86. Jahrgang

Haupt-Verzeichniss 1908



Friedrich Adolph Haage junior

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

Gegründet 1822 **ERFURT** Gegründet 1822

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.




Goldene Staats-Medaille.




Grosse Goldene Medaille.



I. Preis.



10 Erste Preise.



1 Grosse Goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staats-Medaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mark Geldpreise.

Natürliche Grösse.

Auf der Grossen Allgemeinen
Gartenbau-Ausstellung
in
Hamburg 1897
erhielt ich nachstehende
10 Erste Preise:
1 Goldene Staatsmedaille,
1 Grosse Silberne Staatsmedaille,
1 Grosse Goldene Medaille,
1 Kleine Goldene Medaille,
4 Grosse Silberne Medaillen,
2 Kleine Silberne Medaillen,
sowie Mk. 250 in Geldpreisen.

10 Erste Preise.



1 Goldene Staatsmedaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

1896. **Dresden.** *I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden*, sowie *I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis* für 20 Sorten Euphorbia.

1897. **Leipzig.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.*

1897. **Frankfurt a. M.** *I. Preis: Die* ***Goldene Medaille*** für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie *I. Preis Broncene Medaille* für das grösste Sortiment Succulenten.

1899. **St. Petersburg.** *6 Erste Preise: Eine Grosse Goldene Medaille des Ackerbau-Ministeriums, eine Grosse Goldene Medaille, eine Mittlere Goldene Medaille, eine Goldene Medaille* und *zwei Grosse Silberne Medaillen*

1901. **Mainz.** *I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille*, sowie *die Silberne Medaille* für fleischfressende Pflanzen.

1904. **Düsseldorf.** *4 Erste Preise* und *Mk. 650.— Geldpreise.*

1907. **Mannheim.** *23 Preise im Gesammtbetrage von Mk. 935.— in Baar und eine Medaille.*

__Meine Gärtnerei__ liegt Andreasflur 4; vom Bahnhof fährt man mit der Strassenbahn nach dem Anger, wo nach dem Friedrich Wilhelmsplatz umzusteigen ist. Hier steigt man nochmals, beide Male ohne nachzuzahlen, nach der Nordhäuserstrasse um und steigt bei der Andreas-Apotheke aus. Von hier geht man durch die __Blumenstrasse__ und gelangt geradeaus (ja nicht rechts oder links) in 10 Minuten nach meiner Gärtnerei.

Telegramm-Adresse:
Haage Erfurt, Andreasflur. **Fernsprecher Nr. 15.**

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1$^{1}/_{5}$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mk. 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

Nachnahme oder **Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen.

Briefe und **Geldsendungen** (volle Wertangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankiere.

Gewicht. Postpackete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die **nächste Eisenbahnstation** bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zuvermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Konvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Porto-Tarif für Packete.

Bis 5 Kilo.

		M.	Pf.
Nach	**Algier**	1	20
„	**Azoren**	2	60
„	**Belgien**	—	80
„	**Bulgarien**	1	80
„	**Corsica**	1	20
„	**Dänemark**	—	80
„	**Deutschland** auf Entfernungen von 10 Meilen	—	25
„	„ auf Entferng. üb. 10 „	—	50
„	**Egypten** über Triest	1	80
Nach	**Frankreich**	—	80
„	**Griechenland** über Triest	1	80
„	**Grossbritanien u. Irland:** über Hamburg od. Bremen	1	40
„	**Holland**	—	80
„	**Italien**	1	40
„	**Luxemburg**	—	70
„	**Madeira**	2	20
„	**Montenegro**	1	60
„	**Norwegen**	1	60
Nach	**Oesterreich-Ungarn**	—	50
„	**Portugal**	1	80
„	**Rumänien**	1	40
„	**Russland**	1	40
„	**Serbien**	1	20
„	**Schweden**	1	60
„	**Schweiz**	—	80
„	**Türkei**	1	40

Bis 3 Kilo.

		M.	Pf.
Nach	**Spanien**	1	40

Kataloge.

Kataloge werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:

1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Kakteen-Verzeichnis Anfang Januar.
2) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Friedrich Adolph Haage junior.

Hervorragende Neuheiten dieser Saison.

Markerbse „Pyramidal". Diese neue grüne Markerbse zeichnet sich durch ihren hochfeinen Geschmack der grossen vollen Schoten aus; die Pflanze wird 1 Meter hoch und hat strammen, aufrechten und pyramidalen Wuchs mit stark verzweigten Trieben. Dieselbe bleibt durchaus frei von Meltau, so dass sie bis in den Oktober hinein eine reiche Ernte Schoten liefert, sofern im Frühjahr in Zwischenräumen einige Folgeaussaaten gemacht werden.
100 Port. Mk. 40,—, 10 Port. Mk. 5,— Port. 60 Pf.

Sommerrettich „genetzter Sedan". Mit dieser neuen Sorte wird ein Sommerrettich angeboten, der wegen seiner hervorragenden Vorzüge sehr schnell allgemeine Verbreitung findet. In der Form länglich birnförmig, die Schale regelrecht auffällig schwarz-weiss genetzt, das Fleisch zart und milde, dabei pikant echt rettichartig, so repräsentirt diese Neuheit nicht nur eine Delicatess-Sorte I. Ranges, sondern auch eine prächtige Decorations- und Schausorte für die Tafel und den Markt. Von Mitte Mai ab zu öfteren Malen in dreiwöchigen Zwischenräumen ins Gartenbeet ausgesäet, kann man diese vorzügliche Sorte, die sich innerhalb 40 Tagen nach der Aussaat zu respektablen Exemplaren entwickelt und wochenlang zart und saftig erhält, den ganzen Sommer verbrauchsfähig haben.
100 Port. Mk. 24,—, 10 Port Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Begonia dichroa, Pflanze in Blüthe.

Begonia dichroa. Schöne, strauchartige Blüten-Begonie, deren Sämlinge einen aufrecht wachsenden Haupttrieb hervorbringen; die Blätter sind länglich oval, am Rande leicht gewellt, scharf zugespitzt, haben eine glänzend grüne Farbe, sind prachtvoll weiss punktirt und gefleckt. Das Interessante dieser Pflanze ist: sobald sich die Knospen zeigen, werden die sich neu bildenden Blätter einfarbig dunkelgrün, während die älteren **weissgefleckt** bleiben, so dass also die blühenden Pflanzen zweierlei Belaubung aufweisen.
100 Port. Mk. 60,—, 10 Port. Mk. 7,—, Port. 80 Pf.

Dahlia coronata. Diese aus Mexiko stammende Dahlie erreicht eine Höhe von $1^1/_2$ Meter und trägt ihre langgestielten Blumen 50—70 cm frei über dem Laube; dieselben sind leuchtend scharlach und von angenehm honigartigem Geruch.
100 Port. Mk. 50,—, 10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

Gloxinia hybr. crassif. crispa Meteor. Diese bis jetzt unstreitig schönste Gloxinie hat ein glühendes, leuchtendes Karminscharlach mit reinweissem Schlund, welcher beim Uebergang in die Blumenlappen einen leicht bläulichen Ton zeigt. Der Rand ist weiss gekräuselt.
100 Port. Mk. 50,—, 10 Port Mk. 6,—, Port. 75 Pf.

Lathyrus odoratus praecox, gemischt. Neue Weihnachts- oder Winter-Lathyrus. Frühblühende, einjährige, wohlriechende Wicke, welche sich leicht in allen Wintermonaten zur Blüthe bringen lässt und sich vortrefflich zum Schnitt eignet. Auch zur Freilandcultur ist diese Sorte durch ihr frühzeitiges Blühen sehr zu empfehlen. 100 Port. Mk. 30,—, 10 Port. Mk. 3,50, Port. 40 Pf.

Papaver paeonifl. „Admiral". Die ganzrandigen Petalen der grossen Blumen dieses einfachblühenden Päonienmohns sind in ihrem unteren Teil, und zwar etwa 6 cm, reinweiss und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachroter Rand. Aus Samen ganz konstant.
100 Port. Mk. 24,—, 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

Tropaeolum Lobbianum „Feuerstrahl". Eine neue Varietät der kleinblumigen, hochwachsenden Tropaeolum, deren Blumen feurigscharlachcarmin sind und eine tiefdunkelgrüne Belaubung aufweisen. Zum Beranken von Veranden, Lauben, Spalieren etc. sehr zu empfehlen, auch als Winterblüher in Töpfen mit grossem Erfolg zu kultivieren.
100 Port. Mk. 36,—, 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Viola tricolor maxima „Eros". Grossblumiges tiefsamtigbraunes Stiefmütterchen mit breitem goldgelben Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten Rand zeigt und die dunklen Flecken der Vorderseite transparent erscheinen; für Gruppen von grösstem Effekt. 100 Port. Mk. 45,—, 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Kulturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . . Mk. 3,—.

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich kultiviren lassen . . Mk. 5,—.

desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . . Mk. 3,—.





Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten . . . . Mk. 2,50.
B. für kleine Gärten in 40 Sorten . . . . „ 4,50.
C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten . . . . „ 8,—.
D. für grosse Gärten in 80 Sorten . . . . „ 20,—.
E. für grosse Gutsgärten in 100 Sorten . . . . „ 30,—.
F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlenswerthesten Sorten in bunten Düten, jede Sorte mit Culturanweisung „ 5,—.

☞ Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer. ☜

Neu! Haage's Gemüsekultur. Neu!

Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

von **Friedrich Adolph Haage junior in Erfurt.**

Preis nur Mk. 1,—.

Da bei der Gemüsezucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben, die, das muss ich hiermit constatiren, schon jetzt einen ungeahnten Erfolg aufzuweisen hat.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerte in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist **175 Seiten stark** und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über **Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues,** über **Bodenbearbeitung, Düngung** und **Bewässerung,** über **Säen** und **Pflanzen, Anlage von Mistbeeten,** über **Sorten-Auswahl etc.** behandelt. Der andere Theil bringt spezielle **Kulturanweisung** für **sämmtliche Gemüsesorten** in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch wertvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior.

Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis

des Ackerbau-Ministeriums

St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seads. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl.

Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkell.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesäet, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandcultur säet man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig giessen kann.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1 **Erfurter** grosser, für das freie Land . .	43,—	1,10

2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
2 **Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegeben,** beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität. 1000 Korn Mk. 3,—, 500 Korn Mk. 1,60, 100 Korn 40 Pf.	—,—	8,50
Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20, 10 St. 50 Pf.		
3 **Frühester Erfurter Zwerg-,** gute Qualität	90,—	2,20
8 **Asiatischer** grosser später	12,—	—,40
20 **Italienischer Riesen-,** (Frankf. Riesen-), früher	15,—	—,50

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spárga kell.)

Broccoli wird Mitte Mai ins Land gesäet, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.


	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
36 **Italienischer** weisser	8,—	—,40
45 **Leamington,** gross, weiss, spät	18,—	—,50
54 **Italienischer** violetter	8,—	—,30

Weisskraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejes kaposzta. Wittekohl.)

Kraut säet man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf, im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
60 **Erfurter** gross. weiss., best. Winter-, extr.	4,—	—,20
62 „ kleines frühes festes, extra . .	6,—	—,25
64 **Braunschweiger,** s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra	4,—	—,20
72 **Holländisches** grosses weisses spätes .	3,30	—,15
74 **St. Johannistag,** sehr feines frühes rundes weisses	5,50	—,20
76 **Magdeburger** grosses rundes weisses. .	3,20	—,20
78 **Schweinfurter** grosses weisses	4,50	—,20
80 **Ulmer,** Spitz- oder Filder	4,—	—,20
86 **Zucker- od. Maispitz,** spitziges sehr festes	5,—	—,20
88 **Strunkkraut,** Altenburger bestes . . .	10,—	—,30



64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

Rothkraut oder **Salatkraut.**

(Vörös fejes kaposzta.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
92	**Erfurter** blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool)	9,—	—,30
94	„ **Schwarzkopf**	20,—	—,70
96	**Holländ.** kl. schwarzr. rund. früh (Utrecht.)	4,75	—,20

92 Rothkraut, Erfurter bluthrothes.

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
110	**Erfurter grosser gelber Winter-,** extra	4,—	—,20
115	„ **Zuckerhut,** sehr feingekrauste zarte neue Sorte	6,—	—,25
118	**Blumenthaler,** gelber Savoyer	4,—	—,20
123	**Granatkopf, Erfurter früher**	20,—	—,70
124	**Ulmer** niedriger früher, extra	3,—	—,20
128	„ grösster später	4,—	—,20
130	**Wiener** niedriger früher Treib-, extra.	3,50	—,20
134	**Vertus,** allergrösster krauser später grüner	4,50	—,20

Brüsseler oder **Sprossenkohl, Rosenkohl.**

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Rozsa vagy bimbós kell.)

Aussaat Ende April, auszupflanzen Ende Mai auf guten kräftigen Boden.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
180	**Brüsseler Sprossen-,** hoher	3,50	—,20
182	„ **Sprossen-,** niedriger früher	3,50	—,20
183	**Erfurter Dreienbrunnen.** 10 Port. Mk. 2,—, 1 Port. 25 Pf.	27,—	—,70
184	**Erfurter halbhoher verbesserter,** ganz vorzüglich	4,50	—,20
185	**Hercules,** Neu! halbhohe unübertreffliche Sorte . . . Prt. 40 Pf.	—,—	—,—

210 Blätterkohl, niedriger feingekrauster.

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszupflanzen im Juli, selbst noch im August.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
188	**Plumagen,** weissgescheckter, sehr schön	8,—	—,30
192	„ rothgescheckter	8,—	—,30
196	**Hoher** brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell)	3,50	—,20
200	„ grüner krauser Winter-	2,65	—,15
205	**Niedriger** brauner krauser Winter-	3,50	—,20
210	„ grüner feingekrauster, extra, s. Abb.	2,20	—,15
212	„ **ErfurterDreienbrunnen,** gelbgrüner	3,00	—,15
214	**Schnitt-** (Metélökel), brauner	2,—	—,10
218	„ grüner	1,50	—,10
222	„ zarter gelber Butter-	6,50	—,20
226	**Baum-** oder **Kuh-,** grüner grossblättriger	2,20	—,15
228	**Winter-Pflückkohl**	6,50	—,20

Glaskohlrabi oder **Oberkohlrabi.**

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarábé.)

Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3—4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten gut durchgearbeiteten Boden.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
230	**Erfurter Dreienbrunnen,** früher weisser, feinlaubig	10,—	—,40
232	**Delicatess,** früheste feine blaue Treib-, 10 Port. Mk. 2,—, 1 Port. 25 Pf.	—,—	—,—



234 Glaskohlrabi, Wiener weisser.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
234	**Wiener** kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb.	5,50	—,20
238	„ frühester blauer	7,30	—,25
240	**Prager Non plus ultra,** beste früheste Treib-, Originalsaat	30,—	—,80
242	**Englischer** früher weisser, extra	4,—	—,20
246	„ früher blauer, extra	4,50	—,20
256	**Blauer Riesen-,** äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	6,—	—,20
258	**Weisser Riesen-**	4,50	—,20

Kohlrüben (Wrucken) oder **Unterkohlrabi.**

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.) Karó vagy tövis repa.

Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupfl.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
270	**Grosse weisse** runde glatte	1,60	—,10
272	„ **gelbe** runde, extra	2,—	—,10
278	„ „ verbesserte zarte **Schmalz-**	2,—	—,10
282	„ **weisse** verbess. zarte **Schmalz-**	2,—	—,10
286	„ **gelbe rothgrauhäutige Riesen-**	2,—	—,10
290	„ **weisse rothgrauhäutige Riesen-**	2,—	—,10

Wurzel- und **Rüben-Samen.**

(Carot. Roots. Gyökér és répa magvak.)

Carotten oder **Möhren.**

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)

Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muss gut unter die Erde kommen.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
300	**Holländische** kurze frühe zum Treiben,	3,—	—,15
304	**Pariser** sehr kurze Treib-, extra (5)	3,—	—,15
305	**Carentan,** scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)	3,50	—,20

1 2 3 4 5 6 7

Carotten.

	Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung).	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
	Carotten oder Möhren:		
306	**Douwiker,** halblange holl. Treib-, extra (1)	3,—	—,15
307	**Erfurter** feine lange rot gelbe (3) . . .	2,—	—,10
310	**Nantes,** halblange rothe stumpfe, vorzgl.(2)	2,60	—,15
314	**Horn'sche** ganz frühe rothe	2,50	—,15
316	**Frankfurter** dunkelrothe mittellange (6).	2,50	—,15
320	**Braunschweiger** lange rothe (4). . . .	2,—	—,10
322	**Altringham,** gelbe süsse, grösste . .	2,—	—,10
326	**Riesen-Futter-,** weisse grünköpfige . .	1,50	—,10
328	**Riesen-Futter-,** orangegelbe grünköpfig .	2,—	—,10
340	**Cichorien-Wurzeln** (Cigoriagyöker) lange Magdeburger	2,—	—,10
346	„ cylinderförmige Riesen	2,20	—,15
350	**Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc), lange .	13,—	—,40
355	**Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat	4,—	—,20
356	„ sibirische verbesserte	4,80	—,20
357	„ Kleine Rübchen zum Legen	2,—	—,—
358	**Pastinak-Wurzeln** (Panais, Pinksternakel, Pásztináke), gr. lange . . .	1,—	—,10
360	„ runde, extra.	1,—	—,10
364	**Petersilien-Wurzeln** (Peterselyem gyökér), lange dicke späte	2,—	—,10
366	„ frühe dicke kurze	2,—	—,10
368	„ **Wurzeln, Ruhm von Erfurt,** mit krausem Laube, siehe Abb. . . .	2,50	—,15
370	**Rapontica,** grosse gelbe	2,65	—,20
372	**Scorzoner** oder **Schwarzwurzel, russische Riesen-** (Fekete gyökér) .	12,—	—,40
374	„ gewöhnliche	8,50	—,30
376	„ **Vulkan,** siehe Neuheit	—,—	—,80
378	**Zucker-Wurzeln,** feine	12,—	—,30



368 Petersilien-Wurzel.

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit giessen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben, die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt, gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Raum vertheilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäufelt, sodass er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

379	**Delicatess-** 10 Port. Mk. 2,50 1 Port. 30 Pf.		
380	**Erfurter,** s. grosser Knoll-, extra (s. Abb.)	5,50	—,20
381	„ **frühester Markt-**	8,—	—,30
384	**Naumburger** Riesen-Knoll-	7,—	—,30



430 Salatrüben, Aegyptische runde.



380 Sellerie, Erfurter, sehr grosser Knoll-.

	Sellerie (Fortsetzung).	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
386	**Kurzlaubiger runder Apfel-**	6,50	—,20
388	**Prager Riesen-,** grosser glatter . . .	6,50	—,20
390	**Englischer Bleich-, Coles neuer Crystall-,** silberweiss . .	6,—	—,20
394	„ „ **niedriger weisser** breitrippiger	6,50	—,20
410	**Rhabarber, Myatt's Queen Victoria,** feinste engl. Sorte für Compots . .	3,50	—,15
413	„ **neuer amerikan. Riesen-,** stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart	6,50	—,20
	„ **starke Pflanzen** 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf.		

Rüben.

(Mairüben, Herbstrüben) (Rapen, Répa),

416	**Mai-,** runde früheste weisse	2,40	—,15
418	„ runde früheste gelbe	2,—	—,10
420	schwarze runde, sehr delicat	2,—	—,15
421	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse rothköpfige früheste	2,—	—,15
422	**Teltower-** oder Märkische, echt . . .	2,—	—,10
424	**Wilhelmsburger** gelbe runde	1,70	—,10

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).

(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklarépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

428	**Erfurter** schwarzrothe kurzlaubige lange	2,—	—,10
430	**Aegyptische** runde dunkelrothe s. Abbil.	2,—	—,10
432	**Non plus ultra,** halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern . . .	2,—	—,10

Mangold oder Beisskohl.

434	**Grosser breitblättriger gelber** (s. Abb.)	1,50	—,10
436	„ **grüner**	1,30	—,10
440	**Riesen-Lucullus, Neu**	4,—	—,20



434 Grosser breitblättriger gelber Mangold oder Beisskohl.

Salat-Samen.

(CabbageLettuce. Kropsalate Fejes saláta.)

Man säet von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten säet man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesäet und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
450	**Kopfsalat, Steinkopf,** gelber früher, weiss Korn	5,50	—,20



		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
458	**Kopfsalat,** Erfurter **grosser gelber Dickkopf,** siehe Abbildung	5,75	—,20
460	„ **Kaiser-Treib-,** gelber, nur zum Treiben geeignet	4,50	—,20
463	„ **Maikönig,** Neu! sehr früh, grossköpfig, sehr fest	7,—	—,25
492	„ **Rudolph's Liebling,** neuer vorzüglich zarter citronengelber	7,—	—,25
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
494	**Cyrius** oder **Mogul,** grosser gelber, weiss Korn	4,—	—,20
498	**Asiatischer** grosser gelber, extra, weiss Korn	4,—	—,20
500	**festköpfig. gelber,** gelb Korn (Dippes)	4,50	—,20
504	„ **Forellen,** grosser bunter, weiss Korn	4,50	—,20
506	„ „ **Vollblut-,** schwarz Korn	5,50	—,20
510	„ **Goldforellen,** sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt	5,50	—,20
512	„ **Prinzenkopf,** gelber, weiss Korn	4,—	—,20
520	„ **Trotzkopf, gelber,** weiss Korn	4,50	—,20
522	„ „ **brauner,** weiss Korn	4,50	—,20
528	„ **Winter-,** bester gelber, weiss Korn	4,—	—,20
530	„ „ bester brauner, weiss Korn	4,—	—,20
531	„ „ **Nansen** od. **Nordpol, Neu!** gelb	5,30	—,20
536	„ Melange der besten Sorten	3,50	—,20
538	„ „ alter Salatsorten für Vogelfutter.	1,50	—,10
540	**Schnittsalat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, weiss Korn	3,50	—,15
546	**Pflücksalat,** amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	4,—	—,20



554 Bindesalat, Pariser selbstschliessender.

Salat-Samen (Fortsetzung).

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
	Bindsalat od. **Sommer-Endivien** (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta),		
554	„ Pariser gelber selbstschliessender	4,—	—,20
560	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos-	6,—	—,20
564	„ von Natur **gelbe feingekrauste**	5,—	—,20
568	„ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	4,—	—,20
570	„ grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	4,50	—,20
	Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsàsza),		
576	„ Einfache (alénois)	1,—	—,10
580	„ Gefüllte oder krause (frisée)	1,—	—,10
582	**Wasser-** od. **Brunnen-Kresse,** Erfurter Dreienbrunnen	32,—	1,—
	Rabinschen oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad),		
588	„ Gewöhnliche	2,40	—,15
592	„ Grosse breite holländische (siehe Abb.)	2,50	—,15

592 Rabinschen, grosse breite holländische.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
596	**Löwenzahn** (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	10,65	—,40

Zwiebel-Samen.

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyma nemück.)

Anfang April spätestens säet man recht dünn breitwürfig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muss. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
600	**Zwiebel,** Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-	5,—	—,20
604	„ **Zittauer** runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	6,50	—,20
606	„ **längliche Birn-,** gelbe	4,—	—,20
610	„ **schwefelgelbe** plattrunde (strohgelbe)	5,50	—,20
614	„ **holländische,** gelbe süsse runde	6,50	—,20
616	„ „ blutrothe runde harte	6,50	—,20
620	„ **silberweisse** plattrunde feste holländische	6,50	—,20
624	„ **Braunschweiger** schwarzrothe platte, sehr feste	6,50	—,20
630	„ **Riesen-** oder **Madeira-,** grösste runde	5,30	—,20
634	„ „ „ grösste platte	6,—	—,20
636	„ **Winterhecke,** feine weisse	2,50	—,15
637	**Kartoffelzwiebel-Samen,** weisse	30,—	—,80

Salat-Samen (Fortsetzung).

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
638	**Steckzwiebeln,** dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem. . . . . . 100 Ko. Mk. 80,—,	1,20	—,—
640	**Knoblauch,** fokhagyma, Knollen gewöhnl.	1,90	—,—
642	**Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	4,—	—,—
643	**Schalotten,** gewöhnliche	1,50	—,—
644	„ grosse dänische (russ.) Knollen	1,50	—,—
646	**Schnittlauch.** . . . . . Portion 20 Pf.	—	1,50
647	„ Pflanzen 100 St. Mk. 4,50, 10 St. Mk. —,60.	—	—,—

Diese sind der Anzucht aus Samen vorzuziehen.

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30—40 cm Abstand 20 cm von einander.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
650	**Erfurter Winter-, dicker,** extra	3,50	—,20
654	**Sommer-,** französischer	3,50	—,20
660	**Brabanter Winter-,** dicker, extra	3,50	—,20
662	**Musselburger** sehr grosser	4,—	—,20
664	**Riesen von Carentan,** sehr gut	4,—	—,20

Monats-Radies.

(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn aus gestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
700	**Runde weisse** Treib-,	1,50	—,10
712	„ **scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz** extra	2,—	—,10
714	„ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem Laube, extra zum Treiben	2,20	—,10
718	„ **rosenrothe** Treib-, extra schön	1,80	—,10
722	„ „ mit weisser Wurzel, extra	1,80	—,10
726	„ **Wiener gelbe** Treib-, frühe	1,80	—,10
728	„ **Würzburger Treib-** (ErfurterRiesen)	4,—	—,20
730	**Ovale** Treib-, **Erste Ernte**	2,50	—,15
734	**Ovale rosenrothe** mit **weisser Wurzel,** siehe Abb., extra	1,60	—,10
740	**Lange weisse**	1,90	—,10
742	„ „ „**Eiszapfen**"	1,80	—,10
744	„ **rosenrothe**	2,—	—,10
748	„ **Wood's** scharlachrothe Treib-	2,—	—,10
752	Alle Sorten und Farben gemischt	1,80	—,10

Rettich.

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)


Sommerrettich säet man im März—April, Winterrettich von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmässig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettich schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
770	**Winter-, Erfurter langer schwarzer,**	2,—	—,10
774	„ „ **runder schwarzer** extra	2.—	—,10
780	„ **weisser**	2,—	—,10
784	**Mai-, gelber runder Wiener**	1,80	—,10
786	„ **goldgelber Dresdner**	1,75	—,10
794	**Sommer-,** schwarzer runder	1,80	—,10
796	„ weisser runder	1,80	—,10
798	**Herbst-,** rothschaliger	1,80	—,10
799	**Münchener Bier-,** runder weisser	1,80	—,10

Küchen-Kräuter.

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhai füszer növenyek.

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
850	**Anis,** bester Erfurter	2,—	—,10
854	**Basilicum** (Basilic), grosser grüner	3,20	—,15
860	„ feiner violetter	5,—	—,20
866	**Beifuss**	11,—	—,40
868	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Sariette)	2,80	—,15
870	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Bourache)	2,50	—,15
872	**Cardobenedicten**	1,80	—,10
880	**Champignonbrut,** Gomba csira, Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) . . . . à Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt. (Siehe Abbildung.)	1,20	—,—
881	„ in loser Form	2,50	—,—
884	**Citronenmelisse** (Melisse), feine	8,—	—,30
890	**Dill** (Anet, Kapor)	1,40	—,10




880 Champignonbrut.

Küchenkräuter (Fortsetzung).

		1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
	Eierfrucht, Tojás gyümöles (Aubergine),		
894	„ Lange weisse	8,—	—,30
900	„ Runde violette	9,30	—,30
906	„ Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	19,—	—,50
910	**Eiskraut,** Mesembrianthemum crystallinum	6,—	—,20
912	**Erdbeere,** Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20	—.—
914	„ Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—,20	—.—
920	„ „ mit u. ohne Ranken' gem. Port.	—,20	—.—
922	„ grossfr. Sorten, gemischt . à Port.	—,10	—.—
930	**Esdragon,** echter aromatischer deutscher . Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—,—	—.—
932	**Fenchel,** süsser deutscher (Venkel)	1,80	—,10
934	„ grosser süsser Bologneser Anis-	2,—	—,10
936	**Gartenmelde** (Arroche) **gelbe**	1,60	—.10
938	„ **bluthrothe**	1,50	—,10
944	**Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	1,20	—,10
946	„ krausblättriger (frisée)	1,20	—,10
950	**Kümmel,** Kömény (Cumin, Caraway)	1,40	—,10
954	**Lavendel** oder Spicke (Lavande)	5,30	—,20
958	**Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, SolanumLycopersicum) **Alice Roosevelt** . . . . Port. 20 Pf.	—,—	—,75
960	„ **grosser rother** gewöhnlicher	2,50	—,15
964	„ **grosser gelber**	13,50	—,40
976	„ **König Humbert,** scharlachroth	6,65	—,20
978	„ **Phaenomen** . . . . Port. 20 Pf.	—,—	1,50
980	„ **Präsident Garfield,** mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—,—	—,65
988	„ **Zwerg-, früher rother grosser,** volltragender, extra (s. Abbildg)	9,—	—,40
1000	**Löffelkraut,** Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit	3,30	—,15
1004	**Majoran,** Majorána (Marjolaine), französisch, bester	3,50	—,20
1006	„ **perennirender** (Origanum perenne)	20,—	—,60



898 Liebesapfel, Zwerg-.



1026 Petersilie, Zwerg-Perfection.

Küchen-Kräuter (Fortsetzung).	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1010 **Petersilie,** Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	1,10	—,10
1012 „ **gefüllte** oder krause (frisée)	1,80	—,10
1026 „ **Zwerg-Perfection,** siehe Abbildg.	2,50	—,15
1030 **Pfeffer** (Piment), Paprika, spanisch. rother langer	3,30	—,15
1036 „ **langer Cayenne,** scharfer gelber	5,50	—,20
1040 „ liebesapfelförmiger rother	8,—	—,30
1042 „ **Procopps Riesen-,** grossfrüchtig, blutrothe Früchte	12,—	—,40
1046 **Pimpinelle,** grosser Garten-	4,—	—,20
1048 **Portulack** (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4,—	—,20
1052 „ **grüner**	3,50	—,20
1060 **Rosmarin** (Rosemary, Rosmaring)	12,—	—,40
1064 **Salbei** (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	5,—	—,20
1068 **Sauerampfer** (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,50	—,15
1070 **Senf** (Moutarde, Mustár), gelber	1,—	—,10
1072 **Thymian,** französischer Sommer-	12,—	—,40
1074 „ deutscher Winter-	13,—	—,40
Tomato, siehe Liebesapfel.		
1076 **Waldmeister,** Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	18,—	—,60
1077 **Weinraute** (Rue)	4,50	—,20
1078 **Wermuth** (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	7,—	—,30

Spinate.

(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesäet.

1080 **Rundblättriger** grosser	—,70	—,10
1084 **Langblättriger** spitzkörn.	—,90	—,10
1086 **Flämischer** sehr grosser rundbl. Riesen-	1,—	—,10
1088 **Goliath, Neu!**	1,20	—,10
1090 **Winter-,** englischer immerwährender (Rumex patientia)	1,75	—,10
1094 **Neuseeländischer** (Tetragonia expansa)	2,—	—,10

Kern-Sorten. (Magfélék.)

Artischoken.

Die Aussaat wird im April od. Mai gemacht, dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich, muss man sie gegen Frost und Nässe schützen.

1130 **Artischocken,** französische grosse grüne	18,—	—,60
1134 „ französische grosse violette	18,—	—,60
1138 **Cardy** (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,50	—,20
1140 „ grosse v. Tours, vollrippige, stachlige	5,—	—,20
1148 **Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	2,50	—,15
1152 „ **früher Argenteuil**	3,—	—,15
1154 „ **Schneekopf, Neu!** der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10—15 cm über der Erde **schneeweiss**	13,—	—,40

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespähne lauwarm 1—2 Tage eingequellt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1—$1^1/_2$ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig an.


Land-Gurken (Fortsetzung).	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
1200 **Erfurter mittellange grüne,** volltragende	8,—	—,30
1204 **Erfurter lange grüne,** volltragende	9,—	—,30
1210 **Verbesserte Schlangen-,** extra	12,—	—,50
1214 **Holländische lange weisse,** extra	11,—	—,40
1216 **Trauben-, kleine,** echt **russische**	6,—	—,20
1222 **Walzen von Athen,** ausgezeichnet	9,50	—,30
1226 **Japanische Kletter-Gurke.** Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen	9,—	—,30

Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

Zum Treiben säet man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen säet man Radies oder pflanzt Salat, die abgeerntet werden, sobald sich die Ranken ausbreiten. Die Hauptranken werden einige Male auf 2—3 Ranken eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern. Mit Erfolg kann man Treibgurken auch Ende Mai in recht geschützter Lage auf warm und sonnig gelegene Beete pflanzen, die Pflanzen werden wie oben doch im April in Töpfchen gesäet.

	10 Gr. Mk.	Port. Mk.
1230 **Arnstädter Riesen-Schlangen-,** grüne	2,60	—,20
1234 **Delicatess.** Neu	3,20	—,20
1236 **Hampel's Treib-,** reichtragende grüne	4,—	—,30
1237 **Juwel von Koopitz,** früheste und reichtragendste Treib-	3,—	—,30
1238 **Kaiser Wilhelm,** eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht	2,60	—,20
1239 **Königin der Tafel**	5,—	—,30



1240 Noa's Treib-Gurke.

1240 **Noa's Treib-,** ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung	2,—	—,20
1252 **Prescott Wonder,** sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet	8,50	—,30
1270 **Treib-Gurken,** gemischt, 1 Ko. Mk. 20.—	—,60	—,15

Melonen.

(Melons. Dinyék.)

Aussaat im Februar und März wie bei den Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in das Mistbeet. Die No. 1290 und 1320 sowie die Wassermelonen gedeihen in recht warmer sonnig. u. geschützt. Lage auch im fr. Lande.

1290 **Amerikanische,** im Freien reifend	—,50	—,10
1291 **Ananas,** grünfleischige	—,50	—,10
1294 **Berliner Netz-,** extra, gross, rund und sehr ertragreich	1,75	—,20
1298 **Cantaloup Prescott,** silberweiss	—,80	—,10
1299 **Corallenriff,** Neu	1,60	—,20
1314 **Jenny Lind,** grünfleischig, früh	—,60	—,10
1320 **Kletter-,** grüne, für Spalier-Cultur	—,50	—,10
1334 **Pierre-Bénite,** neu rothfleischig, glattschalig, klein	—,70	—,10



Melonen (Fortsetzung).

		20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1346	**Verbess. extra frühe „Jenny Lind“**	1,80	–,25
1350	**Zucker von Tours**, rothfleischig . . .	–,50	–,10
1360	Viele Sorten gemischt	–,40	–,10

Wasser-Melonen.

(Pasteque Arbusen. Görögdinye.)

		20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1362	**Apple Pie**, Citronen	–,50	–,10
1364	**Cuban Queen**, rothfleischig	–,50	–,10
1374	**Schwarzsamige**	–,40	–,10
1376	**In Melange**	–,30	–,10

Speise-Kürbisse.

Courge comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in warmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen.

		20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1460	**Allergrösster gelber Melonen-Centner**, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	–,75	–,10
1461	**Allergrösster grüner Melonen-Cent.**	–,75	–,10
1462	**Boston Marrow**, oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen	–,50	–,10
1468	**Amerikanischer Zucker-**	–,40	–,10
1475	**Valparaiso**, dunkelroth	–,40	–,10
1476	Viele Sorten gemischt	–,20	–,10

Zier-Kürbisse.

Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.

		20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1480	**Amerikanischer** ohne Ranken (**Custard Marrow**)	–,40	–,15
1486	**Angurien, gefleckter**, der beste für Laubenbekleidung und Veranden . . .	–,40	–,15
1488	**Apfel, gestreifter**	–,40	–,15
1491	**Birnförmiger**, grosser dunkelgrün marmoriter	–,40	–,15
1493	**Bischofsmütze**	–,40	–,15
1494	**Herkuleskeulen**, weissblühend . . .	–,40	–,15
1496	**Türkenbund**, buntgestreift roth, extra	–,40	–,10
1504	alle Sorten gemischt	–,30	–,10

Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók),

die mit Schoten gespeist werden.

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1600	**Frühe weisse krummschalige Säbel-**, 140 Cm. hoch	120,–	1,40
1604	**Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-**, 150 Cm. hoch	120,–	1,40
1606	**Grosse graue Riesen-Schwert-**, 160 Cm. hoch	150,–	1,20
1608	**Früheste niedrige volltrag.**, 40 Cm. hoch	65,–	–,90

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.)

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1620	**Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-**, allerfrüheste, 60 Cm. hoch	50,–	–,75
1622	„ **Carters first crop**, 60 Cm. hoch .	45,–	–,60
1626	„ **Daniel O'Rourke**, extra, 80 Cm. hoch	45,–	–,65

Kneifel-, Pahl- oder **Ausläufer-Erbsen** (Fortsetzung).

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1628	**Früheste de grace** (Buchsbaum), zum Treiben, 15 Cm. hoch	52,–	–,80
1630	**Frühe Laxton's Prolific**, ausgez. 90 Cm. h.	55,–	–,80
1636	„ **Ruhm von Cassel**, 130 Cm. hoch .	48,–	–,70
1637	**Ruhm von Vietz**, früh kolossalen Ernteertrag, im Durchschnitt bringt 1 Pfd. Aussaat = 25 Pfd. Ernte. . .	125,–	1,40
1638	**Grosse Schnabel-** oder **Säbel-**, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch	50,–	–,70
1640	**Grosse Erfurter frühe, Folger-** oder **Klunker-**, 90 Cm. hoch	48,–	–,60
1650	**Victoria-**, reichtragend, 150 Cm. hoch .	45,–	–,60
1652	**Vorbote** (Laxton's Harbinger) — — Eine sehr rühe Erbse mit vortrefflich schmeckenden süssen Körnern, ca. 60 cm hoch	55,–	–,80

Mark-Erbsen.

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1660	**Abundance**, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch	64,–	–,90
1664	**Champion of England**, 130 Cm. hoch h.	64,–	–,90
1669	**Daisy**, (Margarethe- oder Honigerbse) ca. 40 Cm. hoch, ist eine vortheilhafte Sorte, welche 8–10 grosse, zarte und süssschmeckende Körner in Schoten von ca. 14 Cm. Länge bringt. Die Honigerbse ist früh und jedem Gartenfreund zu empfehlen	100,–	1,20
1676	**Telephon**, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen, 120 Cm. h.	80,–	1,–
1680	**Wunder v. Amerika**, siehe Abb., die früheste niedrig. u. beste Treib-. 18 Cm. hoch	70,–	1,–

1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.


(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfutó vagy karó bob).

		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1690	**Arabische**, bunte oder Feuer-	70,–	1,–
1691	**Zweifarbige**, bunte Feuer-	80,–	1,10
1692	**Arabische weisse**	80,–	1,10
1693	**Avantgarde**, allerfrühester Erfurter Riesen-, Neu!	180,–	2,20
1694	**Sehr lange breite weisse Schwert-**, extra (Schlacht-Schwert-)	170,–	2,10
1696	**Dickschotige Zucker-Brech-**, rheinische, **extra**	125,–	1,50
1702	**Mont d'or**, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	200,–	2,50
1703	**Römische schwarze Wachs-**, durchsichtig gelbschalig	200,–	2,50
1704	**Flageolet-Wachs-**, gelbschotig, früh u. reichtragend, **extra**	150,–	1,90
1705	**Kleine weisse Zucker-Perl-**, ohne Faden	–,–	1,80
1706	**Korbfüller**, vorzüglich langschotig und besonders zart	160,–	2,–
1707	„ **Wachs-** mit langen goldgelben Schoten	200,–	2,50
1712	**Blauschot. Speck-** (Lucas-), schön, reichtr.	180,–	2,20
1714	**Haage's Daberstädter Speck-**, gelbschotig, sehr früh, zart, äusserst wohlschmeckend ohne Fäden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf.	–,–	1,80
1716	**Haage's Forellen-Wachs-**, ohne Faden, **extra**, **die früheste aller Stangenbohnen**, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	–,–	2,–
1717	**Haage's Zucker-Schwert-**, aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit	190,–	2,40
1718	**Juli**, Neu. Sehr früh und reichtragend .	150,–	1,90

Krup- oder **Buschbohnen.**

(Haricot nain, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1720 **Frühe langschotige Neger-**	80,—	1,10
1721 **Allerfrüheste holländ.,** weisse niedrige **Schwert-,** zum Treiben	130,—	1,75
1722 **Kaiser Wilhelm,** allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth	160,—	2,—
1723 **Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-**	165,—	2,20
1726 **Allergrösste breite weisse Schwert-,** extra (Schlachtschwert)	160,—	2,—
1728 **Zucker-** od. **Butter-Brech-,** dickschotige	115,—	1,60
1730 **Kleine weisse Zucker-Perl-**	90,—	1,25
1734 **Gelbe Princess-**	80,—	1,—
1735 **Gelbe frühe engl. Treib-,** volltragend .	85,—	1,20
1736 **Flageolet-,** blutrothe, extra, reichtragend	115,—	1,60



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs-.

1740 **Flageolet-Wachs-, gelbschotig,** sehr ertragreich, siehe Abbildung	220,—	2,70
1741 **Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen	230,—	2,80
1744 **Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig . . .	210,—	2,50
1748 **Schwarze Wachs-,** gelbschotig . . .	210,—	2,50
1750 **Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-,** mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	125,—	1,50

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Feve, Tuin-boon.)

1760 **Erfurter** grosse weisse	40,—	—,60
1764 **Windsor-,** grüne	75,—	1,—
1770 **Monarchen,** langschotig	54,—	—,80
1772 **Hangdown,** engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	68,—	—,90

Gräser.

(Graz zaden. Fümag.)

1804 **Agrostis stolonifera,** Fioringras, feines	160,—	2,—
1806 „ **vulgaris,** gemeines Straussgras . .	160,—	2,—
Aira flexuosa siehe Avena flavescens.		
1808 **Alopecurus pratensis,** Wiesen-Fuchsschwanz	350,—	4,—
1812 **Anthoxanthum odoratum,** Geruchgras, echt, feinste Qualität	—,—	6,—
1814 **Avena elatior,** französisches Raigras .	160,—	2,—
1816 „ **flavescens,** Goldhafer (Aira flexuosa)	66,—	1,—
1820 **Cynosurus cristatus,** Kammgras . . .	260,—	3,—
1822 **Dactylis glomerata,** Knaulgras	180,—	2,20
1824 **Festuca duriuscula,** harter Schwingel .	90,—	1,10
1828 „ **elatior,** hoher Schwingel	290,—	3,30
1830 „ **ovina angustifolia,** Schaf-Schwingel	100,—	1,30
1832 „ **pratensis,** Wiesen-Schwingel . . .	150,—	1,80
1840 **Holcus lanatus,** Honiggras	75,—	1,—
1842 **Lolium italicum,** italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60,—	—,80

Gräser (Fortsetzung).

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1846 **Lolium perenne tenue,** englisches Pacey's, perennirendes feinblättr. Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen	60,—	—,80
1848 **Phleum pratense,** Thimotheusgras I. Qu.	80,—	1,20
1854 **Poa pratensis,** Wiesenrispengras . . .	250,—	3,—
1856 „ **trivialis,** gewöhnliches Rispengras .	300,—	3,40
1858 **Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	76,—	1,10
1862 „ **feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék)	86,—	1,10
1864 „ **Pückler-Muskau-,** für Schmuckrasen	100,—	1,20
1866 „ **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme . .	68,—	1,—


Von Klee- und sämmtlichen Getreidearten
(Gerste, Hafer, Roggen, Weizen)
bitte bei Bedarf Preise brieflich verlangen.

	100Ko. Mk.	5Ko. Mk.	1Ko. Mk.
1950 **Zea-Mais,** gelber runder grosser .	50,—	—,—	—,70
1952 „ **weisser Pferdezahn**	40,—	—,—	—,60
1954 „ **Caragua-** oder **Riesen-** . . .	90,—	—,—	1,10
1956 „ **September-,** reift bis Ende September, sehr ertragreich .	70,—	—,—	—,90
1958 „ **Székler, allerfrühester,** sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet . .	70,—	—,—	—,90

Runkelrüben.

(Betterave. Wortelen. Takarmáry vagy burgundi répa.)

	100 K. Mk.	1Ko. Mk.
1960 Lange dicke **Erfurter Flaschen,** rote (3)	70,—	1,—
1964 „ „ „ „ gelbe .	70,—	1,—



1968 Lange dicke **Riesen-Pfahl-,** rote (4) . .	70,—	1,—
1970 „ „ „ gelbe . . .	70,—	1,—
1974 Runde grosse **Oberndörfer,** rote (5) . .	80,—	1,10
1976 „ „ „ gelbe . . .	80,—	1,10
1980 **Goldgelbe Walzen-,** mit gelbem Fleisch	80,—	1,10
1984 **Eckendorfer Riesen-Walzen,** rote (2) .	70,—	1,—
1986 „ „ „ gelbe .	70,—	1,—
1988 **Erfurt. Modell,** cylinderförm. rotgelb. (1)	80,—	1,10
1990 **Mammuth,** goldgelbe	84,—	1,10
1992 „ rothe lange (Elvetham's Riesen-) . .	70,—	1,—
1996 **Weisse echte Zucker-,** zur Zuckerfabrikation	70,—	1,—
1998 **Klein-Wandslebener,** w. Zucker, echt	75,—	1,10

Stoppel- oder **Herbstrüben.**

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

2006 **Weisse** runde grünköpfige . 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2008 „ runde rothköpfige . . . 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2010 „ rothköpf. längste Ulmer. 20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2014 **Englische** grosse weisse ovale (White Globe) . . . . 20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2016 „ grosse grünköpfige gelbe Bullock, 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50

Steck- oder **Kohlrüben (Wrucken).**

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2020 **Engl.** violettköpfige gelbe Swede 20 Gr.	—,10	1,50
2026 „ „ gelbe **Champion** . . . 20 Gr.	—,10	1,70
2030 „ grünköpfige gelbe Swede improved. 20 Gr.	—,10	1,60

Bienenfutter-Gewächse.

	Mk.
Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	—,80
„ „ **best. honig. Perennen** „ 12 „	1,25

Sommerblumen-Mischung für Bienenweide à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf.



Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2106 Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatess-.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2100 **Kartoffel Bisquit**, feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2106 „ **Delicatess-**, geht auch unter den Namen **„Dr. Boenisch“** und **„Triumph des Jahrhunderts“**, allerfrüheste blassrothe 5 Ko. Mk. 1,—	10,—	—,25
2108 „ **Edelweiss**, feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2110 „ **Erstling**, die früheste geschmackvollste und reiehtragendste Speisekartoffel . . . . 5 Ko. Mk. 1,20	10,—	—,40
2118 „ **Kaiserkrone**, früheste reichtragendste Speisesorte, sehr wohlschmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (¹/₄ Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2120 „ **Magnum bonum**, sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirthschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,80	10,—	—,25
2128 „ **May-Queen, Mai-Königin**, frühe, reichtragende Kartoffel, länglichrund, rosa angehaucht und wohlschmeck., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,—	10,—	—,25
2132 „ **Mühlhäuser**, blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekart., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,20	15,—	—,30
2141 **Kartoffel Richters Imperator**, sehr gross und ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2142 „ **Riesen-, Paulsen's blaue**, grosse Speise- und Wirthschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2144 „ **Rosen-, frühe** hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	10,—	—,25
2146 „ **Schneeflocke**, sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2149 „ **Sechswochen-, Erfurter**, runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,30
2150 „ **Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse**, sehr feinschmeck. Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2152 „ **Sechswochen-, Veitch's improved**, verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20	15,—	—,40
2153 „ **Tannenzapfen, rother**, mittelspäte, feinschmeckende Salatkartoffel, 5 Ko (Postpacket) Mk. 1,50	12,—	—,30
2154 „ **Weltwunder**, länglichrund, carminrosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20	10,—	—,25

Graines de fleurs. Blumen-Samen. Viráy mayook.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Prisen** abgeben.

Astern.

(Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise

Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.





I. Preis. Grosse silberne Medaille für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.
Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.
2316 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,20.
2318 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,40.

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).
Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.
2346 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,70, 1 Port. Mk. —,20.
2348 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.



2330 Zwerg-Aster.

Zwerg-Victoria-Aster.
Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.
2376 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 4,50, 1 Port. Mk. —,20.
2378 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 1 „ „ —,80.

Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.
Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.
2416 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.

Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.
Sehr frühblühende schöne Classe.
2456 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2458 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Triumph-Aster.
Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.
Dunkelscharlach 1 Port. Mk. —,20, **Dunkelviolett** 1 Port. Mk. —,20, **Weiss**, neu 1 Port. Mk. —,20, **Dunkelpurpur**, neu 1 Port. Mk. —,25, **Carmin**, neu 1 Port. Mk. —,25, **Kupferscharlach** 1 Port. Mk. —,30, **Weiss mit dunkelscharlach** 1 Port. Mk. —,20.

Halbhohe Sorten.

Victoria-Aster.
Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.
2496 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 4,—, 1 Port. Mk. —,20.
2498 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.

Mignon-Aster.
Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.
2578 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,20.
2579 Sortiment 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.


Comet-Aster.
Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.
2606 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2608 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Riesen-Comet-Aster.
Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.
2620 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,40, 1 Port. Mk. —,20.
2622 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Straussenfeder-Aster.
2648 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,20, 1 Port. Mk. —,20.
2650 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 „ „ —,50.

Königin der Hallen-Aster.
Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengligen Blumen.
2676 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Port. Mk. —,15.
2678 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,40.

Rosen-Aster.
Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.
2716 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,20, 1 Port. Mk. —,15.
2718 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 1 „ „ —,90.



2740 Paeonien-Perfection-Aster.

Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.
Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.
2756 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,60, 1 Port. Mk. —,15.
2758 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.



Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weissgescheckten Blumen. Siehe Abbild.

2796 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 1,50. 1 Port. Mk. —,15.
2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Hohe Sorten.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

2836 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,15.
2838 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.

Juwel oder Ball-Aster.

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classe.

2855 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2856 Sortiment in 66 Farben . . . . à 1 „ „ —,50.

Kronen- oder Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

2876 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1 Port. Mk. —,15.
2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—12 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblau jede Farbe, 20 Gr. Mk. 1,80, 1 Port. Mk. —,20.
4. **Elfe,** weiss mit carmin . . . . 1 „ „ —,25.
2924 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1 „ „ —,20.

2926 **Surprise-Aster „Sonnenlicht"**

Schwefelgelb . . . . 1 Port. Mk. —,25.

2930 **Astern,** beste Mischung **hoher** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1.70, 1 Port. Mk. —,15.
2932 „ beste Mischung **niedriger** Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,70, 1 Port. Mk. —,15.

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyári ibolyàk. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Englische Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

3032 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 4,—, 1 Port. Mk. —,20.
3038 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.
3040 „ 6 „ . . . . . à 1 „ „ —,50.

3050 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe . . . 20 Gr. Mk. 5,50, 1 Port. Mk. —,25.
3060 Egal gemischt . . 20 „ „ 4.50, 1 „ „ —,20.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

3092 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,20.
3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 „ „ 1,—.



Grossbl. Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

4052 Alle Farb. egal gemischt 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Pt. Mk. —,20.
4058 Sortiment 12 Farben . . . . . à 1 Port. Mk. 1,—.
4060 „ 6 „ . . . . . à 1 „ „ —,50.

Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

5002 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,20.
5004 Sortiment 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

5072 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. 7,50, 1 Port. Mk. —,20.
5074 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.

5102 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 7,50, 1 Port. Mk. —,20.
5104 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,50.

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

5172 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 7,—, 1 Port. Mk. —,20.
5174 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,50.

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.

5212 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. Mk. 5,50. 1 Port. Mk. —,20.
5214 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 „ „ —,50.

5220 **Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,**

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

5242 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 8,—, 1 Port. Mk. —,20.
5244 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,50.

Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

5282 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 10,—, 1 Port. Mk. —,25.
5284 Sortiment, 10 Farben . . . . . . à 1 „ „ 1,20.

Winter-Levkoyen.

5321 **Schöne von Nizza** . . . . 1 Port. Mk. —,25.
5321a **Königin Alexandra** . . . . . 1 „ „ —,30.
5322 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 6,—, 1 Port. Mk. —,20.
5324 Sortiment, 10 Farben . . . . à 1 „ „ —,90.

Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,

mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch.

5352 Dieselben gemischt 20 Gr. Mk. 10,—, 1 Port. Mk. —.20.
5354 Sortiment, 4 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,60.

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,

baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll

5372 Dieselben gemischt 20 Gr. Mk. 8,—, 1 Port. Mk. —,20.

Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.
Särga viola.
Arany màz vagy fajtlinka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommnet.

	20 Gr. Mk.	100 Korn Pf.
5380 **Stangen-Lack,** hellbrauner	6,—	20
5382 „ dunkelbrauner, extra	7,—	20
5386 **Stangen-Lack, dunkelblauer**	9,—	25
5392 „ **goldgelber,** sehr schön	7,—	20
5394 „ **broncefarbiger**	8,—	20
5395 „ gemischt . . . 500 Korn Mk. —,60,	6,—	20
5396 **Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner**	9,—	25
5397 „ „ goldgelber	9,—	25
5398 „ „ **schwarzbrauner**	9,—	25
5400 „ „ broncefarbiger	9,50	25
5402 „ „ **dunkelblauer**	10,—	25
5403 „ „ gemischt . 500 Korn Mk. —,80,	8,—	25
5404 **Busch-Lack,** dunkelbrauner	8,—	20
5408 „ „ goldgelber	10,—	25
5412 „ „ dunkelblauer	10,—	25
5414 „ „ gemischt 500 Korn Mk. —,60,	6,50	20
5416 **Zwerg-Busch-Lack,** dunkelbrauner . .	8,50	25
5418 „ „ broncefarbiger	10,—	25
5419 „ „ goldgelber	10,—	25
5420 „ „ dunkelblauer	10,—	25
5422 „ „ gemischt 500 Korn Mk. 1,—,	8,—	25
5423 **Goldlack, gefüllter,** Sortim. in 10 Sort. à 1 Portion Mk. 2.—	—	—
5424 „ **Beste gef.** Sorten gemischt, 500 Korn Mk. —,50,	6,—	20

Goldlack, einfacher.

	20 Gr. Mk.	100 Korn Pf.
5426 Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	—,70	15
5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . .	—,50	10
5428 Goldgelber	—,40	10
5429 „ Zwerg-	—,50	10
5429a „ Tom Thumb	—,70	15
5429b Blutrother Tom Thumb	—	20
5431 Einf. Sorten gemischt	—,30	10

Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalább.)
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,60, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
5472 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 Port. 40 Pf.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.
5502 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 Port. 40 Pf.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
5532 Sortiment, 6 Farben . . . . à 1 Port. 30 Pf.

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

5560 Egal gemischt . . . . . . 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf.
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

5620 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. —,80, à Port. Mk. —,10.
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 1 „ „ —,40.

Impatiens. Balsaminen. Nebántsvirág.

In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

5650 Egal gemischt . . 20 Gr. Mk. —,60, 100 Korn Mk. —,10.
5652 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 50 „ „ —,60.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

5680 Egal gemischt . 20 Gr. Mk —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5682 Sortiment, 8 Farben . . . . . . à 50 „ „ 1,—.

Dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen.

5700 Egal gemischt . 20 Gr. Mk. 1,10, 100 Korn Mk. —,20.
5702 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 50 „ „ 1,—.

Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.

5740 Egal gemischt . 20 Gr. 1,50 Mk., 100 Korn Mk. —,25.
5742 Sortiment, 6 Farben . . . . . . à 50 „ „ 1,50.

Verbesserte Camellien-Balsamine.

Verbess. Camellien-Balsaminen.

5744 **Alba perfecta,** reinweiss 20 Gr. M. 1,60, 100 K. Mk. —,40.
5746 **Fürst Bismarck,** 20 Gr. Mk. 1,50. 100 Korn Mk. —,40.

Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

5760 Egal gemischt . 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn Mk. —,15.
5762 Sortiment, 6 Farben . . . . à 50 „ „ —,80.

Viktoria-Balsaminen.

5790 Egal gemischt . 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5792 Sortiment 6 Farben . . . . . à 50 „ „ —,80.

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs anuelles. — Zaden van eenjährige Planten. — Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6200	**Abronia arenaria**	2,—	20
6202	„ **umbellata**, lilarosa, wohlriechend .	—,60	15
6208	**Acroclinium ros.**, Immortelle	—,30	10
6210	„ **roseum fl. albo** (siehe Abbild.) . .	—,25	10

6210 Acroclinium roseum fl. albo.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6212	**Acr. ros. flore pleno**, gefülltblühend .	—,35	10
6214	„ „ **alba fl. pleno**, weissgefüllt .	—,35	10
6220	**Adonis aestivalis** (flammea)	—,20	10
6222	„ **autumnalis**, Herbst-Adonis	—,20	10
6228	**Ageratum mexicanum**, blau	—,30	10
6230	„ „ **alba**, weiss	—,40	15
6232	* „ „ **nanum album**	—,50	10
6234	* „ „ „ **coeruleum**	—,30	10
6235	„ „ „ **Prinzess. Victoria Louise**, neu	1,—	20
6236	„ „ **Blue Perfection** . . .	—,60	15
6237	„ „ **Little Dorrit**	—,50	15
6238	„ „ **Swanley Blue**, niedrig, grossbl.	—,40	15
6240	***Agrostemma coeli rosa**, Himmelsröschen	—,20	10
6242	* „ **coeli rosa fl. albo**	—,30	10
6248	**Alonsoa grandiflora**, grossblumige . .	—,30	10
6250	„ **Warscewiczii**, prachtvoll	—,40	15
6252	***Alyssum Benthamii**, wohlriechend . .	—,30	10
6254	***Amaranthus atropurpureus**	—,20	10
6266	„ **melancholicus var. ruber**, dunkelblutroth	—,30	10
6270	„ **tricolor**, dreifarbiger	—,30	10
6274	**Ammobium alatum**, weisse Immortelle	—,20	10
6276	„ **alatum grandiflorum**	—.25	10
6278	**Anagallis grandiflora**, gemischt . . .	—.70	15
	Antirrhinum majus (Löwenmaul).		
6294	Prachtmischung	—,40	10
6296	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40		
	Antirrhinum majus nanum.		
6308	Prachtmischung.	—,50	10
6309	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40		
	Antirrhinum majus Tom Thumb, s. Abb,		
6324	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40		
6326	Prachtmischung	—,80	15
6328	**Arctotis grandis**	—,75	15
6330	**Artemisia gracilis**, feinblättr. hübsche Decorationspflanze	—,20	10
6336	**Asperula azurea setosa**	—,20	10
6338	**Bartonia aurea**, goldfarbige Bartonie .	—,30	10
6350	**Beta brasiliensis**, brasil. Mangold . . .	—.20	10
6366	***Brachycome iberidifolia**	—,90	20
6368	* „ **iberidifolia fl. albo**	1,—	25
6374	**Browallia elata fl. albo**, weissblühend	—,70	15
6376	„ „ **coerulea**	—,70	15
6380	**Cacalia coccinea** (Emilia flammea) . .	—,40	10
6381	„ „ **fl. luteo**	—,35	10
6386	**Cajophora** (Loasa) **lateritia**, Schlingpfl., ziegelroth	—,70	15
	Calampelis siehe (Eccremocarpus).		
6394	**Calandrinia grandiflora**, grossblumige	—,50	15
6402	„ **umbellata**, prachtvoll	—,90	15



6310 Antirrhinum majus Tom Thumb.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6410	**Calendula Pongei fl. pl.**, weiss, gefüllt (Goudsbloem)	—,30	10
6412	„ **officinalis grandiflora fl. pl.** . . .	—,20	10
6414	„ „ **fl. pl. Meteor**, gestreift . . .	—,20	10
6420	**Calliopsis bicolor** (tinctoria), Christusauge	—,20	10
6422	„ **bicolor brunea**	—,30	10
6426	„ „ **nana brunea**	—,30	10
6427	„ „ **lutea**	—,30	10
6442	„ „ **hybrida fl. pl.**, gefülltblüh. gem.	—,30	10
6443	„ „ „ **superba**	—,—	20
6444	„ **Drummondi** (basalis)	—,30	10
6450	**Callirrhoea pedata** (digitata), à K. M. 17,—	—,50	10
6460	***Campanula attica**, blau (Klokjesbloem)	1,20	20
6462	„ **attica, fl. albo**, weiss	1,20	20
6466	* „ **Loreyi fl. coeruleo**, blaublühend .	1,20	20
6470	* „ **speculum fl. coeruleo**, blauer Venusspiegel	—,30	10
6472	„ **speculum fl. albo**, weisser Venussp.	—,30	10
6480	* „ „ **fl. pleno**, gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490	**Cannabis gigantea**, Riesenhanf, Ko. M. 3,50	—,20	10
	Capsicum, siehe Pfeffer.		
6496	**Carduus Marianus**, gefl. Mariendistel	—.20	10
	Celosia cristata (Hahnenkamm),		
6500	hohe Sort. in vielen Farben gemischt	—,60	15
6512	„ **nana** gemischt	2,40	25
6514	Sortiment in 6 Farben . . Mk. —,50		
6524	„ **Vesuv**, prachtvoll	5,—	50
6526	„ **spicata** (argentea linearis)	1,50	25
6528	„ **Thompsoni magnifica**	1,50	20



6542 Centaurea Cyanus fl. pl.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6538	**Centaurea americana**, amerik. grossbl.	1,20	20
6540	„ **Cyanus**, Kornblume, viele Farben	—,20	10
6542	„ „ **fl. pl.**	—,30	10
6544	„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau	—,30	10
6546	„ **depressa**, niedr., schön, blau	—,20	10
6548	„ „ **rosea**	—,20	10
6550	„ **moschata alba**, weisse Flockenbl.	—,50	10
6554	„ „ **coerulea**	—,50	10
6555	„ **odorata**	1,—	20
6556	„ **suaveolens**, wohlriechende gelbe	—,50	10
6560	**Centranthus macrosiphon**, Spornblume	—,20	10
6562	„ „ **albus**	—,30	20
6564	„ „ **nanus**	—,30	10
6566	„ „ „ **albus**	—,30	10
6580	***Cheiranthus maritimus** (Malcolmia), rothe Meerlevkoje	—,20	10
6582	**maritimus albus**	—,20	10
6584	„ „ **kermesinus**, Crimson King	—,30	10
6586	„ „ **compactus**, roth	—,25	10
6588	„ „ „ **albus**	—,30	10
	„ **Levkojen** siehe S. 14 bis 15.		
6590	**Chrysanthemum carinatum album**	—,30	10
6591	„ **carinatum atrococcineum**, scharl.	—,30	10
6592	„ „ **Burridgeanum**	—,30	10
6594	„ „ **„Chamaeleon"**	—,50	10
6598	„ „ **Dunnetti fl. pl. album**	—,90	15
6600	„ „ „ „ **aureum**	—,80	15
6602	„ „ **Golden Feather**, gelbblättr.	—,30	10
6604	„ „ **purpureum**	—,30	10
6606	„ „ **venustum**, schön	—,30	10
6607	„ „ gemischt	—,25	10
6608	„ **coronarium album fl. pl.**,	—,20	10
6610	„ „ **sulphureum fl. pl.**,	—,20	10
6612	„ **inodorum plenissimum**, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	—,80	15
6624	**Clarkia elegans alba fl. pleno**	—,60	10
6634	„ „ **Purple King**, gefüllt	—,60	10
6636	„ „ **„Salmon Queen"**, gefüllt	—,60	10
6637	„ „ gemischt	—,30	10
6638	* „ **pulchella**, roth	—,20	10
6640	* „ „ **fl. albo**	—,20	10
6642	* „ „ **fl. pleno**, gefüllt	—,30	10
6648	* „ „ gemischt	—,15	10
	Clianthus Dampieri s. Topfgewächse.		
6650	***Clintonia pulchella**, niedlich, violett mit weiss	5,60	40
6652	* „ **pulchella alba**, reinweiss	6,—	40
	Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)		
	***Cobaea scandens**, siehe Topfgewächse.		
6674	**Collinsia bicolor**	—,20	10
6676	* „ „ **candidissima**, reinweiss	—,20	10
6700	***Collomia coccinea**, scharlachroth	—,20	10
6710	***Commelina coelestis**, himmelblaue	—,50	10
6712	* „ **coelestis fl. albo**, weiss	—,60	10
6716	***Convolvulus tricolor** niedrige Winde	—,20	10
6718	* „ **tricolor albus**	—,20	10
6720	* „ „ **azureus**	—,20	10
6722	* „ „ **kermesinus violaceus**, leuchtend	—,20	10
6724	* „ „ **striatus**	—,20	10
6730	* „ „ **splendens**	—,20	10
6734	* „ „ gemischt . . . à Ko. Mk. 1,40	—,20	10
6740	***Cuphea platycentra**, weitkelchige, 5 Gr.	3,—	30
6742	* „ **miniata**, hochroth, reichblühend	—,60	10
6744	* „ **purpurea**	—,40	10
6760	**Cynoglossum coelestinum**, blau	—,20	10
6762	„ **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht	—,20	10
6764	**Dahlia variabilis**, einfach, Prachtmisch.	—,40	10
6770	„ **variabilis fl. pl.**, grossblumige, gefüllte, gemischt	1,60	20
6774	„ **variab. Juarezi**, Cactus-Dahlien, in verschiedenen Farben gemischt	4,—	30
6776	„ **variabilis Liliput**, kleinblumige, gefüllte, gemischt	3,—	30
6780	**Datura fastuosa fl. pleno**, blau gefüllt	—,40	10
6782	„ „ **fl. albo pl.**, weiss gefüllt.	—,40	10
6784	„ „ **Huberiana fl. pl.**, gemischt	—,40	10
	Delphinium, Rittersporn, siehe S. 15.		
6791	***Dianthus chinensis fl. pl.**, Chineser-Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt	—,60	10
6792	„ **chinensis fl. albo pl.**	—,50	10
6793	* „ „ **Heddewigii** (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattirungen	—,70	15
6794	„ „ „ **atropurpureus fl. pl.**	1,20	20
6797	* „ „ „ **Die Braut**, Blumen weiss mit dunkelrothen grossen Centrum	1,20	20
6798	* „ „ „ **fl. pleno**	1,30	20
6800	* „ „ „ **diadematus fl. pl.**	1,40	20
6804	* „ „ „ **Trauermantel**, schwarzpurpur m. reinweissen Rändern	1,30	20

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
6810	***Dianthus chin. Heddewigii nanus striatus fl. pl.**	—,60	10
6812	* „ **chinensis Heddewigii nanus sanguineus fl. pl.**	—,80	15
6814	* „ „ **Heddewigii nan. albus fl. pl.**	—,70	10
6818	* „ „ „ **flore pleno**	1,—	15
6818a	„ „ „ **mirabilis**	1,60	30
6819	„ „ „ **Salmon Queen** (Lachskönigin)	—,70	15
6820	„ „ „ **striatus fl. pl.**	1,20	15
6821	„ „ „ **nanus**, Neue Hybriden.	—,60	10
6828	„ „ **imperialis fl. pl.**, chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll	—,60	15
6830	* „ „ „ **fl. albo pl.**, weiss gefüllt	—,60	10
6832	* „ „ „ **pictus plenissimus**	—,60	10
6840	* „ „ **hybridus fl. pleno**, gemischt	1,20	15
6846	„ **stellarius**, Sternnelke	—,60	15
6850	**Eccremocarpus scaber**, hübsche Schlingpflanze	—,90	15
6851	„ **scaber aureus**	1,—	20
	Elichrysum monstrosum fl. pl.		
6866	**monstrosum fl. pl.**, gemischt	—,60	10
6867	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40		
6880	**monstr nanum fl. pl.**, gemischt	—,60	10
6882	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40		
	***Emilia** siehe Cacalia.		
6886	**Erodium gruinum**, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	—,20	10
6888	**Erysimum arkansanum**, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—,30	10
6892	***Eschscholtzia californica**, gelb	—,30	10
6894	* „ **californica fl. albo**, weiss	—,30	10
6900	* „ „ **Mandarin**, feurig orange	—,40	10
6904	„ „ **rosea fl. pl.**	—,90	15
6916	**Euphorbia marginata**, hübsch, buntbl.	—,40	10
6920	**Gaillardia picta**, sehr schön	—,20	10
6926	„ **Lorenziana**, dichtgefüllt	—,40	10
6928	**Gilia achilleaefolia**, schafgarbenblättr.	—,20	10
6930	„ „ **alba**	—,20	10
6934	„ „ **rosea**	—,20	10
6936	„ **capitata major**, blau	—,20	10
6942	* „ **tricolor**, dreifarbige	—,20	10
6944	* „ „ **fl. albo**, weisse	—,20	10
6947	**Glaucium flavum tricolor**	—,—	20
6948	**Gnaphalium foetidum**, Imortelle	—,30	10
6949	„ „ **album**	—,30	10
6954	**Godetia Duchesse of Albany**, reinweiss	—,40	10
6955	„ **Gloriosa**	—,40	10
6957	„ **Lady Albemarle**, prachtvoll leuchtend carmoisin	—,40	10
6960	„ **„Mandarin"**	—,40	10
6970	**Gomphrena Haageana** (aurea superba)	—,60	10
7000	**Gypsophila elegans**, Gypskraut	—,20	10
7002	„ **elegans rosea**	—,20	10
7004	* „ **muralis**, sehr zierlich, reich blühend	—,40	10
7006	**Helianthus annuus fl. pl.**	—,20	10
7010	„ **californicus fl. pl.**, dicht gefüllt	—,30	10
7016	„ **cucumerifolius**, sehr reichblühend	—,30	10
7017	„ „ **„Orion"**	—,50	15
7018	„ „ **„Stella"**	—,40	10
7022	„ **nanus fl. pl.**	—,30	10
7030	**Helipterum Sanfordi** (Hooker), goldgelb	—,40	10
7036	**Hibiscus calisureus** (africanus)	—,30	10
7040	**Humea elegans purpurea**, reizend 1 Gr.	1,—	20
7050	**Humulus japonicus**, eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	—,40	10
7060	„ **japonicus fol. variegatis**	—,50	10
7070	**Iberis affinis**, weiss, niedrig	—,30	10
7072	* „ **amara** (lusitanica), bittere Schleifenblume	—,20	10
7073	„ **coronaria princeps.** Neu	—,70	20



7210 Ipomoea purpurea.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
7074	***Iberis odor.** (pinnata), wohlriech., weiss	—,20	10
7080	* „ **umbellata, carnea,** fleischfarb.	—,50	10
	Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 15.		
7090	**Impatiens glanduligera**	—,60	10
7100	**Ipomoea bona nox**	—,20	10
7210	„ **purpurea,** div. Farben. Winden gemischt . . 1 Ko. Mk. 2,50	—,20	10
7220	Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40	—	—
7229	**Ipomoea purpurea fl. pl.,** Gefüllte neue Sorte	—,40	10
8040	**Ipomopsis,** gemischt	—,40	10
8042	**Kaulfussia amelloides,** blau, schön	—,70	10
8044	„ „ **alba,** weiss	—,70	10

8050 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
8050	**Lathyrus odoratus,** wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt, à Ko. Mk. 2,—	—,20	10
8052	Sortiment in 12 Farben . . . Mk. —,90	—	—
8836	**Lathyrus Eckfords,** feinste neueste, gemischt	—,20	10
8838	**„Cupido“**	—,30	10
8844	**Lavatera trimestris fl. albo**	—,30	10
8846	„ **trimestris fl. rubro**	—,30	10
8856	***Leptosiphon aureus,** prächtig goldgelb	—,40	10
8858	* „ **densiflorus,** dichtblumig, blau	—,40	10
8860	* „ **albus**	—,40	10
8862	* „ **hybridus**	—,40	10
8868	* „ **roseus**	—,60	15
	Levkoyen siehe Seite 14 bis 15.		
8874	**Linaria aparinoides hybrida**	—,50	10
8876	„ **bipartita alba**	—,30	10
8878	„ „ **splendida**	—,30	10
8884	**Linaria Maroccana, Excelsior-Mischung**	3,50	30
8896	**Linum grandiflorum rubrum,** Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . à Ko. Mk. 4,—	—,20	10
8898	„ **grandifl. roseum** . à Ko. Mk. 5,—	—,20	10
	Loasa siehe Cajophora.		
8900	***Lobelia erinoides,** blau	—,60	10
8906	* „ „ **alba**	—,80	10
8908	* „ „ **compacta „Goldelse“**	3,50	30
8910	* „ „ **Crystal Palace** (speciosa)	1,—	15
8916	* „ „ **Stern von Ischl,** niedrig dunkelazurblau	1,40	15
8926	* „ „ **Kaiser Wilhelm,** hellblau	2,—	20
8928	„ „ **Royal Purple,** dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,60	15
8947	Sortiment in 6 Sorten . . . Mk. —,60	—	—
8948	**Lophospermum coccineum,** schöne Schlingpflanze	5,50	40
8950	„ **scandens,** schöne Schlingpflanze	3,—	30
8960	**Lupinus affinis,** blaue Wolfsbohne à Kilo 7,—	—,30	10
8962	„ **albo coccineus,** schön . . . 5,—	—,20	10
8964	„ **Cruikshangkii** . . . 2,40	—,20	10
8966	„ **Hartwegii fl. rosea,** rosa . . 6,—	—,30	10
8970	„ „ **coelestinus** . . . 6,—	—,30	10
8972	„ **hybridus insignis** . . . 5,—	—,20	10

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
8980	**Lupinus mutabilis** . . . . . Ko. 2,50	—,20	10
8984	„ **nanus,** blau mit weiss . . „ 6,—	—,30	10
8986	„ „ **fl. albo** . . . „ 10,—	—,40	10
8996	„ **sulphureus superbus**(Menziesi)—.—	—,70	10
9004	„ gemischt . . . . Ko. 4,—	—,20	10
9006	Sortiment in 6 Sorten . . . . Mk. —,40	—	—
9008	**Malope grandiflora purpurea**	—,20	10
9010	„ „ **alba**	—,20	10
9015	**Malva crispa,** krausblättrige	—,20	10
9020	**Martynia formosa,** Gemsenhorn	—,30	10
9028	**Matthiola bicornis,** wohlriechend	—,30	10
9032	**Matricaria capensis,** gefüllt, weiss	—,40	10
9036	„ **eximia fl. pl.,** weiss gefüllt, geröhrt	—,40	10
9040	„ „ **corymbosa aurea fl. pl. „Goldball“**	2,—	30
9048	„ „ **nana fl. pl.,** Blumen schneeweiss	—,50	10
9054	**Maurandia albiflora, reinweisse**	6,50	50
9058	„ **Barkleyana,** Barkley's blaue	3,20	30
9068*	**Mesembrianthemum crystallinum tricolor,** dreifarbig	—,40	10
9080	**Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruidje roermeniet)	—,40	10
9088	**Mimulus cardinalis**	3,—	30
9092	* „ **cupreus,** sehr schön	3,—	30
9098	* „ **hybridus tigrinus** (pardinus)	2,50	20
9108	* „ „ „ **duplex**	5,—	40
9110	* „ „ „ **nanus**	3,—	30
9116	* „ **moschatus,** Bisam oder Moschus	2,50	30
9118	„ „ **compactus,** v. kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfkultur	6,—	50
9144	**Mina lobata,** prächtige Schlingpflanze	3,—	30
9148	**Mirabilis Jalapa** . . . . jede Farbe	—,20	10
	Sortiment in 6 Farben . Mk. —,40	—	—
9170	„ **Jalapa,** viele Farben gemischt	—,20	10
	Myosotis alpestris, s. perenn. Pflanzen.		
9210	* „ **azorica** . . . . 1 Gr.	2,—	20
9212	„ „ **alba** . . . . . . 1 „	2,—	20
9220	***Nemophila atomaria,** Liebeshain	—,20	10
9240	* „ **insignis,** himmelblaue Ko. Mk. 2,50	—,20	10
9242	* „ **alba,** weiss . . . . . . 3,—	—,20	10
9248	* „ **maculata**	—,20	10
9260	**Nicotiana affinis**	—,40	10
9262	„ **atropurpurea grandifl.,** dunkelroth	—,30	10
9264	„ **colossea** . . . . 1 Gr.	—,60	20
9266	„ **macrophylla gigantea**	—,30	10
9267	„ **Sanderae**	1,50	20
9268	**Nierembergia calycina** (gracilis)	—,70	15
9280	**Nigella damascena fl. pl.,** gef. Schwarzkümmel	—,20	10
9282	„ **damasc. fl. albo pl.**	—,20	10
9284	* „ „ **nana fl. pl.**	—,20	10
9290	**Nolana grandiflora**	—,20	10
9292	„ „ **alba**	—,20	10
9299	***Nycterinia capensis,** blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch	—,80	15
9312	***Oenothera taraxacifolia** (acaulis alba)	1,—	15
9316	**Oxalis rosea,** rosenrother Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen	4,—	40
9318	* „ **tropaeoloides**	1,40	15
9330	**Papaver Danebrog**	—,20	10
9355	„ **laevigatum,** dunkelscharlach	1,—	20
9408	„ **Rhoeas fl. pl.,** gemischt	—,20	10
9450	„ **somniferum fl. pl.,** Federmohn. Sortiment in 10 Farben Mk. —,60		
9500	„ **somnif. fl. pl.,** gemischt	—,20	10
9540	„ **Murselli fl. pl.,** prachtvoll	—,20	10
9550	„ **paeoniflorum fl. pl.,** Päonienmohn. Sortiment in 10 Farben Mk. —,60		
9570	„ **paeoniflorum fl. pl.,** gemischt	—,20	10
9620	„ **umbrosum**	—,30	10
9625	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,20	10
9628	„ **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis**	—,30	10

Petunia hybrida

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9630	**alba pura,** reinweiss	—,80	15
9635	**atropurpurea**	—,60	10
9640	**compacta nana multiflora** (Inimitable), gefleckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia	1,80	20
9645	**kermesina splendens**	—,60	10
9650	Obige Farben gemischt	—,60	10

Petunia hybrida grandiflora

		1 Gr. Mk.	
9655	**alba,** reinweiss	3,50	30
9660	**atropurpurea**	3,20	30
9663	**kermesina,** schöne leuchtende Farbe	3,—	30
9671	**maculata** (Inimitable), gefleckte	3,—	30
9674	**marginata, grünrandig**	4,—	40
9688	**venosa,** grossblumig geaderte	3,—	30
9692	**violacea,** dunkelviolett	3,20	30

Petunia hybrida grandiflora (Forts.).

		1000K Mk.	1 Prt. Pf.
9698	**superbissima**, m. feingeadertem Schlund	—,80	25
9704	„ **intus nigra (Prinz v. Württemberg)**	—,80	25
9708	„ **Prinzessin v. Württemberg**, rosa, extra	—,80	25
9714	„ **intus aurea**, sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	—,80	25
9715	**Grossblumige** in den besten Farben, egal gemischt	—,70	20
9716	**fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet**	2,—	40
9720	**fimbriata alba**, reinweiss	—,80	25
9726	„ **maculata**, gefranste gefleckte	—,80	25
9728	„ **fl. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet**	2,—	40

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9750	**Phacelia congesta**, gedrängte	—,20	10
9752	„ **grandiflora**, neu	—,80	10
9754	„ **tanacetifolia**	—,20	10

9836 Phlox Drummondi.

Phlox Drummondi

		Mk.	Pf.
9800	**alba**, reinweiss	1,20	15
9805	„ **oculata** (superba), weissm. röthl. Stern	1,20	15
9808	**atropurpurea**, dunkelpurpur	1,20	15
9812	**Brillant**, rosa mit dunkelr. Auge, extra	1,20	15
9816	**coccinea**, scharlach leuchtend	1,20	15
9818	**cuspidata u. fimbriata.** Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,50	20
9820	**Isabellina** (lutea), schwefelgelb	1,20	15
9822	**Leopoldi**, roth mit weissem Stern	1,20	15
9824	**Radowitzii**, rosa, mit weiss gestreift	1,20	15
9826	**rosea**, rein rosenroth	1,20	15
9834	**Wilhelm I.** (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,20	15
9836	Obige Farben in prachtvoller Mischung	—,80	10

Phlox Drummondi grandifl.

		Mk.	Pf.
9850	**alba**, reinweiss	1,30	15
9852	„ **oculata**	1,50	15
9854	**atropurpurea**, reinpurpur	1,50	15
9858	**coccinea**, leucht. scharlach	1,40	20
9862	**quadricolor**	1,50	20
9863	**rosea**	1,40	20
9868	**splendens**, leuchtend carmoisin effectvol.	1,50	20
9870	**violacea alba oculata**	1,40	20
9880	**Prachtmischung** in den herrl. Farben.	1,20	15

Phlox Drummondi nana compacta (Zwerg-Phlox.)

		Mk.	Pf.
9900	**atropurpurea**	3,50	40
9918	**sanguinea** (Feuerball)	4,—	40
9920	**splendens**	4,—	30
9930	**Prachtmischung**	2,50	30
9940	**Polygonum orientale**, rother Knötrich	—,30	10
9950	**Portulacca grandiflora** Sortiment in 8 Farben . . . Mk. —,60		
9980	Einfache Sorten gemischt	—,40	10
9982	**Portulacca grandiflora fl. pleno** Sortiment in 8 Farben . . . Mk —,80		
10000	Gefüllte in **Prachtmischung**	6,—	30
	***Pyrethrum parthenifol. aureum**, siehe Stauden.		

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10050	**Reseda odorata** . . . à Ko. Mk. 3,—	—,20	10
10051	„ „ **grandiflora** à Ko. Mk. 3,50	—,20	10
10052	„ „ „ **ameliorata**, à Ko. Mk. 4,50	—,30	10
10056	„ „ „ **aurea** (Golden Queen)	—,70	15
10060	„ „ „ **Machet**, compact mit grossen Blumen	1,—	15
10062	„ „ „ **goldgelbe Machet**	1,20	15
10065	„ „ „ **maxima**, leuchtend rothe „Goliath"	3,50	30
10066	„ „ „ **comp. nana multifl.**	—,70	10
10067	„ „ „ „ „ **aurea**	—,80	15
10068	„ „ „ **gigantea pyramid.**	—,70	15
10070	„ „ „ **Victoria**, dunkelbraunroth, sehr grossblumig	—,90	15
10080	**Rhodanthe maculata**, prachtvoll	—,80	15
10082	„ **maculata fl. albo**, reinweiss	—,80	15
10086	„ **Manglesii**, reizende Immortelle	—,80	15
10090	**Ricinus africanus**	—,20	10
10092	„ **borboniensis arboreus**	—,20	10
10106	„ **macrophyllus purpureus**	—,30	10
10108	„ **sanguineus** (Obermanni) mit blutrothen Früchten und dunklen Laub, Gruppenpflanze . à Ko. Mk. 1,40	—,20	10
10110	„ **Zansibariensis**, gemischt Mk. 3,—	—,20	10
10120	„ gemischt . . . . à Ko. Mk. 1,50	—,20	10
10130	**Rudbeckia bicolor superba semiplena**	—,90	20
10140	**Salpiglossis variabilis grandiflora** Sortiment in 6 Farben . Mk. —,40		
10158	Dieselben in Prachtmischung	1,40	20
10160	„ **superbissima**, gemischt	1,50	20
10168	„ **superbissima aurea**	—,—	20
10170	„ „ **nana**, Zwerg-, 35 Ctm. hoch, Sortiment in 6 Farb. Mk. —,40	—,—	—
10178	„ „ **nana**, gemischt	—,60	15
10180	**Salvia coccinea**, scharlachrother Salbei	—,60	15
10184	„ „ **nana comp.**, Zwerg-, extra	—,70	15
10186	„ „ **splendens**, dunkelscharl.	—,80	15
10188	„ **Horminum alba**, Bienenfutter	—,20	10
10194	„ „ **violacea**, Bienenfutter	—,20	10
10200	***Sanvitalia procumbens**, niedlich	—,60	10
10204	„ **procumbens flore pleno**	—,70	15
10210	***Saponaria multifl.**, vielblum. Seifenkr.	—,30	10
10212	* „ „ **alba**, reinweiss blühend	—,30	10
10216	* „ „ **compacta**, roth	—,40	10
10218	„ „ **alba**	—,30	10
10230	**Scabiosa atropurpurea major**, grosse, gemischt	—,20	10
10250	„ **atropurpurea major**, Sortiment in 6 Farben . . . . . . —,40 Mk.		
10270	„ „ **nana fl. pleno**, gemischt	—,30	10
10280	„ „ Sortiment in 6 Farben Mk. —,40		
10300	**Schizanthus Grahami**	—,40	10
10301	„ **hybridus grandiflorus**	—,—	20
10304	„ **grandifl. atropurpureus**	—,20	10
10306	„ „ **albus**	—,30	10
10310	„ **papilionaceus**	—,30	10
10330	„ gemischt	—,20	10
10350	**Sedum coeruleum**, blau, reizend	4,50	40
	Senecio elegans fl. pl. (dubb. Kruiskruid)		
10355	Sortiment in 6 Farben Mk. —,50		
10370	„ **elegans** in allen Farben gemischt	1,60	20
10390	„ „ **nanus fl. pl.**, niedrig, Sortiment in 6 Farben Mk. —,50		
10400	„ **nanus**, gemischt in allen Farben	1,60	20
10436	„ **pomponicus**, mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, gemischt	1,40	20
10455	**Silene Armeria**, rother Mückenfang	—,20	10
10458	„ **Armeria fl. albo**, weissblühend	—,20	10
10460	* „ **pendula** (rosea graeca)	—,20	10
10462	* „ „ **alba**, weissblühend	—,30	10
10464	* „ „ **Bonnetti**, mit dunklem Laub	—,20	10
10466	* „ „ **compacta**, roth.	—,30	10
10468	* „ „ **alba**	—,30	10
10469	* „ „ „ **fl. pleno**	—,30	10
10471	„ „ **fl. pl. „Triumph"**, neu	—,50	10
10474	* „ „ **rubra fl. pl.**	—,20	10
10478	Sortiment in 6 Sorten . . Mk. —,40		
10490	**Solanum atropurpureum**, sehr schön	—,50	10
10494	„ **laciniatum**, Blätter geschlitzt	—,40	10
	„ **Lycopersic.**, Liebesapf., s. Kücheng. Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.		
10510	**Statice Bonduelli**, gelbe à Ko. Mk. 4,20	—,25	10
10512	„ **sinuata**, blaue, reizend „ „ 4,—	—,25	10
10514	„ „ **candidissima**, reinweiss	—,20	10
10518	„ **Suworowi**, leuchtend rosenroth	—,70	10
10520	**Stevia Lindleyana**, weisse, wohlriech.	1,30	10
	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetblume)		
10540	Sortiment in 6 Sorten . . Mk. —,40		
10552	„ **erecta fl. pl.**, gemischt	—,40	10
	„ **patula fl. pl., hohe,**		
10558	Sortiment in 6 Sorten . . Mk. —,40		
10580	gemischt	—,40	10
10590	**signata pumila**, niedrig, sehr reichbl.	—,50	10
	Torrenia siehe Topfgewächse.		

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
	Thunbergia alata		
10592	fl. albo, 10594 fl aurantiaco, 10600 Backerii .... jede Sorte	1,20	15
10610	gemischt	1,—	10

Tropaeolum majus

(Indische Kresse)

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10640	Sortiment in 6 Sorten . . Mk. —,40		
10660	beste Mischung . . . . à Ko. Mk. 2,—	—,20	10
10670	**Tropaeolum majus Lobbianum** Sortiment in 10 Sorten . . Mk. —,80		
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,—	—,20	10

Tropaeolum majus nanum.

Tropaeolum majus nanum

(Tom Thumb)

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10722	***atropurpureum**	—,20	10
10724	***Aurora**, neu, gelb	—,20	10
10728	***coeruleum roseum**	—,20	10
10730	***Crystal palace Gem.**, marmorirt	—,20	10
10732	***Empress of India**	—,40	10
10734	***King of Tom Thumb's**, mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüthen	—,30	10
10736	***roseum**	—,20	10
10738	***King Theodore**, fast schwarz	—,30	10
10740	***Ruby King**, prachtvoll	—,30	10
10741	***Vesuv**, neu	—,40	10
10750	gemischte ..... à Ko. Mk. 3,50	—,20	10
10752	Sortiment in 10 Sorten . . Mk. —,80		
10760	**Tropaeolum peregrinum (aduncum)** (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze	—,50	10
	Valeriana, siehe Centranthus (perennirende Pflanzen).		
10770	***Verbena Aubletia grandiflora**, sehr schön	—,40	10

10802 Verbena hybrida compacta.

Verbena hybrida


Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10775	*gemischt, gute Qualität	—,80	10
10780	**grossblumige**, I. Qual., gemischt	1,40	15
10788	**candidissima**, mit reinweissen grossen Blumen	1,80	20
10790	**coccinea** (Defiance), scharlachroth	1,80	20

Verbena hybrida (Fortsetzung).

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10795	**coerulea**, schön hellblau	1,50	15
10800	**striata**, italien., gestreifte, sehr schön	1,80	20
10802	**compacta atrosangunea**	—	30
10805	„ **candidissima**, reinweiss	—	30
10812	„ **Defiance**, scharlachroth	—	50
10820	**Viola cornuta alba**	3,—	20
10824	„ „ **Admiration** (Magnificent) dunkelblau	3,—	20
10826	„ „ **Perfection** hellblau	3,—	20
10828	„ „ gemischt	2,—	15
10830	„ **lutea** prachtvoll gelb	—,90	15

Viola tricolor maxima

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10850	**Prachtmischung echter englischer Pensées**, I. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt . à Ko. Mk. 60,—	1,50	20
10852	**alba pura**, Schneewittchen, reinweiss	2,50	20
10854	**aurea pura**, rein goldgelb	2,50	20
10858	**braunroth**	2,—	15
10860	**broncefarbige**	2,—	15
10862	**Bugnot's gefleckte**, leucht. Farb., neu	9,—	30
10864	**Cassier, fünffleckige Ries.-Pensées** in **Prachtmischung**	7,—	25
10868	**Dr. Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz	1,60	15
10874	**Feuerkönig**	2,—	15
10876	**Gelb mit Auge**	2,50	20
10877	**„Germania"** neu	—,—	20
10886	**Kaiser Wilhelm**, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	2,—	15
10887	**Kaiser Franz Joseph**	—	90
10888	**Andromeda**	—	100
10890	**Lord Beaconsfield**, prächtig dunkelviolett, obere Petalen in weiss übergehend	2,—	15
10895	**Odier's** drei- u. fünffleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	6,—	40
10896	**„Président Carnot"**	7,—	40
10897	**Psyche**, neu	7,—	40
10899	**quadricolor**, Blumen vierfarbig	2,—	15
10902	**striata**, gestreifte, extra	2,—	15
10904	**weiss mit dunklem Auge**	1,60	15
10906	**robusta, Prinz Heinrich**	7,—	40
10907	**Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées** von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen	3,—	25
10908	„ **Faust** (Mohrenkönig)	3,50	20
10910	„ **Goldgelb mit Auge**	4,—	30
10912	„ **Kaiser Wilhelm**	4,—	30
10915	„ **Lord Beaconsfield**	3,50	25



Viola tricolor maxima.

Nr.	Sorte	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10932	**Viscaria cardinalis**	—,40	10
10934	„ **oculata**, Augen-Rade	—,30	10
10938	„ **elegans picta**	—,40	10
10940	**Whitlavia gloxinioides**, schön	—,30	10
10942	„ **grandiflora**, blau	—,30	10
10944	„ „ **alba**, weiss	—,30	10
10948	**Xeranthemum annuum fl. albo pl.**	—,50	10
10950	„ **annuum fl. rubro pl.**	—,50	10
10954	„ „ **plenissimum atropurpureum**	—,60	10

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
11000 **Zinnia elegans fl. pl.** Sortiment in 6 Sorten Mk. —,60	—	—
11030 Obige Sorten in bester Mischung	—,50	10
11040 **robusta grandiflora plenissima**	—,60	10
11042 „ „ „ **Königin Victoria, gefüllte Riesen**, neu	—,90	15
11070 **Zinnia elegans nana (pumila) fl. pl.** Sortiment in 6 Sorten Mk. —,60	—	—
11090 Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,50	10
11095 **Zinnea Haageana**, aus Mexico	—,50	10
11098 „ „ **flore pleno**, gefüllt, extra	1,20	15
12000 **Sommerblumen**, reichhalt. Misch. für's freie Land . . . . . . Ko. Mk. 2,50	—,20	10

Sortimente:

12002 **Sommerblumen**, wohlriechende, in 6 Sorten Mk.	—,50
12004 **Schlingpflanzen**, schöne, zur Bekleidung von Wänden, Lauben u. Ampeln, in 6 Sorten „	—,40
12006 **Sommerblumen** in 25 Sorten „	2,—
12008 „ in 10 Sorten „	—,80
12010 „ niedrige, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen in 6 Sorten „	—,50
12012 **Immortellen** und **immortellenartige Blumen** in 6 Sorten „	—,50

Ziergräser. Disfüvek.

Die mit *S* bezeichneten sind perennirend.

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
13006 **Agrostis nebulosa**, reizend	—,70	10
13008 „ **pulchella**	1,—	10
13032 **Arundo Donax variegata**, hohes breitu. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	1,50	20
13036 **Briza maxima**, schön	—,30	10
13038 „ **media**, Zittergras	—,50	10
13040 „ **minima** (gracilis), reizend	—,30	10
13046 **Brizopyrum siculum**, niedlich	—,30	10
13050 *S* **Bromus brizaeformis**, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,90	—,20	10
13052 „ **patulus**, schön	—,20	10
13062 **Chrysurus cynosuroides** (Lamarkia aurea)	—,30	10
13066 **Coix Lacrimae**, Thränengras	—,20	10
S **Cyperus** (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen		
13082 **Eleusine indica**	—,30	10
13090 **Eragrostis elegans**, hübsch	—,30	10
14000 **Erianthus Ravennae**	—,50	10
14001 **Eulalia japonica fol. vittatis**	1,50	20
14004 **Festuca glauca**, schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass.	2,—	20
14005 „ **rigida**	—,30	10
14007 **Gymnotrix latifolia**	—,50	10
14020 *S* **Gynerium argenteum**, prachtvoll	—,60	10
14030 **Hordeum jubatum**, sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
14034 **Lagurus ovatus**, hübsch	—,30	10
14040 *S* **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium	—,50	10
14042 **Melica ciliata** für Bouquet	—,20	10
14050 **Panicum capillare**	—,30	10
14056 „ **violaceum**	—,20	10
14060 *S* **Pennisetum longistylum**	—,30	10
14062 *S* „ **Rüppelianum**, schön	—,50	10
14064 **Setaria alopecuroides**	—,20	10
14068 „ **macrochaeta** für Bouquets	—,20	10
14070 *S* **Stipa elegantissima**, sehr schön	1,80	20
14072 *S* „ **pennata**, Federgras, reizend für Bouquets	—,50	10
14076 *S* **Tricholaena rosea** (Monachyron), reizend	—,50	10
14090 **Zea Caragua**, virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20	—,20	10
14092 „ **gracillima variegata**, mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 3,—	—,20	10
14094 „ **japonica variegata**, mit weiss bandirten Blättern . . 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10
14096 Sortiment in 12 Sorten . . . Mk. 1,—	—	—
14098 Sortiment in 6 Sorten . . . . Mk. —,60	—	—

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planten. — Evelö virág. magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, wo die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15000 **Acanthus latifolius** (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 **Achillea filipendula**	—,50	10
15022 **Aconitum Napellus**	—,80	10
15030 **Adonis vernalis**, Frühlings-Adonis	—,60	10
15036 **Agrostemma coronaria atrosang.**	—,20	10
15050 **Alstroemeria chilensis**	1,30	15
15060 **Althaea rosea fl. pl.**, gef. Malven von **den prächtigsten englischen Chater'schen** Preisblumen. Sortiment in 6 Sorten Mk. —,80	—	—
15080 Dieselben, beste Mischung	4,50	20
15084 **Alyssum argenteum**	—,50	10
15086 „ **saxatile compact.**	—,60	10
15094 **Anemone japonica elegans**	5,50	40
15096 „ **Honorine Jobert**	5,50	40
15112 **Aquilegia aurea**, Janka (sulphurea)	—,80	15
15114 „ **canadensis**	1,20	15
15118 „ **chrysantha** goldgelb, grossblumig. mit langen Sporen	1,50	20
15122 „ **glandulosa**, echt . . . . 5 Gr.	2,50	20
15130 „ **Skinneri**, scharlach mit gelb	4,50	40
15132 „ „ **hybrida fl. pl.**, gefüllt	1,—	15
15134 „ **vulgaris fl. pl.**	—,50	10
15140 „ gemischt	—,30	10
15146 **Arabis alpina**, Alpen-Gänsekraut	—,60	15
15160 **Arenaria caespitosa**	5,50	40
15168 **Armeria alba**	—,50	10
15169 „ **Laucheana**	1,60	15
15178 **Aster alpinus**	—,80	15
15190 **Aubrietia deltoidea**, sehr hübsch	3,—	25
15200 **Baptisia australis**, dunkelblaue Einfassungsblume	—,30	10
15206 **Barbarea vulgaris variegata**	—,30	10
15210 ***Bellis perennis fl. pl.** (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön, in vielen Sorten gemischt	3,—	30



	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15211 **Bellis perennis delicata fl. pl.** Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso wertvoll für Gruppen wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60% echte Pflanzen	—	30

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15212	**Bellis perennis maxima fl. pl.** . . .	4,—	40
15216	„ „ Schneeball, sehr grossblumig reinweiss	4,50	40
15218	„ „ **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblumig rosa	4,—	40
15220	**Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze	—,40	10
15232	**Campanula canariensis** (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen . . . . . 5 Gr.	1,80	30
15234	„ **carpatica coerulea**	—,40	10
15246	„ **medium**, einfach blau	—,30	10
15248	„ „ **fl. albo**, weisse	—,40	10
15252	„ „ **fl. pleno**, rosa gefüllt	1,50	25
15254	„ „ blau gefüllt	—,80	15
15256	„ „ weiss gefüllt	1,—	15
15260	„ „ gefüllte und einfache gemischt	—,60	10
15264	„ **persicifolia alba**	1,40	15
15268	„ **pyramidalis**	—,60	10
15270	„ „ **fl. albo**	—,60	10
15282	„ **turbinata**	—,50	10
15284	„ „ **alba**	—,50	10
15290	***Catananche coerulea**, blaue Rasselblume	—,30	10
15292	**Centaurea candidissima**, prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparterres	3,—	40
	Centhrantus siehe **Valeriana**.		
15296	**Cerastium Biebersteini**, weissblättrig	—,60	10
15304	**Chamaepeuce Cassabonae**, Decorationspflanze	1,—	15
15314	**Chelone barbata Torreyi** (Pentstemon)	—,40	10
15324	**Chrysanthemum maximum „Perfection"**	—,80	15
15326	„ **Leucanthenum hybridum**, Frühlingsmarguerite	—	30
15330	**Clematis corymbosa**	—,80	15
15332	„ **crispa**	2,—	20
15338	**Convallaria majalis**, Maiblume . . .	1,20	15
15340	**Convolvulus mauritanicus**, reichbl. schöne Ampelpflanze	—,80	15
15346	**Corydalis nobilis**, edler goldgelber . .	4,—	40
15348	***Crucianella stylosa**, rothblühende .	—,30	10
15350	**Cynanchum vincetoxicum**	—,90	15
	Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360	**Delphinium cardinale**, scharlachroth	8,—	50
15362	„ **cachemirianum**, reichblühend, grossblumig . . . . 5 Gr.	3,—	30
15366	„ „ **chinense**, himmelblau . . .	—,50	10
15374	„ **elatum**	—,80	15
15376	„ „ **coelestinum**	1,20	15
15380	„ **formosum**	1,50	15
15384	„ **hybridum**, schöne Hybriden gem.	—,50	10
15386	„ „ **fl. pleno**, gefüllt gemischt . .	4,—	40
15390	„ **nudicaule**, prachtv. scharlachrothe Species . . . . 5 Gr.	2,50	25
15400	**Dianthus barbatus**, einf. Bartnelken .	—,25	10
15402	„ „ **fl. pl., dichtgefüllte**, gemischt	—,80	10



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15408	**Bizarden**	100 K. Mk. 1,50,	20 K. Mk. —,40
15410	**Doubletten**	100 „ „ 1,50,	20 „ „ —,40
15414	**Picotten, gelbgrundig**	100 „ „ 1,80,	20 „ „ —,40
15416	„ **weissgrundig** .	100 „ „ 1,50,	20 „ „ —,40
15420	**Faxen u. Flambanten**	100 „ „ 1,50,	20 „ „ —,40
15425	**Farbenblumen** . . .	100 „ „ 1,50,	20 „ „ —,40
15432	**Gemischt 1000 K. Mk. 12,—,**	**100 K. Mk. 1,50,**	**20 K. Mk. —,35**

15436 **Remontant-** oder **immerblühende Topfnelken**, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,25

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15440	**Margarethen-Nelken**	1,20	15
15444	**Landnelken**, gefüllte bunte in prächtigem Rommel.	2,75	30
15448	„ **Wiener frühblühende Zwerg-** in reicher Nüancirung, **extra** .	1,50	20
15452	„ **Grenadin**, von egalem niedrigen Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt .	3,50	30
15454	„ „ weiss	3,50	30
15458	**Dianthus plumarius**	—,20	10
15460	„ **plumarius fl. pleno**	2,—	20
15461	„ „ **nanus fl. pl.**, Gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke, frühblühende .	5,—	40
15466	**Digitalis gloxiniaeflora**, gemischt . .	—,40	10
15472	„ **lutea**	—,30	10
15474	„ **purpurea**	—,20	10
15476	„ gemischt	—,30	10
15504	**Dracocephalum nutans**	—,50	10
15516	**Erigeron aurantiacus**	1,80	20
15526	**Eryngium bromeliaefolium**, Blattpfl.	1,70	15
15546	**Freesia refracta alba (odorata)** . . .	—,50	10
15568	**Gentiana acaulis**, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen	1,60	15
15594	**Gladiolus Gandavensis, Prachthybriden**, gemischt	—,70	15
15596	„ **Brenchleyensis**, leuchtendroth . .	1,20	15
15598	„ **Lemoinei hybridus**, reiz. Farben	—,50	10



15606 Gnaphalium Leontopodium.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15606	**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss** (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren)	3,—	20
15610	**Gunnera scabra**, bek. schöne Blattpfl.	6,50	40
15616	**Gypsophila panicul.**, Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze	—,50	10
15620	**Hedysarum coronarium**, Kronen-Hahnenkopf	—,30	10
15638	**Helleborus niger** (Christblume) . . .	—,50	10
15640	**Hesperis matronalis**, Mutterviole . .	—,20	10
15645	**Heuchera alba**	1,50	15
15646	„ **sanguinea**	3,—	30
15647	„ „ **splendens** . . .	6,50	40
15650	**Hieracium aurantiacum**	—,80	10
15656	**Hyacinthus candicans**, mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.) . . .	—,20	10
15664	**Iberis sempervirens**	1,20	15
	Kniphofia, siehe Tritoma.		
15690	**Lathyrus latifolius** . . Ko. Mk. 7,50	—,50	10
15692	„ „ **albus**	1,30	15
15696	„ „ **roseus**	—,70	10
	Leontopodium alpinum siehe **Gnaphalium leontopodium.**		
15716	**Linaria alpina**, reizende Alpenpflanze .	4,50	40
15718	„ **Cymbalaria**	2,50	30
15720	***Linum perenne**, ausdauernder . . .	—,30	10
15726	***Lobelia fulgens** (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern 1 Gr. Mk. 3,—	—,—	30
15734	**Lunaria biennis, fol. varieg.**, Peterspfennig, buntblättrig	1,50	15

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15744 **Lupinus polyphyllus**, gemischte Variet.	—,20	10
15746 ***Lychnis alpina**	1,20	15
15748 „ **chalcedonica**, rothe brenn. Liebe	—,30	10
15750 „ „ **fl. albo**, weisse	—,50	10
15752 * „ **fulgens**, glänzende, sehr schön	2,20	20
15754 „ **Haageana**, Hybride zwischen fulgens u. Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	2,—	15
15758 * „ **Sieboldi**, grosse weissblühende	1,—	15
15760 „ **Viscaria splendens (coccinea)**	—,50	10
15768 **Lythrum roseum superbum**	—,20	10
15771 **Malva moschata**	—,80	10




15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.

15777 ***Myosotis alpestr.**, niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,80	10
15778 * „ **alpestr. alba**, weiss, niedriges	—,50	10
15780 * „ „ **rosea**, niedriges	—,80	10
15788 „ „ **„Juwel"**, neu	—,80	10
15789 „ „ **„Liebesstern"** (s. Abb.) 1 Gr.	1,—	15
15790 „ „ **robusta grandifl.**, „Elise Fonrobert", das schönste grossblumige Vergissmeinnicht	—,80	10
15793 „ „ **stricta coelestina**, Neu!	1,50	20
15794 „ „ **Victoria**	1,40	15
15796 „ **dissitiflora**, sehr schön grossblumig	7,—	40
15798 „ **oblongata**	1,20	15
15800 „ **palustris semperflorens**	2,50	20
15804 **Onopordon bracteatum**	2,—	15
15818 **Papaver caucasicum**	—,60	10
15820 „ **nudicaule**, gelb (siehe Abbild.)	—,80	15
15828 „ **orientale**	1,—	15



15820 Papaver nudicaule.

15838 **Pentstemon Hartwegi** (gentianoides), gemischt	1,50	15
15844 „ **heterophyllus**, enzianblau, s. schön	1,50	15
15860 **Phlox perennis** (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	2,50	20
15866 **Physalis Franchetti**, wunderschöne orangerote, lampionart. Früchte bringend	—,60	10



15910 Primula auricula.

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
15874 **Polemonium coeruleum**, Sperrkraut	—,20	10
15876 „ „ **fl. albo**	—,20	10
15890 **Potentilla hybrida**, einfachblühend, gemischt	—,80	10
15900 „ „ **fl. pl., gefüllte Varietät, gem.**	1,80	20
15910 **Primula Auricula**, Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	6,—	50
15914 „ **Auricula, Luiker-Aurikel** in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig 2 Gr.	1,50	40
15918 „ **Cachemiriana** (capitata)	—,—	40
15920 „ **cortusoides**, sehr schön	5,—	40
15928 „ **farinosa**	7,—	50
15930 „ **japonica**, japan. Primel, gemischt	4,—	30



15918 Primula Cachemiriana (capitata).

15934 **Primula obconica** schöne Varietät für Winterflor . . . 1 Gr. Mk. 1,20	10,—	40
15940 „ **veris elatior**, Primeln in schönem Rommel	3,—	30
15960 **Pyrethrum roseum**, rosa	1,20	20
15961 „ **parthenifolium aureum**, für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	—,50	10
15962 „ **parthenifol. aur. laciniatum**	—,50	10
15966 „ **Tchihatchewi**, feinblättrig, moosartig	2,—	15
15968 **Rheum** (Rhabarber) **Emodi**, echt	1,—	15
15972 „ **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpfl.	—,30	10
15980 **Rudbeckia fulgida variabilis**	2,—	20
15982 **Salvia argentea**, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—,40	10
15990 **Scabiosa caucasica perfecta**	5,—	40
Sedum u. Sempervivum, s. Succulenten		
15996 **Silene alpestris**	3,—	30
16005 „ **Schafta**	1,—	15

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
16012	**Statice eximea**	—,80	10
16018	„ **incana hybr nana**, gemischt	—,20	10
16022	**Thalictrum aquilegiaefolium**	1,—	15
16034	**Tritoma Uvaria grandiflora**	2,50	20
16050	**Tulipa Greigi**, prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30
16052	**Valeriana alba** (Centranthus)	—,20	10
16056	„ **montana**	4,—	40
	Viola cornuta, siehe Sommergewächse.		
16088	„ **odorata semperflorens**	2,20	15
16090	„ „ **Kaiserin Augusta**, sehr reichblühendes Treibveilchen	4,—	40
16092	**Viola odorata Hamburger Treib-**, ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveilchen	4,—	40
16094	„ **odorata the Czar**, grossblumig	5,—	40
16098	**Wahlenbergia grdfl.** (Campanula alias Platycodon), grssblm. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	—,60	10
16100	„ **grandiflora alba**	—,50	10
16102	„ „ **nana (Mariesi)**, neu, niedrig	—,60	10
16110	Sortiment Stauden in 12 Sorten Mk. 1,—.		
16112	„ „ „ 6 „ „ —,60.		

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény mövény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

			1 Prt. Pf.
16500	*B W*	**Abrus precatorius**, Paternosterbohne, 20 Gr. Mk. —,40	15
16534		**Abutilon**, gemischt, 1000 Korn Mk. 2,20, 50 Korn	15

Acacia

16548	*BK*	**dealbata** . . 20 Gr. Mk. —,50, 20 Korn	10
16550		**floribunda** . 20 „ „ —,50, 20 „	10
16570		**lophanta** . . 20 „ „ —,20, 20 „	10
16574		„ **speciosa** 20 „ „ —,30, 20 „	10
16600		gemischt . . . 20 „ „ —,30, 20 „	10
16616	*BK*	**Aralia papyrifera**, 20. Gr. Mk. 2,—, 20 Korn	20
16620		„ **Sieboldi**, im April lieferbar, 20 Gr. Mk. —,80	20
16628	*B*	**Azalea indica**, gemischt, 1 Gr. Mk. 1,50	30

SW Begonia,

Knollenbildende einfachblühende.

16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).

16642	**hybrida maxima (gigantea)** siehe Abb. mit 10—15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, **feuerrothe Nüancen** . . . 1000 Korn Mk. —,40	20
16646	„ **maxima, dunkelrothe Nüancen**, 1000 Korn Mk. —,60	20
16650	„ „ **rosenrothe Nüancen**, 1000 Korn Mk. —,60	20
16654	„ „ **chamois u. aurorafarb. Nüanc.**, 1000 Korn Mk. —,60	20
16656	„ „ **weisse Nüancen** 1000 Korn Mk. —,60	20
16660	„ „ **gelbe Nüancen** 1000 Korn Mk. —,60	20
16662	„ „ **marmorata**	40
16668	„ „ **in gemischten Farben**, 1000 Korn Mk. —,60	20
16670	„ **fl. pleno, beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt**, 1000 Korn Mk. 2,—	30
16672	**Erfordia**, prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. 1,—	20
16673	**gracilis Brillant**	40
16676	**metallica**, Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern . . . 1000 Korn Mk. 1.50	40

Begonia (Fortsetzung).

			1 Prt. Pf.
16684		**Rex-Hybriden**, gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . 1000 Korn Mk. 2,60, 100 Korn	30
16688		**semperflorens alba**, Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,20,	20
16690		„ **atropurpurea** (Vernon), 5 Gr. Mk. 1,50,	20
16692		„ „ **Vernon compacta** 1 Gr. Mk. 3,—	30
16720	*W*	**Caladium bulbosum**, die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 11,—, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30

†*K* Calceolaria hybrida,

Pantoffelblume.

16730	**Getigerte feinste** Qualität, 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 Korn	40
16732	**Getuschte** prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 3,50, 1000 „	40
16738	**Zwerg-**, getigerte . 1 „ „ 6,—, 1000 „	50
16740	„ getuschte . . . 1 „ „ 5,—, 1000 „	40
16744	Obig. Classen gemischt 1 „ „ 3,—, 1000 „	40
16748	**Rugosa, grossblum. strauchart.**, 500 „	40

16750	*SK*	**Calla aethiopica**, weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,—	10
	BK	**Callistemon** siehe Metrosideros.	
16770	*BK*	**Camellia japonica fl. pl.**, viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30
16774		„ einfache, 100 Korn Mk. 0,85, 20 Korn	20

SW Canna,

16846	**variegata**, neu! . . . . . 20 Gr. Mk. —,80	20
16850	gemischt in vielen Sorten 20 Gr. Mk. —,30, 20 K.	10
16860	**Crozy's neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt** 20 Gr. Mk. —,40, 10 Korn	15

16880	*B W*	**Carica Papaya**, Melonenbaum, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn	15
		Centaurea candidissima, s. Stauden.	
16914	*SK*	**Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,70	15
16916		„ **indicum grndifl. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, **grossbl.**, schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—	40
16920		„ **ind. Pompon**, gemischt . 20 „ 6,50	30
16922		„ **japonicum**, japanes., gemischt, 20 Gr. Mk. 10,—	50
16930	*B K*	**Cineraria hybrida**, extra 20 Gr. Mk. 10,—	50
16936	*BK*	„ „ **grandiflora**, extra grossblumig, prachtvoll 1 Gr. Mk. 3,—	40
16940		„ „ **nana, Zwerg-, grossbl.** 1 Gr. Mk. 4,—	30
16944		„ „ **plenissima**, mit dichtgefüllten Blumen, **extra**, 1 Gr. Mk. 3,50	50
16946		„ **radiata hybrida** Sternblumen Cinerarie . . .	50
16948		„ **maritima**, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . 20 Gr. Mk. —,40	10
16962	†*K*	**Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll . . . 20 Gr. Mk. 3,20	20
16970	*B K*	„ **puniceus**, . . . 20 Gr. Mk. 1,80	20
16976	*BW*	**Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. 1,20	15
16978		**Coffea arabica**, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2.20 10 Früchte	30
16982	*B W*	**Coleus hybridus**, gemischt 5 Gr. Mk. 1,80	20
		Cordyline siehe Dracaena.	

1 Prt. Pf.



Cineraria hybrida grandiflora.

S K Cyclamen,

16990 **europaeum** . . . . 5 Gr. Mk. 2,25, 50 Korn — 25
16992 **persicum**, gemischt, 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn — 20
16998 „ **giganteum**, grösstblumiges, s. Abb., gemischt 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn — 30
17000 „ **giganteum sanguineum**, leuchtend dunkelroth 100 Korn Mk. 2,50, 25 Korn — 50
17002 „ **giganteum roseum superbum**, 100 Korn Mk. 1,—, 25 Korn — 20
17004 „ „ **weiss mit rothem Auge**, 100 Korn Mk. 1,—, 25 Korn — 20
17008 „ „ **Mont blanc**, reinweiss . 25 Korn — 20
17010 „ **Rokoko** . 100 Korn Mk. 4,—, 20 Korn — 100



16998 Cyclamen persicum giganteum.

SK **Cyperus**, siehe Wasserpflanzen.
17030 *BK* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 5,50, 10 Korn — 15
17046 *BW* **Dracaena (Cordyline) australis**, in Beeren 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn — 20
17048 „ **Draco**. 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn — 25
17052 „ **indivisa** (superbiens), 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn — 20
17056 „ **latifolia rosea**, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn — 20
17060 „ **Veitchi**, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn — 20
Echeveria siehe Succulenten.
17082 *BK* **Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten**, 1000 K. Mk. 3,60, 100 K. — 40
17084 *S* **Erythrina crista galli** 100 K. 2,40, 10 Korn — 30
17098 *BK* **Eucalyptus globulus**, Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze . . . . . . 20 Gr. Mk. 1,80 — 20
Euphorbia siehe Succulenten.
17110 *SK* **Fragaria indica**, indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,— — 15
17114 *W* **Franciscea eximia**, 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn — 15

1 Prt. Pf.

17127 **Fuchsia corymbiflora hybrida**, neueste grossblumige, einfache u. gefüllte, gemischt . 1000 S. Mk. 7,50, 25 S. — 25
17128 „ **procumbens**, hübsche Ampelpfl., 1000 Korn Mk. 1,60, 50 Korn — 20
17134 **Gesneria hybrida**, prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 2,60, 500 „ — 20

†*W* Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

17142 **erecta**, mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn — 40
17152 **crassifolia**, feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 3,50. 500 Korn — 30
17157 **Defiance**, leuchtend scharlachroth, prächtig 1 Gr. Mk. 6,50, 500 Korn — 50

17159 **Königin Victoria**, neu . . . . — 70
17161 **gigantea**, Riesen-Gloxinia **Neu** . . . . . — 60
17174 **Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 Korn — 50
17176 **Kaiser Wilhelm**, Schlund blau mit reinweissem Rand . . 1 Gr. Mk. 5,50, 500 Korn — 40
17180 **grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt**, 1 Gr. Mk. 3,80, 500 Korn — 30
17188 *BK* **Gossypium herbaceum**, Sea Island Cotton, Baumwolle . . 20 Gr. Mk. —,30 — 10
17194 *BK* **Grevillea robusta** . . . 20 Gr. Mk. 1,30 — 20
17208 *SK* **Heliotropium Anna Turell** . . . . — 20
17212 „ **Boule de neige** . . . . — 20
17216 „ **Roi des Noirs** . . . . — 20
17220 „ gemischt . . . . 20 Gr. Mk. 3,— — 20
17238 *BW* **Hibiscus mutabilis**, 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn — 20
17240 „ „ **fl. pl.** 20 „ „ 2,20, 50 „ — 40
17246 „ **rosa sinensis**, prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,60 10 Korn — 20
17264 *S* **Impatiens Sultani** . . . . . 100 „ — 15
17290 *BW* **Lantana hybrida**, gemischt, 20 Gr. Mk. —,40 — 10
17294 *K* **Lavatera arborea variegata**, 20 Gr. Mk. 1,— — 15
Lophospermum s. Sommergewächse.
17304 **Lotus peliorhynchus**, s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangerothen Blumen . 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn Mk. —,25
17306 *S* **Medeola asparagoides**, Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,70 — 15
17308 „ **myrtifolia** 100 Korn Mk. 3,—, 20 Korn — 75
17318 *BK* **Melaleuca parviflora** . . . . — 20
17322 **Metrosideros** (Callistemon) gemischt. 20 Gr. Mk. 1,80 — 20
Mimosa pudica, siehe Sommergewächse.
17328 *SW* **Musa Ensete**, 100 Korn Mk. 3,—, 5 Korn — 20
17329 „ **religiosa** (Fetisch-Banane) 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn — 25
17332 †*W* **Nertera depressa**, Miniaturpflanze mit rothen Früchten, 1000 K. Mk. 2,40, 100 K. Mk. —,40, 25 K. — 15
17348 *BW* **Passiflora coerulea** . 20 Gr. Mk. —,60 — 15
17366 *BK* **Pelargonium, engl. grossblumige Prachtsorten**, gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K. — 30
17370 *BK* „ **Odier'sche** oder **fünffleckige Prachtsorten**, gemischt, 100 K. Mk. 2,60, 10 K. — 30

			1 Prt. Pf.
17374	*BK*	**Pelargonium Diadematum**, schönste Prachtsorten gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17376	*BK*	„ **Fancy** oder **Fantasie**, extra, schönste Prachtsorten gemischt, 100 Korn Mk. 3,20, 10 Korn	30
17378		„ **zonale** oder **Scarlet**, gemischt, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn	15
17379		„ „ **fl. pl.**, 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn	20
17406	*BK*	**Polygala grandiflora superba** 20 Korn	15

BK Primula chinensis fimbriata

		1 Prt. Pf.
17412	**alba**, gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K.	40
17424	**coccinea** (atrosanguinea) 1000 „ „ 4,—, 50 „	25
17434	**punctata elegantissima**, extra, dunkelcarmoisin mit weiss punktirt, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20
17438	**kermesina splend.** 1000 „ „ 3,50, 50 K.	20
17440	**filicifolia** (macrophylla) **kermesina**, 1000 K. Mk. 4,50, 50 „	30
17444	„ **alba** . . . . . 1000 „ „ 4,50, 50 „	30
17456	**Prachtmischung** . 1000 K. Mk. 3,50, 50 „	20
17460	**alba fl. pleno** . . . 100 „ „ —,80, 20 „	20
17464	**kermesina fl. pleno** 100 „ „ 1,—, 20 „	25
17466	**Primula chin. fl. pl.**, gefüllte. gemischt 1000 Korn Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,75, 25 K.	25
17488	**Rhodochiton volubile**, K. 1000 Mk. 1,60, 100 „	20
17500	**Richardia albo maculata**, buntblättrige Calla . . . . 100 Korn Mk. —,60, 20 Korn	15

			1 Prt. Pf.
		Rochea falcata siehe Succulenten.	
17504	*SW*	**Rivinia humilis**, m. roth. Beeren 25 Korn	10
17514	*BK*	**Salvia patens**, 100 Korn Mk. 1,—, 25 K.	30
17520	*BW*	**Solanum capsicastrum nanum**, schöne Marktpflanze mit feurigrothen Früchten . 20 Gr. Mk. —,40	15
17526		„ **Hendersoni**, schöne Topfpflanze mit vielen orangerothen Früchten bedeckt . . . . 20 Gr. Mk. —,50	15
17546		„ **robustum**, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,40	20
17568	*W*	**Streptocarpus hybr. grdfl.**, gemischt 500 Korn	20
17570	*BK*	**Swainsonia** in sehr schöner Mischung 50 Korn	20
17594	*W*	**Torenia-Bailloni**, goldgelb mit braunen Flecken, 2 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn	30
17595	*W*	„ **Fournieri** (**edentula**), hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . 20 Gr. Mk. 3,80	40
17608	*SW*	**Tydaea hybrida** 10000 K. Mk. 2,60, 500 K.	20
17612	*SK*	**Verbena triphylla** (citriodora), 20 Gr. Mk. 2,—	20
17618		**Veronica hybrida**, gemischt, 20 Gr. Mk. 1,40	20
17620	*BW*	**Vinca rosea**, schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1,—	15
17622		„ **alba**, weisses . . . 20 „ „ 1,—	20
17626	*BK*	**Wigandia caracassana**, Blattpflanze .	20
		Yucca siehe Succulenten.	
17640		**Sortiment Topfgewächse** in 12 Sort. Mk. 2,50	
17642		,, ,, ,, 6 ,, ,, 1,—	

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung **gratis** bei.

Cacteen.

		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000	**Anhalonium (Ariocarpus) fissuratum**	1, –	—,15
18001	„ **Jourdanianum**	1,80	—,20
18002	„ **Lewini**	1,80	—,20
18004	„ **prismaticum**	1,—	—,15
18006	„ **Williamsi**	1,50	—,20

Cereus

		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18014	**atropurpureus**	—,70	—,10
18015	**Baumanni**	—,60	—,10
18016	**Bonplandi**	—,50	—,10
18016a	**candicans**	—,50	—,10
18020	**Coryne**	1,—	—,15
18022	**eburneus**	—,50	—,10
18029	**geometrizans**	—,70	—,10



18042 Cereus giganteus.
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.

		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18042	**giganteus**	—,30	—,10
18043	**grandiflorus**	—,70	—,10
18044	**Greggii**	2,—	—,25
18046	**gummosus**	—,50	—,10
18048	**Hankeanus**	—,50	—,10
18049	**Jamacaru**	—,30	—,10
18052	,, **var. glauca**	—,40	—,10
18053	**marginatus**	—,70	—,10
18056	**Martini**	—,70	—,10
18058	**nycticalus**	—,70	—,10
18059	**paraguayens.**, Haage jr., neu	1,20	—,15
18061	**peruvianus**	—,30	—,10
18064	**rhodoleucanthus**	—,70	—,10
18065	**Spachianus**	1,—	—,15
18070	**speciosissimus**	—,70	—,10
18074	**subrepandus**	—,30	—,10
18076	**tetragonus**	—,70	—,10

Cereus (Fortsetzung).		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18078	**Thurberi**	—,50	—,10
18080	**tortuosus**	—,70	—,10
18082	**triangularis**	—,70	—,10
18083	**validus**	—,30	—,10
18085	gemischt	—,20	—,10
18086	1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. Mk. —,80		

Echinocactus

		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18091	**albatus**	1,80	—,20
18092	**bicolor**	1,—	—,15
18095	**Buchheimianus**, Haage jr.	1,50	—,20
18098	**californicus** (viridescens)	—,40	—,10
18103	**coptonogonus**	1,50	—,25
18104	**cornigerus**	—,60	—,10
18106	„ **flavispinus**	—,70	—,10
18106a	**crispatus**	—,70	—,10
18107	**Cumingii**	—,80	—,10
18113	**cylindraceus** (Leopoldi)	—,50	—,10
18115	**denudatus**	1,50	—,20
18116	„ **var. intermedia**	1,50	—,20
18117	„ „ **paraguayensis**, Haage jr., neu	1,50	—,20
18117a	„ „ **Brünnowiana**, Haage jr., neu, siehe Abbildung	2,—	—,30



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung).

Nr.	Name	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18119	Emory	—,60	—,10
18122	gibbosus	—,70	—,10
18128	gracillimus	2,50	—,30
18129	Grahlianus, Haage jr.	—,70	—,10
18129a	Grossei	—,70	—,10
18134	heterochromus	—,80	—,10
18135	hexaedrophorus	—,70	—,10
18136	horizonthalonius	—,80	—,10
18142	ingens	—,50	—,10
18142a	„ Saltilensis	—,60	—,10
18142b	„ Visnaga	—,60	—,10
18146	Le Contei	—,20	—,10
18150	longihamatus	—,60	—,10
18152	minusculus	—,70	—,10
18153	mammulosus	—,70	—,10
18153a	Monvillei	1,20	—,20
18154	multicostatus	—,70	—,10
18155	multiflorus	—,70	—,10
18156a	myriostigma (Astrophytum)	1,20	—,20
18156b	nigrispinus	—,70	—,10
18157	obvallatus	—,70	—,10
18158	Orcutti	—,60	—,10
18159	ornatus (Astrophytum)	2,—	—.30
18160	Ottonis	—,60	—,10
18160a	„ var. brasiliensis, Haage jr.	—,80	—,10
18161	„ „ paraguayensis, Haage jr.	—,60	—,10
18161a	„ „ tenuispina	1,—	—,10
18163	Peninsulae	1,20	—,15
18167	pilosus (Steinesii)	—,60	—,10
18168	polycephalus	1,—	—,15
18172	pumilus	—,60	—,10
18172a	„ gracillima	—,60	—,10
18174	recurvus (spiralis)	—,70	—,10
18177	Scheerii	—,70	—,10
18178	Schilinzkyanus, Haage jr.	1,—	—.15
18179	Schumannianus	—,40	—,10
18180	setispinus (Cachetianus)	—,50	—,10
18182a	submammulosus	—,70	—,10
18182b	tabularis	—,70	—,10
18184	texensis	—,70	—,10
	tortuosus, s. Ottonis tort.		
18187	turbiniformis	1,80	—,25
18188	uncinatus	—,80	—,10
18189	unguispinns	—,80	—,15
18192	viridescens	—,60	—,10
	Williamsi s. Anhalon. Will.		
18195	Wislizeni	—,30	—,10
18198	Gemischt	—,30	—,10
18199	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—
18200	1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3,—	—,—	—,—
18202	1 Sortiment in 50 Sorten, à 10 K. Mk. 7,50	—,—	—,—

Echinocereus

Nr.	Name	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18212	Berlandieri	—,60	—,10
18216	chloranthus	—,70	—,10
18218	cinerascens	—,60	—,10
18223	ctenoides	—,50	—,10
18224	dasyacanthus	—,70	—,10
18226	Engelmanni	—,30	—.10
18227	enneacanthus	—,70	—,10
18228	Fendleri	—,80	—,10
18235	pectinatus	—,70	—,10
18237	„ var. caespitosa	—,50	—,10
18238	„ „ rigidissima, Regenbogencactus	—.50	—,10
18241	phoeniceus	—,70	—,10
18245	procumbens	—,50	—,10

18238 Echinocereus rigidissimus.

Nr.	Name	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18247	Salm-Dyckianus	—,80	—,15
18252	tuberosus	1,20	—,15
18253	viridiflorus	—,50	—,10
18254	Gemischt	—,40	—,10
18260	1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—

Echinopsis

Nr.	Name	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18272	campylacantha	—,60	—,15
18274	Decaisneana	—,50	—,15
18274a	Droegeana	—,50	—,15
18275	Duvalli	—,40	—,10
18278	Eyriesii	—,40	—,10
18280	„ var. rosea striata	—,50	—,15
18280a	Fischeri	—,40	—,10
18280b	gemmata	—,40	—,10
18281	imbricata	—,50	—,15
18282	Lagermanni	—,40	—,10
18285	multiplex	—,40	—,10
18286	„ var. Mülleri	—,60	—,15
18287	„ „ speciosa	—,60	—,15
18290	nigerrima	—,60	—,15
18291	oxygona	—,40	—,10
18295	rhodotricha	—,60	—,15
18296	Rohlandi	—,40	—,10
18297	„ var. speciosa	—,60	—,15
18298	Schelhasei	—,40	—,10
18298a	spec. Paraguay	—,40	—,10
18299	tephracantha	—,40	—,10
18300	tricolor	—,50	—,15
18302	triumphans fl. pl.	—,60	—,15
18304	tubiflora var. grandifl.	—,40	—,10
18305	„ var rosea	—,40	—,10
18306	„ „ nigrispina	—,40	—,10
18308	turbinata	—,40	—,10
18310	Wilkensi	—,60	—,15
18314	Zuccariniana, weiss	—,40	—,10
18320	Gemischt	—,20	—,10
18321	Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt	—,30	—,10
18322	1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk. —,80		10 K.
18340	Epiphyllum Makoyanum	2,—	—,25
18341	„ Gärtneri	2,—	—,25
18342	„ truncatum, gemischt	1,—	—,15

Mamillaria

Nr.	Name	100 Korn Mk.	20 K.
18358	bicolor	—,40	—,10
18360	Bocasana	—,40	—,10
18365	candida (sphaerot. Humb.)	—,60	—,10
18366	Caput Medusae	—,40	—,10
18369	Caretti	—,40	—,10
18369a	carnea	—,40	—,10
18370	Celsiana	—,40	—,10
18372	centricirrha	—,40	—,10
18373	„ var. Hopferiana	—,40	—,10
18374	„ „ divergens	—,40	—,10
18375	„ „ Krameri	—,40	—,10
18376	„ „ magnimamma	—,40	—,10
18377	„ „ macrothele	—,40	—,10
18378	„ „ recurva	—,40	—,10
18380	conimamma	—,60	—,10
18384	cornifera	—,40	—,10
18389	decipiens	1,20	—,30
18393	dolichocentra	—,60	—,10
18394	Donati	—,60	—,10
18395	Ehrenbergi	—,60	—,10
18396	elegans	—,40	—,10
18397	elephantidens	—,60	—,15
18398	elongata	—,60	—,15
18399	eriacantha	—,60	—,15
18404	formosa	—,50	—,10
18411	gigantea	—,50	—,15
18415	Goodridgei	—,40	—,10
18418	Grahami	—,40	—,10
18419	Haageana	—,50	—,10
18420	Heyderi	—,50	—,10
18421	„ var. applanata	—,50	—,10
18427	Karwinskiana	—,50	—,10
18431	Leona	—,50	—,10
18432	Lesaunieri (Lassomeri)	—,40	—,10
18445	meiacantha	—,60	—,15
18447	micromeris	—,60	—,15
18448	„ Greggi	—,60	—,15
18450	missouriensis	—.50	—,10
18455	mutabilis	—,50	—,10
18459	obscura	—.60	—,10
18470	Parkinsonii	1,—	—,20
18476	plumosa	1,—	—,15
18478	polyedra	—,50	—,10
18479	polythele	—,40	—,10
18481	pusilla	—,50	—,10
18486	radians	—,50	—,10
18487	„ var. echinus	—,50	—,10
18488	radiosa	—,50	—,10
18492	recurvata	—,50	—,10
18494	rhodantha	—,50	—,10
18495	„ var. Peifferi	—,50	—.10
18496	„ „ rubra	—,70	—,15
18498	Schelhasii	—,50	—,10
18504	sempervivi	—,60	—,15
18508	spinosissima	—,60	—,15
18509	sphacelata	—,50	—,10
18510	strobiliformis	—,50	—,10

Mamillaria (Fortsetzung).

		100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18526	**uncinata**	—,50	—,10
18539	**Wildiana**	—,60	—,15
18542	**Gemischt**	—,40	—,10
18544	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 K.	—,—	—,80
18550	Ein Sortiment in 25 Sorten à 20 K.	—,—	3,—
18552	Ein Sortiment in 50 Sorten à 20 K.	—,—	7,—
18560	**Melocactus communis**	—,—	—,20

Opuntia

		100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18571	**brasiliensis**	—,50	—,15
18572	**camanchica**	—,50	—,15
18573	**coccinea**	—,50	—,15
18584	**ficus indica**	—,40	—,10
18590	**glaucophylla**	—,60	—,15
18591	**imbricata**	—,60	—,15
18594	**Labouretiana**	—,50	—,10
18603	**macrorrhiza**	—,50	—,10
18604	**macrophylla**	—,50	—,10
18605	**maxima**	—,40	—,10
18605a	**mesacantha**	—,50	—,10
18606	**missouriensis**	—,50	—,10
18606a	„ **albispina**	—,50	—,10
18607	**occidentalis**	—,50	—,10
18608	**phaeacantha major**	—,50	—,10
18612	**polyantha**	—,50	—,10
18614	**pseudo Tuna**	—,50	—,10
18616	**Rafinesquiana**	—,40	—,10
18618	**robusta**	—,50	—,10
18619	**spinulosa**	—,50	—,10
18619a	**spirocentra**	—,50	—,10
18620	**streptacantha**	—,50	—,10
18620a	**stricta**	—,50	—,10
18621	**texana**	—,50	—,10
18622	**tomentosa**	—,40	—,10
18624	**Tuna,** 4 Varietäten	—,50	—,10
18626	**vulgaris**	—,40	—,10
18627	Gemischt . . . . . . 20 Gr. Mk. 3,50	—,50	—,10
18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—,—	—,—
18629	**Peireskia aculeata**	1,20	—,30
18630	**Pelecyphora asselliformis**	—,80	—,20
18632	**Phyllocactus Ackermanni**	—,60	—,10
18633	„ „ **hybridus**	—,80	—,20
18634	„ **alatus** (Deutsche Kaiserin)	—,60	—,15
18635	„ „ **var.** Feuerroth	—,60	—,15
18639	**crenatus**	—,80	—,20
18641	„ **splendens**	—,60	—,15
18642	**Cooperi**	—,60	—,15
18647	**hybr. Anna Brünnow**	—,50	—,15
18648	**Feasti**	—,60	—,15
18651	**Kampmanni**	—,60	—,15
18652	**kermesinus magnus**	—,60	—,15
18654	**Loudoni**	—,80	—,20
18655	**Moewesii**	—,70	—,20
18656	**phyllanthoides**	—,80	—,20
18657	**Wrayi**	—,60	—,15
18657a	Gemischt	—,30	—,10
18657b	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 K.	—,—	—,80
18658	**Neue grossblum. franz. Hybriden,** gemischt	—,40	10 K. —,10

18660 Neue grossbl., deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

18661 Ein Sortiment in 10 Sorten à 10 Korn Mk. 1,—
18662 „ „ „ 25 „ . . . . Mk. 2,—
18663 „ „ „ 50 „ . . . . Mk. 4,—
18664 Alle 100 Sorten à 10 Korn . . . . . Mk. 7,50
18665 **Neue grossblumige Hybriden,** gemischt, 1000 Korn Mk. 8,—, 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15

		100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18668	**Pilocereus albispinus**	1,20	—,15
18670	„ **exerens**	1,50	—,20
18672	„ **giganteus**	—,30	—,10
18676	„ **Houlletianus**	—,70	—,10
18683	„ Gemischt	—,50	—,10
18684	**Cacteen** alle Class. gemischt	—,30	—,10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30,—
18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20,—
18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10,—
18688 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4,—
18689 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50
18690 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Kulturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

K Agave

		100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18700	**americana**	—,30	—,10
18702	„ **fol. var.**	—,40	—,15
18703	**angustissima**	2,50	—,60
18707	**applanata**	—,60	—,15
18709	**Besseriana**	—,50	—,15
18713	**coerulescens**	—,25	—,10
18716	**dasylirioides**	—,60	—,15
18722	**densiflora**	—,40	—,10
18728	**filifera**	—,60	—,15
18731	**Franzosini**	—,50	—,15
18734	**Ghiesbrechti**	—,25	—,10
18738	**Gilbeyi**	1,50	—,40
18741	**horrida**	—,40	—,15
18743	**Ixtli**	—,25	—,10
18745	**Kerchovei**	—,40	—,15
18747	**lophanta**	—,40	—,15
18748	**lurida**	—,30	—,10
18750	**maculata**	—,70	—,15
18753	**mexicana**	—,60	—,15
18754	**micracantha**	—,60	—,15
18760	**polyacantha**	—,50	—,15
18761	**Poselgeriana**	—,50	—,15
18762	**Rovelliana**	—,50	—,15
18763	**rupicola**	—,80	—,20
18764	**Salmiana**	—,40	—,20
18767	**Sartori**	—,80	—,20
18768	**spectabilis**	—,50	—,15
18769	**stenophylla**	—,40	—,15
18770	**Sternnei,** neu	1,—	—,15
18772	**Tampico**	—,50	—,15
18773	**utahensis**	—,40	—,15
18774	**univittata**	—,40	—,15
18775	**Victoria Reginae**	—,80	—,20
18777	**vivipara**	—,60	—,15
18778	**xalapensis**	—,40	—,15
18779	**xylinacantha**	—,40	—,15
18781	**Schönste Varietät. gemischt**	—,30	—,10

18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50

K Aloe

18792 **arborescens,** 18796 **Baumi,** 18808 **dichotoma,** 18814 **ferox,** 18820 **Hanburyana,** 18829 **Lingua,** 18830 **macrocarpa,** 18832 **spec. nova v. Transvaal,** 18834 **Parryi,** 18841 **pulchra,** 18842 **Salmdyckiana,** 18846 **Saponaria,** 18850 **Saponaria var. picta,** 18852 **Schimperi,** 18853 **spec. Süd Angola,** 18854 **striata,** 18860 **suberecta,** 18861 **sulcata,** 18862 **supralaevis,**
jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874 Gemischt . . . 100 „ „ —,30, 20 „ —,10
18877 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50



18814 Aloe ferox.

18887 *K* **Cotyledon macranthum** . . . 50 Korn Mk. —,25
18888 „ **nodulosum** . . . . . . 50 „ „ —,20
18889 „ **quitense** . . . . 50 „ „ —,20
18890 *K* **Crassula glomerata** . . . . 50 „ „ —,30
18891 „ **lactea** . . . . 50 „ „ —,20
18891a „ **Schmidti** . . . . 50 „ „ —,15
18891b „ **species nova** . . . . . 50 „ „ —,25

Aloe (Fortsetzung).

18892 *K* **Dasylirion acrotriche** . . . 50 Korn Mk. —,15
18892a „ **glaucophyllum** . . . . 50 „ „ —,30
18892b „ **gracile** . . . . 50 „ „ —,20
18892c „ **juncifolium** . . . . . 50 „ „ —,20
18893 „ **longifolium** . . . . . 50 „ „ —,20
18893a „ **Wheelerie** . . . . . . 20 „ „ —,15
18896 *K* **Dyckia regalis** 100 K. Mk. —,20, 20 „ „ —,10
18899 „ **sulphurea** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10

K Echeveria

18901 **agavoides** . . . . 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,25
18902 **bracteosa** . . . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,10
18911 **Desmetiana** . . . 1000 „ „ 5,—, 20 „ „ —,20
18915 **glauca** . . . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18917 **globosa** . . . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18918 **Grusoni** . . . . . 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30
18919 **imbricata** . . . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919a **macrophylla** . . . 1000 „ „ 5,—, 20 „ „ —,20
18919b **magnifica** . . . . 100 „ „ —,70, 20 „ „ —,20
18920 **metallica** . . . . 1000 „ „ 5,—, 50 „ „ —,30
18923 **pubescens** . . . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18925 **Purpusi**, neu . . . 1000 „ „ 2,—, 50 „ „ —,20
18928 **retusa florib.** . . . 100 „ „ —,50, 50 „ „ —,40
18934 **Scheideckeri** . . . 1000 „ „ 5,—, 100 „ „ —,60
18936 **secunda** . . . . . 1000 „ „ 2,—, 50 „ „ —,15
18938 „ **glauca**, s. Abb. 1000 „ „ 2,—, 50 „ „ —,15
18938a **Uhinki** . . . . 20 „ „ —,15
18939 **valida** . . . . 50 „ „ —,25
18940 Mischung der schönsten Sorten, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15


18938 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

18942 **balsamifera**, 18945 **canariensis**, 18947 **Characias**, **Regis jubae** . . jede 100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20
18986 **pulcherrima** . . 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40
18987 Gemischt . . . . 100 „ „ 1,—, 10 „ „ —,20

K Gasteria

19000 **decipiens**, 19007 **obtusifolia**, 19010 **trigona** jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,20
19042 Gemischt . . . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

K Haworthia

19054 **margaritifera**, 19062 **rugosa**, 19064 **rigida** jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . . . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20

K Kalanchoe

19070 **carnea**, 19072 **crenata**, 19073 **flammea**, 19074 **glaucescens**, 19075 **grandiflora**, 19076 **hirta**, 19077 **integerrima**, 19078 **Petitiana**, 19079 **pubescens**, 19081 **thyrsiflora** . . . . jede 100 Korn Mk. —,20.

K Mesembrianthemum


19180 Mesembrianthemum tigrinum.

19085 **adscendens**, 19087 **album**, 19096 **bicolor**, 19103 **candens**, 19105 **coccineum**, 19107 **cordifolium**, 19110 **cordifolium variegatum**, 19114 **cruciatum**, 19116 **curvifolium**, 19122 **Eckloni**, 19126 **elegans**, 19129 **filamentosum**, 19143 **lepidum**, 19144 **linguaeforme**, 19157 **pinuatifidum**, 19160 **rhomboideum**, 19175 **scabrum roseum**, 19177 **splendens**, 19178 **subincanum**, 19180 **tigrinum**, 50 Korn 25 Pf., 19181 **uncinatum**, 19182 **vaginatum**. 19183 **violaceum**.

19184 Obige Sorten jede 1000 K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt. . . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19189 **truncatellum** (Dinter) sehr selten 100 Korn 1,—, 20 Korn —,25
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . . à 1 Port, Mk. 1,20
19194 **Pincenectitia tuberculata**, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30
19196 **Rochea falcata** . 1000 „ „ 1,25, 200 „ „ —,30
19197 „ **odorata** . 1000 „ „ 1,80, 100 „ „ —,25

Sedum

19240 **Acre**, 19244 **Aizoon**, 19248 **album**, 19250 **altissim.**, 19252 **anglicum**, 19254 **atrosanguineum**, 19256 **Brauni**, 19259 **Fabaria**, 19259a **hispanicum**, 19260 **hybridum**, 19262 **kamtschaticum**, 19266 **Maximowiczii**, 19274 **reflexum**, 19279 **Sempervivum**, 19282 **spurium**, 19284 **spurium splend.**, 19286 **Wallichianum** jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt. . . . . . . „ „ —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292 **accuminatum**, 19300 *K* **aureum** (Grenovia), 19301 *K* **barbatum**, 19304 **Boutignianum**, 19305 **Brauni**, 19306 *K* **canariense**, 19308 *K* **cholochrysum**, 19309 **colchicum**, 19314 **Funkii**, 19315 **glaucum**, 19316 **globiferum**, 19317 **Hausmanni**, 19318 **hirtum**, 19324 *K* **marginatum**, 19325 **Moggridgei**, 19325a **patens**, 19326 **piliferum**, 19327 **pyrenaicum**, 19328 **Reginae Amaliae**, 19329 **Scherzerianum**, 19330 **spec Siebenbürgen**, 19334 **Schnittspahni**, 19340 *K* **tabulaeforme**, 19341 **tectorum**, 19345 **tolomiticum**, 19346 **tomentosum**, 19348 **triste**, 19353 **violaceum Blasii**, 19354 **virescens**, 19355 **Webbi**, 19356 **Wulfeni**, 19357 **Youngianum** jede à Port. Mk. —,15
19358 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,50

K Stapelia

19363 **atropurpurea**, 19366 **Hanburiana**, 19397 **planifolia**, 19398 **purpurea**, 19400 **quinquenervis**, 19402 **rufescens**, 19404 **tigrina**, 19407 **trifida**, 19408 **umbellata**, 19411 **vaiegata**, 19415 **zebrina** jede 10 Korn Mk. —,20
19420 Gemischt . . 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —,15
19421 **Umbilicus deflexus**, 19422 **gladiatus giganteus**, 19423 **patens**.
19430 **Umbilicus Semenowi** . . . . . Port. Mk. —,20

K Yucca

19440 **aloefolia** . . . . . 20 Gr. Mk. —,20 Port. Mk. —,10
19442 „ **fol. varieg.** . . 20 „ „ —,40 „ „ —,20
19443 „ **tricolor** . . . 20 „ „ —,40 „ „ —,30
19444 **angustifolia** . . . . 20 „ „ 1,40 „ „ —,20
19446 **baccata** . . . . . 20 „ „ 1,60 „ „ —,20
19447 **brevifolia** . . . . 20 „ „ 5,— „ „ —,30
19448 **canaliculata** . . . 20 „ „ 1,80 „ „ —,20
19454 **filamentosa** . . . 20 „ „ 1,40 „ „ —,20
19458 **gloriosa**, prächtig . . 20 „ „ 2,60 „ „ —,30
19462 **quadricolor** . . . . 20 „ „ 1,— „ „ —,20
19476 **Whippleyi** . . . . 20 „ „ 2,40 „ „ —,20
19480 Gemischt . . . . . . 20 „ „ 1,— „ „ —,20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növeny magvak.

19490 **Alisma lanceolatum**, 19494 **Alisma plantago**, 19496 **Calla aethiopica**, 19498 **Carex pseudo-cype,rus** 19500 **Carex echinata**, 19502 **Carex muricata**, 19504 **Carex pendula**, 19508 **Cyperus alternifolius**, 19510 **C. flabelliformis**, 19512 **C. natalensis**, grosser pandanusartiger, 19514 **C. Papyrus** (Papierstaude) 19518 **C. polycephalus**, . . jede Port. Mk. —,20

19524	**Nelumbium luteum**	5 Korn „	—,60
19525	„ **speciosum**	5 „ „	—,25
19526	**Nuphar lutea**	Port. „	—,20
19528	**Nymphaea alba**	50 Korn „	—,20
19534	„ **coerulea**, blau	50 „ „	—,30
19536	„ **Lotus**	50 „ „	—,20
19539	„ **zanzibariensis**, gemischt .	25 „ „	—,30
19546	**Oryza sativa**	Port. „	—,10
19548	**Pontederia cordata**	„ „	—,30
19550	**Sagittaria lancifolia**	„ „	—,30
19556	**Scirpus natalensis**	„ „	—,15
19560	**Typha angustifolia**, Kolbenrohr	„ „	—,20
19562	„ **latifolia**, breitblättriges . .	„ „	—,15



Nymphaea Zanzibariensis.

Farrne.

Fouragères. — Pafrànnyok.

19575 **Adiantum**, 15 Sorten, 19585 **Alsophylla**, 4 Sorten, 19600 **Aspidium**, 20 Sorten, 19625 **Asplenium**, 8 Sorten, 19635 **Blechnum brasiliense**, 19650 **Cibodium Schiedei**, 19655 **Cyathea Dregei**, 19660 **Davallia dissecta**, 19670 **Dicksonia tenera**, 19680 **Gymnogramma**, 6 Sorten, 19694 **Lomaria Spicant**, 19720 **Nephrolepis**, 3 Sorten, 19730 **Onoclea sensibilis**, 19734 **Osmunda regalis**, 19755 **Platycerium grande**, 19762 **Polypodium**, 6 Sorten, 19784 **Polystichum**, 4 Sorten, 19790 **Pteris**, 10 Sorten, 19800 **Scolopendrium**, 4 Sorten, 19810 **Strutiopteris germanica**, 19820 **Todea barbara**, 19825 **Woodwardia**, 2 Sorten jede Port. Mk. —,30

19828 **Baumfarrn** . . . . . . 1 starke Portion Mk. —,40

19830 Gemischt . . . . 1 „ „ „ —,30

Palmen-Samen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen. Fenyüfak.

			20 Gr. Mk.
19860	**Abies balsamea**	1 Ko. Mk. 14,—	—,50
19862	„ **Nordmanniana**	1 „ „ 6,—	—,30
19865	„ **pectinata** (Weiss- oder Edeltanne),	1 Ko. Mk. 2,50	—,20
19866	**Araucaria excelsa**,	100 K. Mk. 6,—, 10 K. Mk. —,80	—,—
19870	**Cedrus Libani**, Ceder v. Liban, rein. Same,	1 Ko. Mk. 12,—	—,40
19872	**Cedrus atlant.** (argentea), Silber-Ceder, reiner Same	1 Ko. Mk. 12,—	—,40
19874	„ **Deodara**	1 „ „ 13,—	—,40
19895	**Cryptomeria elegans** . . .	1 „ „ 12,50	—,40
19900	„ **japonica**	1 „ „ 7,—	—,25
19930	**Cupressus Benthami**		—,40
19956	„ **Lawsoniana** (Chamaecyparis), prachtvoll	1 Ko. Mk. 5,—	—,30
19972	„ **sempervirens horizontalis**, gewöhnliche Cypresse	1 Ko. Mk. 2,—	—,20
19980	**Ginkgo biloba** (Salisburia adiantifolia)	100 N. Mk. —,80, 10 N. Mk. —,15	—,—
19984	**Juniperus communis**, gemeiner Wachholder	1 Ko. Mk. —,90	—,10
19988	„ **Sabina**, Sadebaum . .	1 „ „ 6,—	—,30
19990	„ **virginiana**, rothe Ceder	1 „ „ 2,—	—,20
20000	**Larix europaea**, Lerche .	1 „ „ 6,—	—,20
20010	**Picea excelsa** (**Pinus Picea**), Fichte oder Rothtanne	1 Ko. Mk. 3,80	—,15
20026	**Pinus Cembra**, Zürbel-Kiefer,	1 „ „ 2,40	—,20
20030	„ **Douglasi** (Pseudotsuga)	1 „ „ 32,—	1,—
20031	„ **excelsa**		—,40
20040	„ **Laricio austriaca** (nigra), Schwarzföhre	1 Ko. Mk. 10,—	—,40
20062	„ **montana** (Pumilio) . .	1 „ „ 8,—	—,30
20074	„ **Pinea**, Nusskiefer . . .	1 „ „ 1,80	—,10

Coniferen (Fortsetzung).

			20 Gr. Mk.
20080	„ **Pinaster** (maritima), Sternkiefer,	1 Ko. Mk. 1,50	—,10
20090	„ **Strobus**, Weihmuthskiefer		1,—
20094	„ **sylvestris**, Kiefer oder Weissföhre,	1 Ko. Mk. 11,—	—,30
20116	**Taxodium** (Cupressus) **distichum**, blätterabwerfende Cypresse . . .	1 Ko. Mk. 2,60	—,20
20118	**Taxus baccata**, Taxus oder Eibenbaum,	1 Ko. Mk. 4,60	—,30
20120	**Thuja aurea** (Biota) . . .	1 „ „ 4,—	—,20
20126	„ **gigantea** (Lobbi) . . .	1 „ „ 32,—	—,80
20130	„ **occidentalis**	1 „ „ 11,—	—,40
20136	„ **orientalis** (Biota) . . .	1 „ „ 2,40	—,15
20150	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia)		1,70

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fäk és cserjék.

			1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.
20158	**Acer campestre** (Feld-Ahorn),	100 Ko. Mk. 48,—	—,70	—,10
20160	„ **Negundo**, virgin.,	100 „ „ 60,—	—,80	—,10
20164	„ **platanoides**, Spitz-,	100 „ „ 85,—	1,20	—,10
20166	„ **Pseudoplatanus**, gemeiner,	100 Ko. Mk. 65,—	—,90	—,10
20168	**Ailanthus glandulosa**, Götterbaum,	100 Ko. Mk. 60,—	—,80	—,10
20172	**Alnus glutinosa**, gemeine Erle,	100 Ko. Mk. 120,—	1,40	—,10
20186	**Ampelopsis** (Hedera) **quinquefolia**, wilder oder Jungferwein		4,—	—,20
20190	**Aristolochia Sipho**, Pfeifenstr. . . .		—	3,50
20196	**Azalea pontica**		—	2,—
20204	**Berberis aquifolium**		4,50	—,20
20212	„ **vulgaris**, in Beeren		1,80	—,10

Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung).

		1 Ko. Mk.	20 Gr Mk.
20218	**Betula alba**, Weissbirke, 100 Ko. Mk. 120,—	1,40	—,10
20222	**Bignonia Catalpa** (syringaefolia) . . .	2,—	—,15
20230	**Calycanthus floridus** (Gewürzstrauch)	10,—	—,40
20338	**Caragana arborescens**, Linsenbaum	4,—	—,20
20242	**Carpinus Betulus**, Hain- od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 115,—	1,30	—,15
20258	**Clematis viticella**	3,—	—,20
20264	**Cornus mascula**, Corneliuskirsche . .	1,20	—,10
20276	**Crataegus Oxyacantha**, Weissdorn, 100 Ko. M. 80	1,20	—,10
20280	„ **pyracantha** (Mespilus), ...	3,—	—,20
20290	**Cydonia vulgaris**, gemeine Quitte . .	8,—	—,30
20292	„ **japonica**	36,—	—,90
20300	**Cytisus Laburnum**, Goldregen	2,40	—,15
20302	**Deutzia crenata fl. pl.**	12,—	—,40
20316	**Evonymus europaeus**	3,60	—,20
20318	**Fraxinus excelsior**, Esche, 100 Ko. Mk. 42	—,70	—,10
20330	**Gleditschia triacanthos**, 100 Ko. Mk. 80	1,10	—,10
20334	**Glycine frutescens**	5,50	—,30
20338	„ **sinensis** . . . 100 Korn Mk. 1,60	24,—	—,80
20348	**Hibiscus syriacus**, gemischt	2,—	—,20
20352	„ **syriacus fl. pleno**	3,40	—,20
20360	**Ilex aquifolium**, gem. Stechpalme Beeren	1,80	—,10
20364	„ **aquifolium foliis variegatis** . .	5,50	—,20
20366	**Juglans nigra** . . . 100 Ko. Mk. 80,—	1,10	—,10
20380	**Koelreuteria paniculata**	2,20	—,10
20382	**Laurus nobilis** (Lorbeerbaum)	1,20	—,10
20384	**Ligustrum vulgare**, gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 70,—	1,—	—,10
20390	**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum	2,20	—,10
20394	**Lonicera caprifolium**	14,—	—,50
20400	**Magnolia grandiflora**	7,50	—,30
	Mahonia siehe **Berberis**		
20416	**Morus alba**, weisse Maulbeere	5,—	—,30
20418	„ **nigra**, schwarze Maulbeere	48,—	—,40
20420	**Paliurus aculeata** (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 63,—	—,90	—,10
20438	**Paulownia imperialis**, schön	2,20	—,20
20440	**Philadelphus coronarius**	—	1,—
20452	**Platanus occidentalis**, nordamerikan. 100 Ko. Mk. 65,—	—,90	—,10
20456	„ **orientalis**, morgenländ. 100 Ko. Mk. 63.	—,90	—,10
20458	**Populus alba** (Silberpappel)	4,50	—,20
20460	**Prunus damascena**, St. Julienpflaume.	1,40	—,10
20464	„ **Mahaleb**, Mahaleb-Kirsche . . .	2,50	—,10
20466	„ **Myrobolana**, Unterl. f. Zwerg-Obst	1.50	—,10
20488	**Pyrus communis, Birnkerne**, vorzügl.	6,—	—,30
20490	„ **malus, Apfelkerne**, vorzügl. Qual.	4,70	—,20
20508	**Rhododendron ponticum**, pontische, gemischt	—	1,10
20512	**Rhus Cotinus**, Perrückenstrauch . .	9,—	—,50
20516	**Robinia Pseudo-Acacia**, gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 110,—	1,50	—,10
20518	**Rosa canina**, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . . 100 Ko. Mk. 55,—	—,80	—,10
20526	**Sambucus nigra**, schwarzer Hollunder	2,20	—,15
20536	**Sophora japonica**, japanesische . . .	2,—	—,15
20546	**Sorbus aucuparia**, gewöhnl. Vogelbeerbaum (Eberesche) . 100 Ko. Mk. 52,—	—,80	—,10
20552	**Spartium scoparium**, gemein. Besenstr.	1,50	—,10
20556	**Spiraea ariaefolia**	—	1,80
20580	**Syringa vulgaris**, gem., reiner S. . .	11,—	—,40
20584	**Tilia argentea** (Silberlinde)	3,60	—,15
20586	„ **europaea grandif.** (Sommerlinde) .	2,50	—,10
20590	**Ulex europaeus**, europ. Stechginster .	5,—	—,20
20598	**Viburnum Opulus**, gemeiner Schneeball	2,—	—,15
20600	**Weigelia amabilis**, gemischt . 1 Port.	—,30	3,20

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Auf Wunsch
stehe ich auch mit anderen, hier nicht aufgeführten Sorten zu Diensten.

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gyümöles magvak)

		1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.
20602	**Brombeeren**, beste Sorte gemischt . .	7,—	—,30
	Erdbeeren, siehe Küchenkräuter.		
20603	**Heidelbeeren**.	—,—	1,—
20604	**Himbeeren**, gemischte	4,50	—,20
20610	**Johannisbeeren**, grossfr. rothe . . .	5,50	—,20
20612	„ grossfr. weisse	7,50	—,30
20616	„ „ schwarze	8,—	—,30
20620	„ „ gemischte	3,40	—,15
20630	**Stachelbeeren**, engl. grossfr., gemischt	14,—	—,50



Neue riesenblumige Phyllocactus-Hybriden.
Beschreibung siehe Seite 57.

Vorrat 25000 Stück in 300 neuen Sorten 1- und mehrjähriger Pflanzen, in allen Preislagen abgebbar.

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebel- und Knollengewächse.

Hagyma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, *K* Kalthauspflanzen, *F* Freilandpflanzen im Sommer, welche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.



Arum sanctum (Schwarze Calla). St. 40 Pfg.

	1 St. Mk.
K **Amaryllis formosissima** (Sperkelia)	—,20
„ **Tettaui** (robusta), dankbar blühend . . .	1,75
„ **purpurea** (Vallota), schön	—,75
„ **vittata, Prachtvarietät**	—,75
K **Arum sanctum,** schwarze Calla a. Palästina. .	—,40

Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.


(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfcultur, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

Begonia hybrida flore pleno, gefüllt	—,60
„ **hybrida gigantea,** in allen Farben	—,20

Calla.

K **Calla aethiopica**	—,40
„ **Little Gem. Neu!** (siehe Abbildung). .	—,40

K **Canna,** grün- und rothblättrig	—,40
„ in schönem Rommel	—,20
„ neueste Crozy'sche grossblumige	—,30
Niedrige frühblühende grossbl. gladiolenblüthige Canna . . . . 10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Grossblumige orchideenblüthige Prachtsorten (siehe Abbildung) 10 Sorten Mk. 4,—	—,50
Corydalis cava, bulbosa, weiss und lila . .	—,25
„ **nobilis,** prachtvoll	—,60
Crocosmia aurea (Tritonia aurea), prächtig	—,10
K **Cyclamen europaeum,** das einzige im freien Lande ausdauernde Alpenveilchen . . .	—,20
„ **persicum giganteum** (univers.), mit Knospen in 4 Farben	—,60




Calla Little Gem. St. 40 Pfg.



Canna, orchideenblüthige Prachtsorten. St. 50 Pfg.

F Edel-Cactus-Dahlien.



Edel-Cactus-Dahlien.

Georginen.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen und englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Von meinen nachstehenden **neuen** und **neuesten** Cactus-Dahlien versende ich von Mai ab kräftige junge Pflanzen in kleinen Töpfen durchwurzelt, die im Laufe des Sommers einen reichen Flor entwickeln.

Alle die hier angeführten Sorten sind reichblühend und tragen die Blumen auf straffen langen Stielen, vollkommen frei über dem Laube.

Landknollen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigepackt werden.

Aprikose, Alfred Vasey, Barbarossa, Beatrice, Brema, Britannia, Brunhilde, Captain Broad, Captain Lans, Chrysanthemum, Cornucopia, Countess of Lonsdale, Deutscher Kronprinz, Distinction, Emperor, Ethel, Exquisite, Firebrand, Gartenbaudirect. Geitner, Geiselher, Green's White, Goliath, Goethe, Herder, Hohenzollern, J. J. Crowe, Inovation, Island Queen, Juarezi, Keyne's White, Krimhilde, La France, Leuchtfeuer, Libelle, Loreley, Magnificent, Matchless, Mein Ideal, Märchen, Marie Service, Mstr. Carter Page, Mignon, Mrs. Peart, Neger - Fürst, Nibelungen, Night, Nymphaea, Octopus, Oda, Preciosa, Progenitor, Rozenhagen, Ranji, Rosea superba, Red Rover, Ruby, Rückert, Siegfried, Sindold, Sonnenstrahlen, Strahlenkrone, Standard Bearer, Triumph, True Friend, Uhland, Uncle Tom, Venus, Viola, Volker, William Cuthbertson, Wallace, Wieland, Zampa, Zaida.

Starke reichblühende Landknollen:

10 Sorten mit Namen meiner Wahl	Mk. 2,50
25 " " " " "	" 6,—
50 " " " " "	" 10,—
à Stück	30 ₰
100 " " " " Wahl	Mk. 18,—
10 " Stecklingspflanzen m. W.	Mk. 1,50
25 " " " " "	" 3,50

Gladiolus.

	1 St. Mk.
F **Gladiolus Brenchleyensis**, prachtvoll roth	—,15
" **gandavensis hybridus**, Prachtmischung	—,15
" " Prachtrommel	—,10
" **Lemoinei**, neue grossfleckige	—,15
W **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora**, prachtvoll grossblumige Varietäten	—,30
K **Haemanthus albiflos**, schöne weisse Blume	1,—
" **coccineus**	1,50

W **Himantophyllum** (Clivia).

Grossblumige Hybriden . . 1 St. Mk. 2,— bis	10,—
F **Hyacinthus candicans** . . . 10 St. Mk. —,75	—,15
Iris germanica, Schwertlilie 25 Sorten Mk. 4,—, 10 Sorten Mk. 1,75	—,20
" " Mischung 100 St. Mk. 5.—, 10 St. Mk. —,60	—,10
" **Kaempferi**, jap. Schwertlilie 10 " " 4,—	—,50
" **pumila alba**, weisse Zwergl. 10 " " 3,—	—,40
" " **cinerea**, blassblau . . 10 " " 1,20	—,15
" " **violacea** dunkelblau . 10 " " —,70	—,10
Lilium auratum, stärkste Zwiebeln	—,80
F **Pancratium littorale**, prachtvoll weiss, grossbl.	—,50
F " **maritimum**	—,40
Polyanthus tuberosa fl. pl., Pearl-Tuberosen, gefüllte grossblumige	—,15
F **Richardia alba maculata**	—,25
K **Scilla maritima** die echte Meerzwiebel	—,60
F **Tritoma Uvaria grandiflora**, prachtvolle Decorationspflanze	—,40
K **Vallota purpurea**, s. Amaryllis purpurea.	



Tritoma Uvaria grandifl. St. 40 Pf

Topfgewächse — Zimmerpflanzen.

	1 St. Mk.
Abutilon, 5 Prachtsorten mit Namen	2,50
Agapanthus umbellatus, blau	—,60
Araucaria excelsa, Norfolktanne, prachtvoll, verschiedene Grössen Mk. 2,50, 4,—, 5,— 10,— bis	15,—
Aralia Sieboldi, schöne Zimmerpflanze	—,50
Asparagus plumosus nanus	—,75
„ **Sprengeri,** schöne Ampelpflanze	—,50
Aspidistra elatior (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen	—,75
„ **elatior fol. variegatis,** buntblättrig	3,—
Azalea indica (siehe Abbildung), beste Sorten mit Knospen . . . . Mk. 1,50, stärkere	2,50
„ **mollis,** prachtvolle Farbe, dankbar blühend	1,—
„ **pontica**	1,55



Azalea indica. St. Mk. 1,50.

Begonia hybrida „Gloire de Lorraine“, blüht von Oktober bis April rosa, überaus reichbl.	—,70
„ **Rex-Varietäten**	—,50
Billbergia (Bromeliaceae) **nutans**	1,—
Bougainvillea glabra Sanderiana	—,60
Camellia japonica, rot und weise Blumen	2,50
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glockenbl.	—,60
Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite	—,40



Chrysanthemum indicum fl. pl. St. 35 Pf.

Chrysanthemum indicum, 10 grossbl. Prachtsorten . . . . Mk. 3,—	—,35
10 japanische Prachtsorten . . . . . Mk. 3,50	—,40

	1 St. Mk.
Coffea arabica, Kaffeebaum	—,60
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen	—,60
Dracaena indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze	—,60
„ **rubra,** breitblättrig „	—,60
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	—,50
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl., Mk. —,75 bis	3,—



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 40 Pf.

Fuchsia hybrida Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit gefüllter weisser Coralle, siehe Abbildung	—,40
„ **hybrida Phénoménal,** grösstbl. mit dicht gefüllter blauer Coralle	—,40
„ „ **Marinka,** Ampelsorte	—,40
„ „ **fulgens,** mit 8 cm langen orangeroten Blumen	—,40
„ „ **gracilis,** beliebte kleinblättrige u. kleinblumige Sorte	—,40



Hoya carnosa. St. 50 Pf.

	1 St. Mk.
Fuchsia procumbens, interessante kleinblütige, grossfrüchtige Ampel-Fuchsia	—,40
„ **triphylla**, prachtvoller Winterblüher	—,60
„ 10 allerfeinste einfache Sorten . . . Mk. 2,—	—,25
„ 10 „ gefüllte „ . . . „ 2,—	—,25
„ Hochstämme in den besten Sorten Mk. 2,— bis	3,—
Heliotropium (Vanille), wohlriech. 10 St. Mk. 2,50	—,30
Hoya carnosa, Wachsblumen od. Asclepias (s. Abb.) 10 St. Mk. 4,50	—,50
„ „ **fol. var.**, buntblättrig	1,50
Hydrangea Hortensis (Hortensie), rosa	—,60
Justicia carnea, sehr schön im Winter blühend .	—,60
Lobelia cardinalis, prächtige Gruppenpflanze .	—,40
„ **fulgens, Queen Victoria**, scharlachrot . .	—,40
Malva capensis, Baum-Malve (Reuters Flitige Liese)	—,50
„ „ Kronenbäumchen Mk. 1,—	
Medeola asparagoides, Schlingpflanze	—,40
Mimosa pudica (Rühr mich nicht an)	—,50
Musa Ensete siehe Decorationspflanzen.	
Myrthus communis, kleinblättr. Myrthe	—,40
„ „ Kronenbäumchen Mk. 1,—	
Nerium Oleander, rot und weiss . . . . . . je	—,75
Nertera depressa, Miniaturpflanze	—,40
Passiflora hybr. coerulea, blaue Passionsblume	—,60
„ **Imperatrice Eugenie**	—,75
„ **princeps coccinea** (racemosa), lange Trauben	1,25

	1 St. Mk.
Passiflora violacea, prachtvoll, blühen dankbar	1,50
Pelargonium Zonale (Scarlet)	
10 einfache Prachtsorten . . . . . Mk. 2,50	—,30
10 gefüllte „ . . . . . . „ 2,50	—,30
100 St. für Gruppen . . . . „ 20,—	—
10 buntblättrige Prachtsorten . . . „ 4,50	—,50
Grossblumige Englische Pelargonium 10 Prachtsorten Mk. 5,—	—,60
Epheu-Geranium, rankende gefüllte für Ampeln, Fensterkästen etc. . . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Philodendron pertusum, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . . Mk. 1,— bis	6,—
Pilea serpyllifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant	—,50
Plectranthus fruticosus, Mottentod	—,40
Punica granatum Legrellei, Zwerg-Granate . .	1,20
Primula obconica grandiflora, beste Zimmerprimel	—,40
Rhododendron hybridum, schön mit Knospen .	2,50
Rosmarinus officinalis, echter Rosmarin . . .	—,40
Salvia patens mit himmelblauen Blumen . . .	—,50
„ **splendens Feuerball**, leuchtendrot	—,50
Sparmannia africana, Zimmerlinde, Winterblüher	—,50
Veronica hybrida, sehr beliebt	—,40
Yucca siehe Succulenten.	„ „
10 Sorten beste Zimmerpflanzen	3,50

Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycadeen, Pandaneen.

	1 St. Mk.
Areca Baueri, 3—4 charakter. Wedel	2,50
Chamaerops excelsa	1,50
„ **excelsa**, Kübelpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,—	—
Cocos Weddelliana (siehe Abbild.) . Mk. 1,20 bis	3,—

Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.

Phoenix tenuis. St. Mk. 2.—.

Corypha australis . . . . Mk. 1,— bis	2,—
Kentia Belmoreana . . . . „ 1,50 bis	2,50
„ **Forsteriana** . . . . „ 1,50 bis	2,50

	St. Mk.
Latania borbonica . . . . Mk. 2,— bis	3,—
Phoenix canariensis . . . . „ —,75 bis	3,—
„ **tenuis** (siehe Abbildung) . . . . . „ 2,— bis	5,—

5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . Mk.	5,—
5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht . . . . . Mk.	3,—
10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . . Mk.	8,—
10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeign. Sorten, zur Selbstaufzucht . . . . . Mk.	5,—
10 schöne Palmen, 50—60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen . . . . Mk.	20,—

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.

Zimmer-Farrne.

	1 St. Mk.
Adiantum cuneatum, schön z. Bind., 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **gracillimum**, das feinste und zierlichste . .	—,50
Alsophila australis, prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze	1,50
Aspidium falcatum	—,50
Blechnum brasiliense, elegant, schön	—,60
Lomaria Gibba, schön palmenartig	—,75
Nephrolepsis imbricata, sehr schön	—,60
Pteris argyraea, weissbunt	—,60

	1 St. Mk.
Pteris cretica albo-lineata	—,40
„ **serrulata maxima**	—,50
„ **tremula**, fein	—,50
Selaginella denticulata, Moosfarrn	—,40
„ **Emmeliana**, sehr gut für Binderei	—,50
„ **lepidophylla**, die sog. Auferstehungspflanze **Für Blumentische**.	—,60
5 beste schönste Sorten Zimmerfarrn . . Mk.	2,50
10 „ „ „ „ . . „	5,—

Freiland-Farrne.

	1 St. Mk.
Aspidium Filix mas., Wurmfarrn	—,60
Asplenium Filix femina, Strichfarrn	—,60
Blechnum Spicant, Rippenfarrn	—,50
Ceterach officinarum, Schuppenfarrn	1,—
Osmunda regalis, Tüpfelfarrn	—,50
Polystichum aculeatum, Punktfarrn	—,60

	1 St. Mk.
Pteris aquilina, Adlerfarrn	—,50
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge	—,50
10 Sorten Freilandfarrne . . . . Mk.	6,—
Gewöhnliche grosse Freilandfarrne 100 St. Mk. 15,—, 10 St. Mk.	2,50

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

Für die reichhaltigste Sammlung insektenfressender Pflanzen wurde mir auf der Grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 der Erste Preis zuerkannt, ebenso Mannheim 1907.

	1 St. Mk.
K **Acorus Calamus**, Calmuswurzel	—,40
Alisma Plantago, Froschlöffel	—,40
W **Azolla canadensis** (filiculoides), auf dem Wasser schwimmend	—,10
Butomus umbellatus, schön	—,50
K **Cabomba caroliniana**	—,50
K **Caltha palustris fl. pl.**, gelb gefüllt, schön .	—,60
K **Carex japonica fol. var.**	—,75
K **Cyperus alternifolius**	—,40
„ **laxus**	—,50
Drosera capensis, reizender schmalblättriger Sonnenthau . . . . 75 Pf. bis	1,50
„ **rotundifolia**, Sonnenthau	—,40
Dionaea muscipula, Venus, Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen. Schön f. Aquarium, Terrarium etc. 100 St. Mk. 60,—, 10 St. Mk. 7,—	—,75

	1 St. Mk.
Glyceria aquatica	—,40
„ **spectabilis fol. var.**	—,60
Iris Pseudo-Acorus (gelbe Wasserschwertlilie	—,30
W **Isolepis gracilis** (tenella)	—,30
Nuphar lutea, gelbblühende Wasserrose . . .	—,60
Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasserrose	—,60
Pontederia crassipes mit hellblauen Blumen .	1,50
Ranunculus aquatilis	—,50
Sarracenia Chelsonii . . . . 3 bis	4,—
„ **Drummondi**	2,—
„ **flava**, mit gelben langen Schläuchen . . .	1,50
„ **psittacina**, Schläuche ob. schönweiss punkt.	2,—
„ **purpurea** (siehe Abbild.), interessante Insekten fressende Schlauchpflanze . . .	—,75
„ **rubra**, reizende Schlauchpflanze	1,50
K **Trianaea bogotensis**, reiz. für Zimmeraquarien, schwimmend	—,50
Typha latifolia, Rohr oder Schilfbombe . . .	—,50
K **Vallisneria spiralis fem. u. masc.**, auf den Grund des Aquariums zu pflanzen	—,40

Sortimente nach meiner Wahl.

5 schöne Sorten für Zimmeraquarien . . .	2,—
5 „ „ „ **Bassins im Freien** . . .	2,—
10 „ „ „ „ „ „ . . .	4,—
25 „ „ „ „ „ „ . . .	10,—

Dionaea muscipula. St. 75 Pf.

Sarracenia purpurea. St. 75 Pf.

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

Disz leveles növenyek.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Achyranthes, roth- und buntblättrig, für Gruppen	1,50	—,20
Alternanthera, viele Sorten, jede 100 St. Mk. 9,—	1,20	—,20
Antennaria tomentosa, 100 St. Mk. 6,—	1,—	—,15
Begonia Erfordia, zartrosa, reichbl., schöne Gruppenpflanze, die während des ganzen Sommers unaufhörlich blüht . . . . 100 St. Mk. 9,—	1,—	—,15
„ **semperflorens atropurpurea**, dunkelroth . 100 St. Mk. 9,—	1,—	—,15
„ „ **magnifica**, dunkelblättrig, 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20
Cannabis gigantea, Riesenhanf . . .	1,20	—,15
Centaurea candidissima, Blätter silberweiss	2,50	—,30
Cineraria maritima, weissblättrig . .	—,70	—,10
Coleus, beste farbige Gruppensorten .	2,50	—,30
Echeveria siehe Succulenten.		
Gnaphalium lanatum, sehr schön . .	1,80	—,20
Gynerium argenteum, Pampasgras . .	—	—,50
Herniaria glabra, Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 10,—	1,50	—,20

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Lavatera arborea var., weissbunblätt., sehr decorativ für Rasenplätze . . .	3,—	—,40
Lobelia fulgens „Queen Victoria“, prächtige Gruppenpflanze mit feurig-scharlachrothen Blüthen u. braunrother Belaubung	2,50	—,30
„ **„Kaiser Wilhelm“**, niedrig, blau, 100 St. Mk. 1,50	—,25	—
Mentha Pulegium gibraltar., für Teppichbeete . . . . . 100 St. Mk. 6,—	1,—	—,15
Musa Ensete . . Mk. 1,50 bis Mk. 3,—	—	—
Nicotiana colossea, kräft. Topfpflanz.	4,—	—,50
Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassungen . . . . 100 St. Mk. 1,50	—,20	—
Pyrethrum parthenifol. aur., gelbblättrig . . . . . . 100 St. Mk. 1,—	—,20	—
Ricinus sanguineus u. **zanzibariensis**, für hohe Gruppen, jeder	1,20	—,15
Solanum, versch. Prachtsorten . . .	2,—	—,25
Zea japonica variegata, bunter Mais	1,—	—,15
10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl	3,—	—
100 St. schöne Einfassungs- u. Teppichpflanzen in 10 Sorten . . . Mk. 10.—	—	—

Schling- und Kletterpflanzen

für Lauben, Balkone und Fensterkästen.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Ampelopsis hederacea (quinquefolia), Jungfernwein, wilder Wein 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
„ **Veitchii**, schönes Laub, selbstheftend .	9,—	1,—
***Aristolochia Sipho**, Pfeifenstrauch . . .	9,—	1,—
Boussingaultia baselloides, rasch wachsend	1,50	—,20
Calampelis siehe Eccremocarpus		
***Calystegia pubescens fl. pleno**, (Bärwinde), rankt gut und bringt grosse rosagefüllte Blumen, starke Wurzeln (siehe Abb.) .	1,50	—,20
Caprifolium (siehe Lonicera)		
Clematis coccinea, scharlachroth	5,—	—,60
„ **crispa (Pitcheri)**, blau	7,—	—,75
„ grossblum. 25 St. in 25 schönen Sorten .	25,—	—
„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben	13,—	1,50
„ grossblumig im Rommel ohne Namen Besond. schön z. Bekleidung von Verandas etc.	10,—	1,20
Cobaea scandens, einjährig, schönblühend	1,80	—,20
Eccremocarpus scaber, mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend	2,—	—,25
Ficus stipulata, klammert sich selbst an den Wänden fest	5,50	—,60
***Glycine sinensis**, gr. blaue Blüthentrauben	9,—	1,—
„ „ **fl. albo**	—	1,50
***Hedera Helix**, Epheu, grossblättrig . . .	3,—	—,40
„ starke Pflanzen	9,—	1,—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Epheu-Spaliere, mehrjährig, in Kästen fertig zur Aufstellung auf Balkons etc. Die Kästen sind schön grün gestrichen, die Ranken an einem Holzgitter (Spalier befestigt). Je nach Grösse Mk. 4,— bis	7,50	—
Epheu, 10 St. in 10 Sorten	3,—	—,40
„ 25 St. in 25 Sorten . . . . . . Mk. 6,—	—	—
„ 3 buntblättrige Sorten . . . . „ 2,—	—	—
„ 3 grünblättrige Sorten . . . . „ 1,—	—	—
***Lonicera caprifolium**, Jelängerjelieber . .	4,—	—,60
Medeola asparagoides, niedliche Schlingpflanze als Grün für feine Binderei . . .	2,50	—,30
Micania scandens, Sommer-Epheu . . .	—	—,40
Mina lobata, einjähr., sehr schnell wachsend	2,—	—,25
Pilogyne suavis, sehr rasch wachsend . . .	3,50	—,40
Tropaeolum Lobbianum, rankend	1,—	—,15
„ **canariense (peregrinum)**, gelbblühend, sehr rasch wachsend	1,80	—,20



Lotus peliorhynchus à St. 40 Pf.

Ampelpflanzen.

	10St. Mk.	1 St. Mk.
Ampel-Fuchsien, sehr schön	3,—	—,40
Asparagus Sprengeri, eine der schönsten Ampelpflanzen, hart und widerstandsfähig .	4,—	—,50
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glockenblume	5,—	—,60
Convolvulus mauritianicus, blaublüh., sehr hübsch	—	—,50
Cordyline vivipara, mit langen Ranken . .	4,—	—,50
„ „ **variegata**	—	—,75
Crassula spatulata, mit lang herabhängend. Ranken	3,—	—,40
Fragaria indica, indische Erdbeere	1,50	—,20
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze	3,—	—,40
„ **Marinka,** beste Ampelsorte	3,—	—,40
Isolepis gracilis (Frauenhaar)	2,50	—,30
Kleinia suspensa, dicke saftige Blätter . .	3,—	—,49
Lotus peliorhynchus siehe Abbildung. . .	3,—	—,40
Mesembrianthemum cordifolium var., hübsch bunt	1,50	—,20
Othonna crassifolia, zierl. Ampelpfl. . . .	3,—	—,40
Senecio crassipes	3,—	—,40
Tradescantia zebrina	3,—	—,40
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	4,—	—

Cacteen und succulente Pflanzen.

☞ *Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt* ***grösste und älteste Sammlung der Welt*** *immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.* ☜ **Seit Bestehen meines Geschäfts** erhielt ich über **500** meist **Erste** und **Ehrenpreise.** Zuletzt in Hamburg 1897 10 Erste Preise, Goldene und Silberne Staatsmedaillen etc., in St. Petersburg 1899 6 Erste Preise, darunter die Grosse Goldene Staatsmedaille, in Düsseldorf 1904 8 Erste und Ehrenpreise, in Mannheim 1907 24 Ehrenpreise im Gesammtbetrage von Mk. 950,— in Baar.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die

kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanzen mit den Töpfen zu bestellen.

☛ **Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.** ☚

☛ **Die zweite verbesserte Auflage ist erschienen!**

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch **„Haage's Cacteen-Kultur"** in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in **zweiter vermehrter** u. **verbess. Auflage** anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur 75 ₰

Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur,

Illustriertes Handbuch der Cacteen-Kulturen im Zimmer,

Preis nur 75 ₰

ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders Denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 ₰. **Preis nur 75 ₰.**

CACTEEN.

☛ **Vorrath nachweislich über 200,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.**



Anhalonium Williamsi, à St. 1 bis 5 ℳ



Anhalonium fissuratum, à St. 3 bis 6 ℳ

Anhalonium *Lem.*

(**Ariocarpus**, *Scheidw.*)

	1 Stück ℳ	₰
fissuratum, *Engelm.* (siehe Abbildung) 3, 4, 5 bis	6	—
Jourdanianum, (Williamsii var.) . 3 bis	4	—
Kotschoubeyanum, *Lem.*, (sulcatum) seltene schöne Art . . 3, 4, 5 bis	6	—
Lewini (ähnlich Williamsii) . . 2 bis	4	—
prismaticum, *Lem. retusus.* . 3, 4 bis	6	—
Williamsii, *Weber* (Echact. Williamsii *Lem.*) siehe Abbildung) . 1, 3 bis	5	—
Astrophytum siehe Echinocactus.		

Cephalocereus, *Pfeiff.*

(Pilocereus).

	ℳ	₰
chrysomallus, *K. Schum.*. . . 2, 3 bis	5	—
„ var. californicus . . . 1,50, 3 bis	10	—
senilis, *Pfeiff.* (Pilocereus senilis), Greisenhaupt . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—



Chephalocereus senilis. à St. 2—10 ℳ


Cereus, *Haw.*

	ℳ	₰
acidus . . . . 1.50, 3 bis	4	—
acutangulus, *Otto* . . . . . 1, 2 bis	3	—
alacriportanus, *Hort. Mon.* . 1, 2 bis	3	—
alamosinsis, *Coult.* . . . . . 1 bis	3	—
amecaensis, *Heese* . . . . 1, 2 bis	3	—
areolatus, *Mühlpf.* . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
assurgens, *Gris* . . . . . 1, 2 bis	3	—
atropurpureus, *Haage jr.*, 50 ₰, 1 bis	2	—
aurivillus . . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
azureus, *Parm.* . . 50 ₰, 1, 3, 4 bis	5	—
Baumanni, *Lem.* . . 40 ₰, 1,50 bis	3	—
„ var. colubrina . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ flavispina . . 40 ₰, 1 bis	2	—
bavosus, *Web.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
baxaniensis, *Karw.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Beckeri, *Haage jr.* . . . . . 2 bis	3	—
Benekei, *Ehr.*, siehe farinosus 2, 3 bis	5	—
Bertini, *Cels.* . . . . 2 bis	3	—
Biolleyi, *Web.* . , . . . 1, 2 bis	3	—
Boeckmannii, *Otto* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Bolivianus, *Web.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Bonplandii, *Parm.* . 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. brevispina, *H.* (s. Jusberti) 2 bis	5	—
„ „ pomanensis, *Web.*.	6	—
brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Coult.* . . . . . 3 bis	5	—
Bridgesii, *Salm.* . . . 50 ₰, 2 bis	3	—
„ var. brevispina . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ lageniformis . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
caesius, *Otto* . . . 50 ₰, 1, 2 bis	8	—

Cereus

	1 Stück ℳ	₰
candicans, *Gill.* . . . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. Courantii, *Monv.*, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ gladiata . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ robustior, *Salm.* . 1, 2, 3 bis	10	—
Caracoré siehe Jamacaru Carac.		
castaneus . . . . 1, 2 bis	3	—
Cavendishi, *Monv.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Otto* . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
chilensis, *Pfr.* . . . 1, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. brevispina . . 2,50, 4 bis	5	—
„ „ cylindracea	5	—
„ „ eburnea . . . . 2, 4, 6 bis	8	—
„ „ polygona, *S.-D.* . . 1, 2 bis	3	—
„ „ Poselgeri . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ pycnacantha . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ Quisco, *Web.* . . 1, 2, 3 bis	8	—
„ „ spinosissima . . . . 4 bis	5	—
„ „ Zizkaana . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Chiotilla, *Web.* . . . 2, 3, 4, 6 bis	10	—
clavatus, *Otto* . . . . . 2, 4 bis	5	—
coccineus, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
„ var. Landbeckii . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ longispina . . . . . 1 bis	2	—
„ „ melanacantha . 75 ₰, 2 bis	3	—
colubrinus . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. flavispina . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Coryne, *Otto* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
costaricensis	1	50
Davisii . . . . 2 bis	3	—
deficiens, *Otto* (Piloc. defic.) 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Donkelaarii, *Salm* . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 1, 2 bis	5	—
Dyckii, *Mart.* (s. Joconostle) . 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Emoryi, *Engelm.*, . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
Eruca, *Brand* . . . . . 2, 4, 6 bis	8	—
euchlorus . . . . . . 40 ₰, 1 bis	4	—
euphorbioides, *Haw.* . 40 ₰, 1, 2 bis	6	—
extensus . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
farinosus, *Haage jr.* (s. Benekei) 2 bis	4	—
flagelliformis, *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenrothen Blum. bes. (s. Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1,50 bis	3	—
„ cristatus, *Reb.*, a. Cereus vered., 3, bis	5	—

Cereus flagellif., veredelt.
à St. 1,50 bis 3 ℳ



Cereus flagelliformis, à St. 40 ₰ bis 5 ℳ

Cereus	1 Stück ℳ	₰
flagelliformis var. Aurora, hellrosa, *Müller* 1 bis	3	—
„ „ **leptophis**	2	—
„ „ **Malisoni** 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ nothus 1, 2 bis	3	—
„ „ **Salomonis** 1, 2 bis	3	—
„ „ **spec.**, lachsf., violett schatt.	2	—
„ „ **splendens**, *Müller* 1 bis	3	—
„ „ **Vulcan**, scharlach, *Müller*, 1, 2 bis	3	—
Forbesii, *Otto* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
formosus, *Salm.* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ **var. monstruosa** (s. Abbildg.), 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ „ Beysiegeli, 75 ₰, 2 bis	3	—
Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestach. 1, 2 bis	5	—
gemmatus, *Zucc.* (marginatus) 75 ₰, 2 bis	4	—
geometricans *Mart.* 1, 3, 4, 5 bis	10	—
„ **var. Cochal** 1, 2 bis	4	—
„ var. pugionifer' *Lem.* 2, 3 bis	5	—
giganteus, *Engelm* (Pilocereus), Originale 4, 10, 15 bis	20	—
Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus.		
gladiatus, *Lem.*	—	75
grandiflorus, *Mill.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis	3	—
„ stärkere Pflanz. (blühb.) 4, 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen 12 bis	30	—
„ hybridus, neue grossbl. Nicolaische Hybrid., ganz prachtv. 3, 5, 10 bis	20	—
„ major 1, 2 bis	3	—
„ Maynardi, *Lem.* 50 ₰, 1 bis	5	—
„ Maximilianus 50 ₰, 1 bis	3	—
„ Ophites, *Lem.*	5	—

Cereus formosus var. monstruosa, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ


Cereus	1 Stück ℳ	₰
grandiflorus Schmidti, rothblühende Königin der Nacht, echt 3, 5 bis	10	—
„ Tellii 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Uranos, *Först.* 75 ₰ bis	3	—
Greggi, *Engelm.*, s. Pottsii S.	10	—
Grusonianus 50 ₰, 1 bis	3	—
gummosus (gumminosus), *Engelmann*, 2, 3, 4 bis	6	—
Guelichii, *Speg.* 1, 2 bis	3	—
haematuricus, *Web.* 2 bis	3	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus, 40 ₰, 1 bis	3	—
Hankeanus, *Web., Hort. berol.*, 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
Hassleri, *Sch.*	1	50
heteromorphus, *Mow.*, 3 bis	5	—
„ similis 3, 4 bis	5	—
Hildmannianus, *Schum.* 2, 3 bis	10	—
Hirschtianus 1, 2 bis	3	—
Huascha, *Web.* 75 ₰, 3 bis	4	—
„ var. flaviflora, *Web.* 75 ₰, 3 bis	4	—
„ „ rubriflora, *Web.* 75 ₰, 2 bis	3	—
inermis. *Otto* 1, 2 bis	3	—
intricatus, *Salm.* 1,50, 3, 5 bis	6	—
isogonus, *Hort. germ.* 1, 3 bis	6	—
Jamacaru, *Salm.* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. caesia 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ Caracore 50 ₰ bis	1	—
„ „ cyanea, *Cels.* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ glauca, *Salm.* 40 ₰, 1 bis	3	—
Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybr.), 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Karstenii, *S.-D.* 75 bis	1	50
Kerberi, *K. Sch.* 1,50, 3 bis	4	—
Kunthianus, *Otto* 75 ₰, 2 bis	3	—
laetevirens, *Salm.* 1, 2 bis	3	—
lamprochlorus, *Lem.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Landbeckii, *Phil.* 1,50, 3 bis	5	—
lepidotus, *Salm.* 75 ₰ bis	2	—
leptophis *DC* 75 ₰, 2 bis	3	—
Linkii 2, 3 bis	4	—
lividus, *Pfeiff.* 75 ₰, 2 bis	3	—
„ monstrosus 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* 1 bis	3	—
„ **monstrosus** 1,50, 3 bis	5	—
Mac-Donaldiae, *Hook*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis	2	—
macrogonus, *Salm.* 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ **monstruosa** 2 bis	3	—
Malletianus, *Cels.* 1, 2, 3 bis	4	—
Mallisonii, siehe flagell., *M.*		
mamillatus, *Engelm.*, Neu, 1, 3, 6 bis	7	50
marginatus, *DC.* (incrustat.), 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Zucc.* 40 ₰ bis	2	—
Martinii, *Lab.*, leicht blüh., 40 ₰ 1 bis	2	—
Monvilleanus, *Web.* 1, 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Haw.* 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ var. limensis 3 bis	5	—
„ „ rufispina 1, 2, 3 bis	5	—
Napoleonis Graham 1 bis	4	—
Nickelsi 5 bis	6	—
nigripilis, *Phil.* 1, 2 bis	3	—
nigrispinus monstruosa 1,50 bis	3	—
nycticalus, *Link*, ähnlich der Königin der Nacht, 30 ₰, 1, 3, 5 bis	10	—
„ var. armata, *Link* 50 ₰, 1 bis	5	—
Ocamponis, *Salm.* 1 bis	2	—
ophites, *Lem.* 1 bis	2	—
pacificus, *Coult.* 1 bis	2	—
Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5	—
panopleatus, *Monv.* 1, 2 bis	4	—
paraguayensis, *Haage jr.* 75 ₰	3	—
Pasacana, *Web.* 3, 4 bis	6	—
„ var. luroquasina, *Web.*	5	—



Echinocactus capricornus.
à St. 3 bis 10 ℳ

Cereus

	1 Stück ℳ	₰
Paxtonianus ...... 1,50 bis	3	—
pecten arboriginum, *Engelm.* 1, 3, 4 bis	6	—
pentaedrophorus Lab .... 2 bis	3	—
pentagonus, *Senke*, s. spinulosus, *DC.*, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
peruvianus, *Mill.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. alacriportana** 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ longispina ... 1, 2 bis	3	—
„ „ „ monstruosa . 1, 3 bis	5	—
„ „ **monstruosa**, *DC.* (s. Abb.) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ „ extra starke Schaupflanz. 10 bis	30	—
„ var. minor monstr., *Salm.*, 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Pitahaya, *DC.* (C. variabilis), 40 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ var. monstruosa . . 50 ₰, 2 bis	3	—
platygonus, *Otto* .... 40 ₰ 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Pomanensis, *Web.* ... 1, 2 bis	3	—
Pringlei Wats. ... 1 50, 3, 5 bis	7	—
pruinosus, *Otto* (edulis), 2, 3, 5 bis	10	—
pterogonus, *Lem.* .... 1 bis	2	—
Queretaroensis, *Web.* . . 1,50, 2 bis	3	—
regalis, *Haw.* .... 40 ₰, 1 bis	2	—



Cereus grandiflorus
„Königin der Nacht".
à Stück 50 ₰ bis 30 ℳ.



Cereus peruvianus var. monstruosa,
Felsencactus, à St. 75 ₰ bis 6 ℳ

Cereus

	1 Stück ℳ	₰
repandus ...... 1, 3 bis	5	—
„ **var. monstruosa**, *Web.*, 1,50, 3 bis	5	—
rhodoleucanthus, *K. Sch.*, 50 ₰, 1 bis	2	—
rigidispinus, *Mow.* ..... 1 bis	3	—
Roezli, *Haage jr.* ..... 3 bis	5	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 30 ₰, 1 bis	2	—
santiaguensis, *Speg* ... 1, 2 bis	3	—
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Schomburgkii, *Otto*	1	—
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
sepium, *Humb.* .... 1, 2, 3 bis	5	—
serpentinus, *DC.*, schön zu Unterlagen, 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. albispina ..... 1 bis	3	—
setaceus, *S. D.* ..... 1, 2 bis	3	—
Sonorensis, *Runge* . . . 1, 3, 5, 6 bis	8	—
Spachianus, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend . . . 40 ₰ bis	2	—
„ var. coccineus . . 40 ₰. 1 bis	2	—
Spegazzini ...... 1,50 ℳ bis	3	—
spinulosus (pentagonus) . 40 ₰, 2 bis	3	—
splendens, *Salm* (serpentinus Varietät), dicht weiss bestachelt . 1, 2, 3 bis	4	—
stellatus *Pfeiff* .... 40 ₰, 2 bis	3	—
strigosus, *Gill* ... 40 ₰ 2, 3 bis	4	—
„ var. intricata ... 75 ₰ 1 bis	2	—
„ variegatus, bunt ... 4 bis	5	—
subintortus .... 2 bis	3	—
Swartzii	—	50



Cereus tuberosus, à St. 2 bis 5 ℳ

Cereus	1 Stück M	₰
tephracanthus, *Lab.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
tetragonus, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
thelogonus, *Web.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 1, 2 bis	5	—
Tinei, *Parl.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
tortuosus, *Forb.* . . . . 30 ₰ bis	3	—
triangularis, *Haw.* . . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. gracilior . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ picta, *Salm.* (variegat.), 75 ₰ bis	3	—
„ „ **Uhdeana** . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
trigonus . . . . . . 75 ₰ 2 bis	3	—
tuberosus, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ gepfropft a. Opuntia . . 2, 3 bis	5	—
Uranos, siehe grandiflorus Uranos.		
Urbanianus . . . . . . 1, 2 bis	3	—
validus, *Haw.* . . . . . 30 ₰, 1 bis	2	—
variabilis, *Eng.* . . . . 75 ₰ bis	1	—
Zizkaanus . . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen	3	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** . . . . 5, 6 bis	10	—
stärkste . . . . . 12 bis	50	—
25 Sorten **Cereus** meiner Wahl, 7,50 bis	25	—

Disisocactus, *Lindl.*

Disisocactus biformis, *Lindl.* . 3 bis	5	—

Echinocactus

acifer, *Hopf.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
acutatus, *Lk. et Otto* (Malacocarpus) 150, 3 bis	5	—
acutissimus, *Otto et Dietr.* 1, 3 bis	5	—
„ var. cristata . . . . 1,50 3 bis	5	—
albatus, *Dietr.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
alteolens . . . . 4 bis	6	—
anfractuosus, *Mart.* . . . . 1 bis	3	—
Archavaletei . . . . . 2, 3 bis	8	—
arrigens, *Link et Otto*	4	—
Beguini, *Web.* . . . . 2, 3 bis	5	—
bicolor, *Gal.* . . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ **var. Bolansis** . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ **tricolor** . . . . 2, 3 bis	4	—
brevihamatus, *Engelm.* . 2, 4, 6 bis	8	—
Buchheimianus, *Haage jr.* 1, 2 bis	3	—
Cachetianus, *Monv.* siehe E. setispinus		
capricornus, *Dietr.*, s. Astrophytum capricorne *Web.* . . . . 3, 6 bis	10	—




Echinocactus cornigerus, à St. 1 bis 10 M.

Echinocactus crispatus.

a St. 75 ₰ bis 6 M.

Echinocactus


	1 Stück M	₰
castaneoides, *Cels.* . . . . 2, 3, 4 bis	8	—
centeterius, *Lem.* . . . . . 3, 4 bis	6	—
Chilensis, *Hild.* . . . . . . 1,50 bis	4	—
„ var. confinis, *Hild.* . . . 2 bis	4	—
chrysacanthus, *Orc.* . . . 2, 3 bis	4	—
clavatus, *Söhr* . . . . . 2, 3 bis	4	—
concinnus, *Monv.* . . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
coptonogonus, *Lem.* . . . 2, 5 bis	6	—
Coquimbanus, *Kew.* . . . 3, 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.* (s. Abb.) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. flavispina**, *Haage jr.*, gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10	—
corynodes (Malacocarpus) . . 1, 2 bis	3	—
crispatus, *DC.*, 75 ₰, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ var. Foersteri . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ Wippermanni . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
Cumingii, *Hopff.* . . . 2,3, 4 bis	5	—
„ flavescens, *Poselg.* . . . 3 bis	5	—
cylindraceus, *Engelm.* (Leopoldi) 2, 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste . . . 12, 15, 20 bis	30	—
denudatus, *Link et Otto*, originell durch die Bestachelung, 50 ₰, 1, 3 bis	6	—
„ var. flore roseo, *Lab.*	3	—
„ „ intermedia, *Hild.* 1, 4, 6 bis	10	—
„ „ octogona	4	—
„ „ **paraguayensis** in 8 von mir eingeführten und benannten Varietäten . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
Droegeanus, *Hild.* . . . 4, 5, 6 bis	8	—
Ehrenbergii . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) . . . . 2, 3, 5, 10 bis	20	—
Emoryi, *Engelm.* . . . 2, 3, 5 bis	10	—
ensifer, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
erinaceus (Malacocarpus) . . . 2 bis	3	—
exsculptus, *Otto* . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
Fiedlerianus Schum. . . . . 4 bis	5	—
flavovirens, *Schdw.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Foersteri, *Stieb.* . . . . . . 1 bis	3	—
Fröhlichianus Schum . . . . 4 bis	6	—
gibbosus, *DC.* . . . 75 ₰ 2, 3 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Reb.*, veredelt, 1,50, 3, 4, 5 bis	8	—
„ „ **Fennellii**, *Haage jr.* 2, 3 bis	5	—
„ „ **ferox**, *Lab.* . 75 ₰, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ flavispina, s. reductus flavispinus.	3	—
„ „ **leonensis** . 75 ₰, 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ leucacantha, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
„ „ nobilis, *Hort.*, *Kew.* . 4, 6 bis	8	—
„ „ Schlumberg., *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—



Echinocactus horizontalonius, à St. 3 bis 10 *M*

Echinocactus

		1 Stück *M.*	*Pf.*
gladiatus, *S.-D.*	1, 2 bis	3	—
glaucus, *K. Sch.*	2, 3 bis	5	—
gracillimus, *Lem.*	2 bis	5	—
Grahlianus, *Haage jr.* 50 *Pf.*	1, 2 bis	3	—
grandicornis, *Lem.*	1,50 bis	3	—
Grossei, *Sch.*	3 bis	5	—
Grusoni, *Hild.* **Prachtvolle Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt	3, 6, 10 bis	40	—
Hartmannii, *K. Sch.*	4, 5 bis	6	—
Haselbergi, *Haage jr.*	3, 4, 6 bis	8	—
hastatus, *Hopff* . . 75 *Pf.*	1,50, 3 bis	5	—
Havermansi, *Reb.* (hybrid)	3, 4 bis	6	—
„ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.)	3, 4 bis	6	—
heterochromus, *Web.*	3, 5 bis	8	—
hexaedrophorus, *Lem.*	2, 3, 5 bis	8	—
„ **var. Labouretiana**	1, 2 bis	3	—
„ „ major, **sehr selten**	3, 4 bis	6	—
horizontalonius, *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön m. prachtv. leucht. rother Blume	3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
horripilus, *Lem.*, schön	3, 4, 6 bis	10	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt**	3, 4 bis	6	—
hyptiacanthus, *Lem.*	1,50, 3 bis	5	—
ingens, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*)	3, 5, 8 bis	10	—
„ **var. helophorus**	2, 3 bis	4	—



Echinocactus ingens, à St. 3 bis 10 *M*


Echinocactus

		1 Stück *M*	*Pf.*
ingens var. Saltillensis	3 bis	4	—
„ „ Visnaga	3, 5, bis	8	—
insignis, *Haage jr.*	5 bis	10	—
intertextus, *Engl.*	2, 3 bis	5	—
Johnsonii	3, 4 bis	6	—
Knippelianus, *Quehl.*	1,50 bis	3	—
Kunzei, *Foerst.*	3 bis	5	—
Labouretianus, *Cels.*	2, 3 bis	4	—
lamellosus, *Dietr.*	2, 3 bis	5	—
lancifer, *Dietr.*	1, 2 bis	3	—




Echinocactus Le contei, à St. 5 bis 10 *M*

Le contei. *Engelm.* Devil's pin cushion od. Teufels Nadelkissen. (S. Abb.)	5, 8 bis	10	—
Lenninghausii, *Haage jr.* Von mir früher unter Pil: L. eingeführte Sorte (siehe Abbildung)	2, 3, 6 bis	10	—
leucacanthus, *Zucc.* (porrectus Maeleni)	1, 2, 3, 4 bis	6	—



Echinocactus Lenninghausii, Haage jr., à St. 2 bis 10 *M*

longihamatus, *Gal.*	1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ **var. brevispina**, *Engelm.*	1, 2 bis	4	—
„ „ **crassispina**, *Engelm.*	1, 2 bis	4	
„ „ **gracilispina**, *Engelm.*	1, 2 bis	4	—
„ „ **sinuata**, *Web.*	1, 2 bis	4	—
lophothele, *Salm.*	4 bis	8	—
Mac Dowelli, *Reb.*	4, 5, 6 bis	8	—
macrodiscus, *Mart.*	2, 3, 4, 6 bis	8	—
Malletianus, *Cels.*	4, 6 bis	8	—




Echinocactus multicostatus, à St. 1 bis 10 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
mammulosus, *Lem.*, Blumen gelb, gross, leicht blüh. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Martini, *Cels.* (Malacocarpus) . 4 bis	6	—
Mathssonii, *Berg.* . . . 2,50, 3 bis	4	—
microspermus, *Web.* . . 3, 5, 6 bis	10	—
„ var. macrancistrus . 3, 4, 6 bis	8	—
minax, *Lem.*	3	—
minusculus, s. Echinopsis m. 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ **cristatus** . . . . . 2 bis	4	—
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 2, 3, 5, 10 bis	30	—
multicostatus, *Hild.* (s. Abbildung) 1, 3, 5 bis	10	—
multiflorus, *Hook* . . . . 2, 3 bis	4	—
muricatus, *Otto* . . . . 1,50, 3 bis	4	—
myriostigma, *Lem.* (Astrophytum), Bischofsmütze. Interessante Form mit weissen Punkten dicht besetzt (siehe Abb.) 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ in 40 verschied. Varietäten (Sortenbeschreibung mit Preisen auf Wunsch brieflich) 3, 5, 10, 20 bis	30	—
napinus (mitis Phil.) . . . . 3 bis	4	—
nidus Söhr.	7	50
Netrelianus, *Monv.* . . . . 2, 3 bis	5	—
nigricans, *Dietr.* . . . . . 3 bis	5	—



Astrophytum myriostigma, à St. 2—15 ℳ



Echinocactus ornatus, à St. 3—15 ℳ

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
nigrispinus, siehe Schum. nigr. *Haage jr.*		
obvallatus, *DC.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
Odieri, *Lem.* . . . . . . 3, 4 bis	6	—
oligacanthus, *S.-D.* . . . 1, 2 bis	3	—
Orcutti, *Engelm.* prachtv. stark bestach. Species . . . . 2, 3, 5 bis	10	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) (Astrophytum) siehe Abbildung 3, 5, 8, 10 bis	15	—
„ **var. glabrescens** . . 3, 4 bis	5	—
Ottonis, *Link et Otto* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. Brasiliensis**, *Haage jr.* **Neu.** 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	8	—
„ **var. Paraguayensis**, *Haage jr.* (siehe Abb.) . 50 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ **var.** tenuispina, *Link & Otto*, 50 ₰ bis	2	—
„ „ **tortuosa**, Link (*Linkii*), 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Ourselianus, *Monv.*, ähnlich Monvilli, 4, 6 bis	8	—
„ var. albispina, *Hort. gall.* 5 bis	6	—
„ „ Parisiensis . . . . 3, 5 bis	10	—
Peninsulae, *Eng.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
pentacanthus, *Lem.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.* . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
Pfeifferi, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln, 2, 3, 6 bis	10	—



Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Pfersdorffii, *Hort.* . . . . . 4, 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.* . . 1, 3, 4 bis	6	—
phymatothelos, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis	10	—
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis	30	—
platensis, *Speg.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
polycephalus *Eng.* . . . . . 5 bis	10	—
polyraphis, *Pfeiff.* siehe villosus, *Monv.*		
Poselgerianus, *Dietr.* . . . 3, 5 bis	6	—
Pottsii, *Salm.* . . . . . . 4 bis	10	—
pumilus, *Lem.* . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ var. gracillima *Web.* . 40 ₰ bis	2	—
Quehlianus, *Haage jr.* . . 3, 5 bis	10	—
recurvus, *Link & Otto*, s. spiralis. s. glaucus Karw. . . . 3, 4 bis	8	—
„ **var. solenacantha,** *Scheidw.* 3, 5, 6 bis	8	—
reductus . . . . 2 bis	3	—
„ var. flavispina	3	—
rhodophthalmus Hook s. bicol. 2, 4 bis	6	—
Rinconadensis, *Poselg.* (Rinconensis), selten . . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
robustus, *Karw.* . . . 1,50, 3, 4 bis	8	—
Saglionis *Cels.* (siehe E. hybogonus *Salm*), alte, seltene Species, 2, 3, 5, 8 bis	10	—



Echinocactus scopa var. candida, à St. 2 bis 5 ℳ

	ℳ	₰
Scherii, *Salm.*, Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ **var. brevihamata,** *Web.* 1, 2 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* . . . 3, 4 bis	8	—
Schilinzkyanus, ***Haage jr.*** 1, 2 bis	3	—
Schumannianus, *Nic.*, m. gelb. Stacheln 1, 2, 4, 8, 10 bis	20	—
„ **var. nigrispina,** *Haage jr.*, Neu 1, 2, 4, 8 bis	15	—
Scopa, *Link & Otto* . . . 2, 3 bis	6	—
„ var. cristata . . . . 2,50, 4 bis	8	—
„ „ **candida,** *Pfersd.* . 2, 3 bis	5	—
„ „ „ **cristata** (s. Abb.) 3, 4 bis	8	—
„ „ **rubrissima** . . . 3, 4 bis	5	—
Sellowii (Malacocarpus) . . . 2 bis	3	—
„ **var.** *Martinii* . . . . . 2 bis	3	—
„ „ **tetracantha** *S.-D.* . 2 bis	3	—
setispinus, *Engelm. & Gray*, prachtvoll, echt . . . 75 ₰, 1, 6 bis	8	—
„ var. Cachetiana . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ Mierensis . . . . 1, 2 bis	3	—
Simpsonii, *Engelm.*, Originale winterhart . . . . 3, 4 bis	6	—
Smithii, *Mhlf.* . . . . . 1,50, 3 bis	4	—

Echinocactus setispinus à St. 75 ₰ bis 8 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Soehrensii Schum. . . . . . 4, 6 bis	8	—
stenogonus, *Web.* . . . . . . 2 bis	4	—
streptocaulon *Hook* . . . . 4, 6 bis	10	—
submamulosus. *Lem.* . . . 2, 3 bis	5	—
subniger, *Poselg.* . . . . . 4 bis	6	—
sulphureus *Dietr.* . . . . . 2 bis	3	—
tabularis, *Cels.* . . . —,75, 1, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** Anguin. 2, 3, 4, 6 bis	10	—
Tellii . . . . 2, 4 bis	6	—
tenuiflorus *Lk.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
tetracanthus *Lem.* . . . . 2, 3, 5 bis	8	—
tetraxiphus *Otto* . . . . . . 1,50 bis	3	—
Texensis, *Hopff.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 1, 3, 5, 10 bis	15	—
„ **tortuosus,** *Link & Otto* 1, 3 bis	4	—
Tulensis, *Poselg.* . . . . . . 4 bis	6	—
turbiniformis, *Pfeiff.* selten . 4, 6 bis	8	—
uncinatus, *Gal.* . . . . . 3, 5 bis	6	—
„ var. Wrightii, *Engelm.*, Originale, Neu! sehr schön . 2, 3, 5, 8 bis	10	—
undulatus, *Dietr.* . . . . . . 1 bis	3	—
unguispinus, *Engelm.*, (s. Trolietti) 4, 6 bis	8	—
Vanderaeyi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . . 10 bis	20	—
villosus *Lem.*, siehe polyraphis *Pfr.*, 2, 4 bis	5	—
„ var. niger . . . . . 3, 4 bis	6	—
viridescens, *Nutt.* 1,50, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
Visnaga, *Hook*, . . 4, 6. 8, 10 bis	15	—
Whipplei, *Engelm.* . . . . 1,50, 3 bis	15	—



Echinocactus Texensis, à St. 1 bis 15 ℳ

Echinocactus

	1 Stück M	₰
Williamsi (Anhalonium. *W.*) 1, 2 bis	4	—
Wippermanni . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Wislizeni, *Engelm.* 2, 3, 5, 10, 15 bis	20	—
5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	3	—
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	4	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	6	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftigen Pflanzen	12	—
10 „ in 10 versch. Sorten in starken Pflanzen	30	—
25 **Echinocactus** in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, Sämlinge .	20	—
25 „ in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, stärkere bis stärkste Schaupflanzen . . . . . . 25 bis	200	—
50 „ in 50 verschied. Sorten meiner Wahl, je nach Grösse und Sortenwahl . . . . 80 bis	400	—
100 **Echinocactus** in 100 versch. Sorten meiner Wahl je nach Grösse und Sortenwahl, starke bis stärkste Schaupflanzen, 150 bis 1000 M		

Echinocereus, *Engelm.*

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

	M	₰
acifer, *Lem.* . . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. brevispinula	2	—
„ „ diversispina . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ Durangensis . . . . . 2 bis	4	—
„ „ trichacantha, *Hort.* 1, 2, 3 bis	5	—
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) . . . . . . 2, 3 bis	5	—
Barcena, *Reb.* . . . . . 1,50 bis	3	—
Berlandieri, *Lem.* (s. Abb.), 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. longispina . . 1 bis	2	—
Blankii, *Palm* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Boliviensis, *Poselg.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
chloranthus, *Rümpl.* . 2, 3, 4, 5 bis	6	—
cinerascens, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Echinocereus Berlandieri, à St. 75 ₰ bis 3 M.



Echinocereus enneacanthus, à St. 40 ₰ bis 6 M

Echinocereus

	1 Stück M	₰
cinerascens var. crassior 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
cirrhiferus, *Lab.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
conglomeratus, *Foerst.* . . 2, 3 bis	5	—
ctenoides, *Lem.* . . . . . 3, 4, 5 bis	6	—
dasyacanthus, *Engelm.* . 2, 3, 4, 5 bis	6	—
dubius, *Rpl.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
Durangensis *Poselg.* . . . 3, 4 bis	5	—
Ehrenbergii, *Rümpl.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. cristata . . . . 2, 4 bis	6	—
Engelmanni, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung . 2, 4, 8 bis	10	—
„ **var. chrysocentra**	4	—
„ „ **variegata** . . . . . 2 bis	3	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, . . 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. major . . . . . 1, 2 bis	3	—
Fendleri, *Rümpl.*, stark 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
flaviflorus s. leonensis, *Mats.* . 2, 3 bis	4	—
Galtieri, *Reb.* . . . . 2, 3 bis	5	—
glycimorphus, *Foerst.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Hempelii, *K. Sch.* . . . . . 1, 3 bis	4	—
Joconostle . . . . 1, 2 bis	3	—
Knippelianus . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Leeanus, *Lem.* (pleiogonus), 40 ₰, 2 bis	3	—
„ **var. multicostata,** *K. Sch.*, 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Leonensis, *Mats.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
leptacanthus *Schum.* . . . 40 ₰ bis	2	—
mamillosus, *Hort.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
maritimus, *K. Sch.* . . . . 1,50 bis	3	—
Merckerii, *Rümpl.* . . . . 1, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, *Rümpl.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
pacificus, *Engelm.* . . . . . . 1 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. rubescens . . . . . 1, 2 bis	3	—
paucispinus, *Rümpl.* 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ gonacantha . . . . 1, 2 bis	3	—
pectinatus, *Engelm. Texas* (s. Abbild.) 2, 4, 5 bis	10	—
„ **var. armata,** *Poselg.* . 2, 4 bis	6	—
„ „ **adusta,** *K. Sch.* . 1, 2 bis	3	—
„ „ caespitosa, *Engelm.* 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ **centralis,** *Coult.* . 1, 2 bis	3	—
„ „ **chrysacantha,** *K. Sch.* 1,50 b.	3	—
„ „ rigidissima, Regenbogen-Cactus . . . . 2, 3, bis	5	—
„ „ **rufispina,** *K. Sch.* 1,50 bis	3	—
pentalophus, *Lem.* (leptacanthus), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Lem.*, s. *Krausei* 1, 2 bis	4	—



Echinocereus pectinatus v. caespitosa, à St. 1 bis 55 ℳ

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
polyacanthus, *Engelm.* guter Blüher 75 ₰, 2 bis	3	—
Poselgerianus *Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Lem.*, leicht und schön blühend . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ **var. longispina** . 50 ₰, 1 bis	2	—
propinquus, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ var. amoena . . . . . 1,50 bis	3	—
Roemeri, *Lem.* . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Rötteri . . . . 3 bis	4	—
rubescens, *Dams.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Salm-Dyckianus, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Scheerii, *Lem.*, schön blühend 1, 2 bis	3	—
spinibarbis	1	—
stramineus, *Rümpl.*, mit langen weissen Stacheln 40 ₰, 1,2, 3 bis	4	—
„ major . . . . . . 1,2, 4 bis	6	—
subinermis, *Salm.* . . . . . . 3 bis	5	—
trichacanthus . . . . . . 2, 3 bis	4	—
tuberculatus . . . . 2 bis	3	—
tuberosus, siehe Cereus tuberosus.		
Uehri, *Haage jr.*, echt . . . . 4 bis	6	—
undulatus . . . . 1,50 bis	3	—
Uspenskii, *Haage jr.*, echt . 3 bis	5	—
viridiflorus, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) . . . . 2 bis	3	—
„ **var. cylindrica** . . . 2, 3 bis	4	—
5 versch. Sorten meiner Wahl 1,50 bis	3	—
10 „ „ „ „ . 3 bis	5	—
10 „ „ „ „ in stark. Pflanzen . . . . . . 6 bis	15	—
25 versch. Sorten meiner Wahl . . .	10	—
25 „ „ „ „ stärkere bis stärkste . . . . . 12 bis	50	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur ein bis zwei Tage, wohlriechend.

	1 Stück ℳ	₰
albispina . . . . 1, 2 bis	3	—
amoena . . . . 1 bis	2	—
apiculata, *Linke* (Salmiana) 75 ₰, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . . 2, 3 bis	5	—
calochlora, *K. Sch.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
campylacantha, *Pfeiffer* . . . 3, 6 bis	8	—
cinnabarina, *Lab.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
„ var. Cheroniana, *Cels.* . . 4 bis	6	—
Colmariensis, *Hort.* . . . . 2, 3 bis	6	—



Echinopsis Eyriesii, à St. 20 ₰ bis 6 ℳ

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
Consolei . . . . 50 ₰ bis	1	—
Decaisneana, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ var. fl. roseo, *Hort.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Droegeana, *Berg.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli . . . . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend (s. Abb.) 20 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ **var. cristata**, schön 1,50, 3 bis	5	—
„ „ „ major, *H.* . . . 2 bis	3	—
„ „ flore roseo, rosablüh. 30 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ „ striata, *H.* . . 1 bis	4	—
„ „ variegata . . . . . . 2 bis	3	—
Fischeri . . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
flore roseo pleno, rosa gefüllt 2 bis	3	—
formosa, *Jac.*, **echt** . . . 3, 5 bis	6	—
„ albispina, *Reb.* . . . . 6 bis	8	—
formosissima, *Lab.*, **echt**, . 6, 10 bis	20	—
gemmata . . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Graessneriana, *Haage jr.* . . 1,50 bis	3	—
Huotti, *Lab.* . . 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Bolivia . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata.** Neu . 1,50, 4, 6 bis	10	—
inimitata cristata . . 1,50, 4 bis	5	—
Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
leucantha . . . . 2, 3 bis	5	—
minuscula, *Web.* Neu. Sehr schön reichblühend feuerroth, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ cristata . . . . 2 bis	4	—
Mülleri . . . . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.*, kleine, 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Salm.*, schön, (s. Abbildung) . . . . 1,50, 3 bis	5	—



Echinopsis multiplex var. cristata, à St. 1,50 bis 5 ℳ

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
multiplex var. **cossa cristata**, *Hort. belg.* . 1,50, 2 bis	3	—
„ „ „ major . . 2, 3 bis	5	—
„ „ fl. rosea . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ picta . . . . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ variegata, schön gelb u. grün 2 bis	4	—
Misleyi *Lab.*	4	—
nigerrima, *Hort.* . . . . 50 ₰, 1 bis	5	—
obrepanda . . . . 3 bis	5	—
oxygona, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
paraguayensis, *Haage jr.* . 75 ₰ bis	1	50
Pentlandii, *Salm.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. achatina . . . . . 2 bis	3	—
„ „ carminea . . . . . 1 bis	3	—
„ „ Cavendishii . . . 1 bis	2	—
„ „ Colmariensis . . 1, 2 bis	3	—
„ „ croceata . . . . . 1 bis	3	—
„ „ elegans, *Hildm.* . 75 ₰ bis	1	50
„ „ ferox . . . . . 1, 3 bis	4	—
„ „ longispina, *Hort.* 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ **Maximiliana**, *Heyder*, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ **Pfersdorffi**, *Hort.* . . 2 bis	4	—
„ „ picta	3	—
„ „ pyracantha	2	—
„ „ roseo, *Scheerii* . . . 3 bis	4	—
„ „ **tricolor**, *Dietr.* . . 2, 3 bis	4	—
„ „ vitelina . . . . 2 bis	4	—
Poselgeri longispina . . . . 5 bis	10	—
Pudantii . . . . . . 1, 2 bis	4	—
Quehlii . . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
rhodacantha, *Salm.* . . 4, 5, 10 bis	20	—
rodotricha . . . . . . 1,50, 3 bis	5	—
Rohlandi, *Hort.* . . . 25 ₰, 1 bis	2	—
„ var. Bridgesii . . . . 1 bis	3	—
salpingophora, *Lem.*, syn Yucatalana 8, 10 bis	25	—
„ **var. aurea. Neu!** ganz prachtvoll, goldgelbes Fleisch 5, 8 bis	10	—
Schelhasii, *Pfeiff.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 40 ₰, 1, 3, 4 bis	6	—
spec. Paraguay . . . 1, 2, 3 bis	5	—
tephracantha . . . . . . 1, 2 bis	3	—
tricolor, *Dietr.* . . . . 25 ₰, 1 bis	3	—
triumphans . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. 75 ₰, 2, 4 bis	5	—

Echinopsis triumphans fl. pl., à St. 75 ₰ bis 5 ℳ

	ℳ	₰
tubiflora, *Zucc.*, blüht zart rosa, 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata** . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ var. grandiflora . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ nigrispina . . . . . 2 bis	3	—

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
undulata . . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (Forbesi) . 1, 2, 3 bis	5	—
Wilkensii, *Hort.* . . . 30 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend . . 30 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristata**, veredelt . . . 2, 3 bis	5	—
„ var. flore rosea lilacina 30 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ nigrispina . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Rohlandii, *Foerst.*, rosablühend, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl . . . 3 bis	4	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis	6	—
10 Sorten meiner Wahl, stärkste 10 bis	30	—

Epiphyllum, *Salm.*

Violett bis Weissviolett.

1 Violaceum superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüthe prachtvoll (November).
2 Violaceum grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüthe (October).
3 Violaceum album, sehr früh, dankbar und schön (Oktober und November).
4 Violaceum, blüht sicher und schön (October und November).
5 Mad. Alfassa, blüht dankbar, wächst stark (Dezember u. Januar).
6 Dr. Slaveki, sparrig, Farbe schön (Novemb. bis Januar).
7 Mons. E. André, fast blau, Wuchs steif, dankbar (November u. Dezember).
8 Superbum, spät, dichtwachsend, dankbar (Dezember).
9 Mad. Fournier, schöner Wuchs, feine Blüthe (November).
10 Le Vesuv, wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezember u. Januar).

Carmin bis Weinroth.

11 Altensteini, alte bekannte Sorte, sehr früh (October und November).
12 Roseum amabile, sehr früh. Blüthe gut, dankbar (November).
12a Spectabile.
13 „ carmineum (November).
14 Salmoneum, blutrot, Wuchs schön, dankbar, sicher (December).
15 Magnificum, sehr schöne Blume, wächst kräftig (December).
16 Mons. Fournier, schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November).
17 Meteor, früh, gut, dankbar (October und November).
18 Président Grevy, früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (November).
19 Mad. E. Andrée, starkwüchsig, schön, dankbar (December und Januar).

Lachs- und Fleischfarben.

20 M. Chatenay, starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (December und Januar).
21 E. Madlaine, dankbar und sicherer Blüher (December).
22 Mr. Belle, Wuchs gut, Blume durch dunkle Ränder gezeichnet (December).

Feurig Ziegelroth.

23 Harrisoni, blüht schön, dankbar, wächst gut (Oktober und November).
24 Salmoneum Flavum, dankb. Blüher (Octbr.).

Scharlachrote Frühjahrsblüher.

25 Makoyanum, Sorte von grösstem Wert, blüht gross und schön (März bis Mai).
26 Gärtneri (Regel), sehr schön, stark, dankbar (März bis Mai).

Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

	1 Stück ℳ	₰
Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 ₰.		
Kronenbäumchen je nach Stärke, 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl	4	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	4	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . .	7	50

Lepismium, *Pfr. V. Rhipsalis*

cavernosum, *Lindb.* . . . 75 ₰ bis	2	—
commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . 75 ₰ bis	2	—
Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis	2	—
myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Foerst) 75 ₰ bis	2	—

Leuchtenbergia principis, *Fisch.*

starke Originale . . . 4, 8, 10, 20 bis	25	—

Malacocarpus, *Salm*

siehe Echinocactus.

Mamillaria, *Haw.*

acanthoplegma, *Lem.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
amoena, *Hopff.* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis	4	—
angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compressa . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ longiseta . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ longispina . . . . . 2 bis	3	—
„ „ triacantha . . . 75 ₰ bis	2	—
arietina, *Lem.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis	3	—
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis	3	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. cristata**, *Salm.* . . 2 bis	4	—
„ „ nivea . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ nobilis . . . . . 2 bis	3	—



Mamillaria Heyderi var. applanata, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Bocasana, *Poselg.*, mit weissen Haaren und gelben Widerhaken, leichter Blüher, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ **var. splendens** . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Boucheana, *Haage jr.* . . . 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Engelm.* Neu! 75 ₰, 2 bis	4	—
Brandtii, *Haage jr.*	5	—
Buchholziana . . . . . . 1,50 bis	3	—
caespitosa (caespititia) . . 40 ₰ bis	1	—
calcarata, *Eng.* . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
camptotricha . . . . 2 bis	3	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 75 ₰, 2, 4, bis	6	—
„ var. rosea *S.-D.* . . . 1, 2 bis	3	—
caput Medusae, *Otto* (diacantha), schön, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
carnea, *Zucc.*, (villifera) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
carrettii, *Reb.* . . . . . . 1, 2 bis	3	—
castaneoides, *Lem.*, schön 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. cristata *Lem.* . . . 1 bis	3	—
Celsiana, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi	2	—
Peringi), . . 40 ₰, 2, 4 bis	6	—
centricirrha, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. amoena . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Bocki . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ cristata . . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ **deflexispina**, *Lem.* 40 ₰ bis	1	—
„ „ destorum . . . . . . 1 bis	3	—
„ „ divaricata, *Dietr.* 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ divergens . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Foersterii, *Muehlpf.*, 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ glauca . . . . 1 bis	2	—
„ „ Hopferiana, *Linke*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Kramerii, *Muehlpf.* . 40 ₰ bis	2	—
„ „ macracantha . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ magnimamma . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ „ Neumanni, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ pentacantha . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ recurva, *Lehm.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ valida *Web.* . . 40 ₰, 1 bis	3	—
chrysacantha, *Otto* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
cirrhifera, *Mart.* . . . . 50 ₰ bis	3	—
„ „ **longispina**, prachtvoll, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . . . . 1 bis	2	—
clava, *Pfeiffer* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
conimamma, *H. Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
conoidea *S. DC.* . . . . . 1 bis	2	—
conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana, 1 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
cornuta *Hild* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coronaria, *Haw.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
crassispina, *Pfeiffer* . . . 1, 2 bis	3	—
crocidata, *Lem.* . . . 50 ₰, 2 bis	3	—
dasyacantha, *Engelm.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
dealbata *Otto* . . . . . 75 ₰ bis	2	—



Mamillaria decipiens, à St. 40 ₰ bis 2 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
decipiens, *Scheidw.* (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis	2	—
declivis, *Dietr.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
deflexispina, *Lem.* . . . . 1, 2 bis	3	—
dioica, *Brand.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
discolor, *Haw.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
divaricata, *Dietr.* . . . 60 ₰, 1 bis	3	—
dolichocentra, *Lem.* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. Galeotti. . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Donati . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Durangensis, *Bge.* . . . . . 1 bis	2	—
echinata, *DC.* (caespitosa densa), 40 ₰ bis	2	—
echinus, *Engelm.* . . . . 2, 4 bis	8	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Potosina . . . . . 1 bis	2	—
„ „ Waltoni . . . . . 2 bis	3	—
elephantidens, *Lem.*, siehe Abbildung, 2, 3 bis	6	—
„ var. bumamma . . 1, 2, 3 bis	5	—
elongata, *DC.* . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ var. anguinea . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ densa	1	—
„ „ echinata, *DC.* . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ rufescens, *Salm.* . 60 ₰ bis	2	—
„ „ rufocrocea, . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ stella-aurata . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ subechinata . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ tenuis, *DC.* . . . 40 ₰ bis	1	—

Mamillaria elephantidens, à St. 2 bis 6 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
erecta, *Lem.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
eriacantha, *Otto* (selten) . . 2, 3 bis	4	—
euchlora . . . . 3, 4 bis	5	—
Eugenia, *Hort* . . . 50 ₰ 1, 2, 3 bis	4	—
eximia, *Ehrbg.*	1	—
Fischeri, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis	3	—
flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
formosa, *Schdw.* . . 40 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . 1,50, 4 bis	5	—
„ „ nigrispina . . . . . 2 bis	3	—
gigantea, *Hild.* . . . . . 1, 3 bis	10	—
gladiata, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
glauca, *Dietr.* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
globosa, siehe longimamma gl.		
glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. crinita . . . 40 ₰ 1 bis	2	—
„ „ prolifera . . . 40 ₰ 1 bis	2	—
Goodridgei, *Eng.* . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 30 ₰ bis	1	—
„ var. pulchella, *Salm.* . 30 ₰ bis	1	—
Grahamii, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	6	—
gummifera, *Eng.*	1	50
Haageana, *Pfeiffer*, schön, (s. Abbildung), 1, 2, 3, 4 bis	6	—

Mammillaria Haageana.

à St. 40 ₰ bis 6 ℳ

	ℳ	₰
Halei, *Brand.* Neu! . . . 2, 3, 4 bis	6	—
Hamuligera	2	—
Haynii, *Ehrenb.* . . . . 1 bis	2	—
Heeseana *Mc. Dow.* . . . 2, 3 bis	4	—
„ var. brevispina . . . 1, 2, bis	3	—
Heyderi, *Mühlpf.*, . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. applanat. *Eng.* 50 ₰, 2 bis	3	—
„ var. hemisphaerica . 50 ₰, 1 bis	3	—
hystrix, *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata, *Weg.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
Karwinskiana, *Mart.* . . . . . 1 bis	3	—
Kewensis, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Klugei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Krausseana, *Grus.* . . . . 2, 3 bis	4	—
Lapaixi, *Reb.* . . . . . 2, 3 bis	8	—
lasiacantha, *Engelm.* . . 2, 3 bis	4	—
„ var. denudata . . . . 2, 3 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . . . 1, 2, 4 bis	6	—
Leona, *Poselg.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
leucocentra, *Berg* . . . . . . 3 bis	4	—
longimamma, *DC.* (s. Abb.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ **cristata** . . . 1,50, 3 bis	5	—
„ „ giganthothele, *B.* 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ globosa . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ „ major . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ melaleuca, *Karw.* . 1, 2 bis	3	—
„ „ uberiformis . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Melaena . . . 75 ₰, 2 bis	3	—



Mamillaria longimamma, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
macromeris, *Engelm.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
macracantha . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), 40 ₰, 2 bis	3	—
„ var. nigrispina . . . 1,50 bis	3	—
magnimamma, *Haw.* . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. arietina . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Malletiana . . . . 2 bis	3	—
maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis	3	—
„ var. leucotricha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
meiacantha, *Engelm.* (siehe Abbild.) 40 ₰, 1 bis	3	—




Mamillaria meiacantha, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ

	ℳ	₰
melanocentra, *Poselg.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
micromeris, *Engelm.* . . . . 2, 3 bis	4	—
„ **var. Greggii**, *Engelm.* . 2, 3 bis	5	—
minima, *Rchb.* (s. Abbild.) 50 ₰ 1 bis	3	—
Missouriensis, *Sweet*, winterhart 1,50 bis	4	—




Mamillaria minima, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ



Mamillaria montana, à St. 1 bis 3 ℳ

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
montana (s. Abbild.) . . . 1, 2 bis	3	—
multiceps *Salm* . . . 30 ₰, 1, bis	2	—
Mundtii . . . . 1 bis	3	—
mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha), . . . 40 ₰, 1 bis	4	—
nigra, *Ehrenb.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
nivosa *Lk.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
nobilis, *Pfeiff.* . . . . . 1, 2 bis	5	—
Nuttallii, *Engelm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
obscura, *Hild.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Palmeri, *Jac.*, ... 2, 3, 6, bis	10	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. cristata . . . . . 4 bis	6	—
„ „ Waltonii, *Quehl* . . . 1,50 bis	3	—
pentacantha, *Pfeiff.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
perbella, *Hild.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana) . . 1, 2, 3 bis	4	—
petrophila . . . . 2, 3 bis	5	—
Pfersdorfii . . . . 2 bis	3	—
phymatothele, *Berg* (Ludwigii) 2 bis	4	—
plumosa, *Web.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
polyedra, *Mart.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
polythele, *Mart.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Pondii, *Green* . . . . . 1,50 bis	3	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . 1, 2, 4 bis	5	—
Potosina *Hort.* . . . . . 1, 2 bis	5	—
Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	3	—
procera, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
pusilla caespititia, *DC.* (siehe Abbild.), 20 ₰, 1 bis	2	—



Mamillaria pusilla, à St. 20 ₰ bis 2 ℳ

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
pusilla var. haitiensis . . . . 1 bis	2	—
„ „ texana, *Engelm.* 20 ₰, 1 bis	2	—
„ „ mexicana, *Hort.* . . 20 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . 1 bis	2	—
quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
radians, *DC.* . . . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ var. calcarata *Eng.* . . 1,50 bis	3	—
„ „ daemonoceras . . . . 3 bis	4	—
„ „ echinus . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ impexicoma . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ scolymoides . . . . . 2 bis	3	—
„ „ sulcata, *Coult.* . . . 1,50 bis	3	—
radiosa *Engelm.* . . . . . . 2 bis	3	—
„ var. Alversonsi, *Coult.* . 1,50 bis	3	—
„ „ arizonica . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ neo Mexicana, *Eng.* 1,50 bis	3	—
„ „ vivipara . . . . . . 1 bis	2	—
raphidacantha, *Lem.* . . . . . . 1 bis	2	—
recurva *Lehm.* (macracantha), 50 ₰, 2 bis	3	—
recurvispina, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. callaena . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ crassispina . . . . . . 1 bis	2	—
„ „ **cristata,** *Hort, S.,* 1,50, 3 bis	5	—
„ „ chrysacantha . . . . . 2 bis	3	—
„ „ Droegeana . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ fulvispina . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ fuscata . . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ Odieriana, *Lem.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ Pfeifferi . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ stenocephala . . 75 ₰, 1 bis	2	—
„ „ pyramidalis, *Hort.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ rubra, *Linke* . . 40 ₰, 2 bis	4	—
„ „ „ cristata . . . . . 3 bis	5	—
„ „ ruberrima . . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ „ sulphurea . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Roseana, *Brand.* . . . . 1, 3, 5 bis	7	50
Schelhasei, *Pfeiff.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii . . . . 2, 3 bis	4	—
Schiedeana, *Ehrenb.* . . . . 3 bis	5	—
„ **var. denudata** (s. plum.) 2, 3 bis	4	—
Seitziana, *Mart.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
sempervivi, *DC.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. tetracantha . . . 75 ₰ bis	1	—
senilis, *Lodd.* . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
setispina, *Engelm.* . . . 1,50, 3, 5 bis	7	50
simplex, *Haw.*, s. caracassana 75 ₰ bis	3	—
„ var. flavescens . . . 75 ₰ bis	2	—
sphacelata, *Mart.* 40 ₰, 1. 2, 3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.* . . . . 40 ₰ bis	2	—
spinosissima, *Lem.* . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ cristata . . . . 2 bis	4	—
„ „ sanguinea. . . . . . 1, 2 bis	3	—
strobiliformis, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
subangularis, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
subpolyedra, *Salm.* . . 1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
triacantha *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Trohartii, *Hild.* . . . . 1,50 bis	3	—

Mamillaria	1 Stück ℳ	₰
tuberculosa, *Engelm.* . . . . 2, 3 bis	4	—
umbrina, *Ehrenb.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abbild.), 40 ₰, 1 bis	4	—

Mamillaria uncinata, à St. 40 ₰, 1 bis 4 ℳ

vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
viridis, *Salm.* . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata . . . . 3 bis	4	—
vivipara, *Eng.* . . . . 2, 3 bis	4	—
Waltoni . . . . 3 bis	5	—
Webbiana, *Lem.*, schön . . . 2 bis	4	—
Wildiana, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ var. cristata . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ var. monstruosa Cels. . . 1 bis	3	—
Wissmani . . . . 1, 2 bis	3	—
Wrightii, *Eng.* . . . . . 1,50 bis	3	—
Zuccariniana . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
10 versch. Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl	2	50
10 versch. Sorten **Mamillaria** meiner Wahl grössere 4, 6 bis	10	—
25 „ „ „ kleinere . . .	8	—
25 „ „ „ grössere 10 bis	22	—
50 „ „ „ gröss. b. grösste Schaupfl. 25 bis	80	—
Melocactus communis, 4, 10, 20, 30 bis	40	—
„ species Haiti . . 4, 6, 8, 10 bis	15	—

Melocactus communis, à St. 4 bis 40 ℳ

Opuntia **Freiland- resp. winterharte Opuntia** s. winterh. Cacteen.	1 St. ℳ	₰
albicans, *Salm.*	—	40
albiflora	—	40
andicola, *Pfeiff.*	—	40
Amyclea, *Tenore* . . .	—	75
arborescens, *Eng.*	—	40
„ var. atropurpurea .	1	50
arenaria	—	50
Atacamensis, *Phil.* 1 bis	2	—
aurantiaca, *Gill.* . . .	—	40
balearica	—	75

Opuntia	1 St. ℳ	₰
basilaris, *Engelm* 1, 2 bis	4	—
Beckeriana	—	40
Bergeriana, *Web.* . . .	—	40
Bernardina, *Web.* . . .	—	40
Bigelowii, *Eng.*	1	—
Brasiliensis, *Haw.* . . .	—	40
bulbispina, *Eng.* . . .	—	40
candelabriformis, *Mart.*	—	40
cholla, *Web.*	—	40
clavarioides, *Lke.* 3 bis	4	—


Opuntia	1 St. ℳ	₰
clavarioid. var. cristata, *Pfr.*, gepfropft . 3 bis	5	—
clavata, *Eng.*	—	75
coccinellifera (Nopalea)	—	40
corrugata, *Salm.* . . .	—	40
crassa, *Haw.*	—	40
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	—	50
cylindrica, *DC.*	—	40
„ **var. cristata,** *Hort.*, (sieheAbbildung) veredelt 1,50 bis	3	—

Opuntia.	1 St. ℳ	₰
cylindrica var. robustior	—	40
Davisii, *Engelm*	—	40
decumana sanquinea	—	50
decumbens *Salm.*	—	50
dejecta, *Salm*	—	40
diademata, *Lem.* 75 ₰ bis	1	50
„ var. clava, *Web.*	—	75
Dignetti, *Web.*	1	—
Dillenii, *DC.*	—	40
echinocarpa, *Engelm.*	—	40
„ var. major, *Eng.*	—	40
elata, *Lk. et Otto*	—	40
Emoryi, *Engelm.*	—	75
Engelmanni, *Salm*	1	—

Opuntia	1 St. ℳ	₰
extensa	—	75
ferox, *Haw.*	—	75
Ficus indica, *Mill.*	—	40
„ „ var. albispina	—	40
filipendula, *Engelm.*	—	40
floccosa, *Salm*	—	40
fragilis, *Haw.*	—	50
frutescens, *Eng.* (s. Abbild.). 40 ₰ bis	1	—
fulgida, *Eng.*	—	75
fulvispina	1	—
glaucescens, *Salm*	—	40
glaucophylla, *Wendl*	—	40
glomerata, *Haw.*	—	40

Opuntia cylindrica cristata, 1,50 – 3 ℳ




Opuntia frutescens, à St. 40 ₰ bis 1 ℳ


Opuntia tuna, à St. 40 ₰ bis 1 ℳ

Opuntia	1 St. ℳ	₰
Grahamii, *Eng.*	—	75
gratia, *Phil.*	—	40
Hanburyana	—	40
Hevernickii, *Hild.*	—	40
horizontalis, *Gill*	—	40
hyptiacantha *Web.*	—	50
hystricina	—	40
imbricata, *DC.* (arborescens)	—	40
inermis *DC.*	—	40
intermedia, *Salm.*	—	40
kleiniae, *DC.*	—	40
Labouretiana	—	40
lanceolata *Haw.*	—	40
lanigera, *S.-D.*	—	40
Leonina	—	40
leptocaulis	—	40
leucotricha. *DC.*	—	30
littoralis, *Engelm.*	—	40
lurida, *Engelm.*	—	75
macrophylla	—	40
maculacantha, *Foerst.*	—	40
maxima, *Salm.*	—	40
megacantha, *S.-D.*	—	40
Mickleyi	—	40
microdasys, *Lehm.*	—	40
„ var. minima, *Hort.*	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	₰
microdisca, *Web.*	—	40
microdasys var. monstrosa	1	—
„ „ **rufida,** *Engelm.*	—	40
Miquelli, *Monv.*	1	—
monacantha, *Haw.*	—	40
„ **variegata,** *Cels.*, m. prachtv. weissb. Blatt u. rosa Trieb . 1 bis	2	—
nigricans, *Haw.*	—	40
occidentalis, *Engelm.*	—	40
oligacantha	—	30
orbienlata	—	40
ovata	—	40
Palmeri, *Engelm.*	—	75
Pentlandi, *Salm.*	—	40
phaeacantha, *Engelm.*	—	75
platyacantha, *S.-D.*	—	40
polyantha, *Haw.*	—	40
Porteri, *Web.*	—	40
prolifera, *Eng.*	—	50
pseudo-tuna, *Salm.*	—	40
puberula, *Pfeiff.*	—	60
Rauppiana, *K.-Sch.*	1	—
robusta, *Wendl.* (Consolea)	—	40
rutila, *Nutt.* 40 ₰ bis	2	—
Salmiana, *Parm.*	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	₰
Scheerii, *Web.*, schön	—	40
Schotti, *Eng.*	—	75
Schumanniana	—	75
senilis, *Parm.* (crinifera)	—	75
serpentina, *Engelm.*	—	40
spathulata	—	40
Spegazzini	1	—
spinosissima, *Mill.*	—	40
Stapeliae, *DC.*	1	—
stricta, *Haw.*	—	40
subulata *Eng.* (Peirescia)	—	50
sulphurea, *Gill.*	—	40
texana	—	50
tomentosa, *Salm.*	—	40
triacantha, *DC.*	—	40
tuna, *Mill* (s. Abb.) 40 ₰ bis	1	—
tunicata, *Link*	1	—
Turpinii, *Lem.*	—	50
Ursina, (Grizzly Bear.) 3 bis	4	—
Verschaffelti, *Cels*	—	50
vestita, *Salm* (involuta)	—	40
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	1	—
Whipplei	1	—
10 Sorten meiner Wahl	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8	—

Peirescia, *Plum.*	1 Stück ℳ	₰
aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epiphyllum . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
Bleo, *DC.* . . . . ℳ 1 bis	2	—
spathulata, *Link et Otto*	—	40
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75

Pelecyphora	1 Stück ℳ	₰
aselliformis, *Ehrenb.* . . 2, 3, 4 bis	6	—
pectinata, *Ehrenb.*, . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Pfeiffera, *Salm.*		
cereiformis, *Salm.* . . . . 1 bis	3	—
giganthothele, *Web.* . . . . 1 bis	2	—



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 ₰

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Ackermanni	—	40
Adelheid Nicolai, reichblühend, weiss	—	40
alatus (Deutsche Kaiserin), 30 ₰ bis	1	—
albiflorus grandiflorus	—	75
albus candidissimus perfectus, crêmefarbig	1	50
„ **grandiflorus**, sehr schön	1	50
„ **perfectus**, Sepalen gelb	1	—
„ „ **superbissimus**, crêmeweiss	—	75
„ **superbissimus**, (siehe Abbild.)	—	75
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	—	50
Alter Nicolai dklrot, innen violett, breitpetalig	1	—
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb	1	—
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa	—	40
anguliger, *Lem.*, eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	—	75
„ serratus	—	75
aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	50
Aurore boréale, lebh. orange, Mitte violett	—	75
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig	—	60
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau	2	—
Beauté de Passy	—	40
Blanc extra, weiss, grossblumig	2	—
Blanc pure, reinweiss, grossbl.	—	75
Blindii	—	40
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	40
Burmeisteri, reinweiss	—	60
Canrobert, rot mit weissem Grund	1	—

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 Stück ℳ	₰
Capellianus, rosa, sehr schön	—	40
Carolinae, fleischfarbig rosa	—	60
Caroline Courant, violett	1	50
caulorhizus, *Lem.*	—	60
coccineus, blendend roth	—	40
Colline de la paix. sehr grossbl., reinweiss, schön geformt	—	60
Colmariensis	—	40
Conways giant, grossblumig, scharlach	—	40
Cooperi, gelbblühend,	—	40
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	—	40
crenatus, *Salm.*, weiss	—	40
„ amarantinus	—	40
„ Haageanus, sehr grossblum., blassrosa	—	40
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	40
„ superbus	—	40
„ Vogelii	—	40
Curtisi, leuchtend scharlachroth	—	40
Deutsche Kaiserin siehe alatus, 30 ₰ bis	1	—
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett gerändert	—	75
Doctor Hernu	—	60
Edmond Odié, rosa	—	40
Emma, rosa	—	60
Empereur du Maroc, scharlachrot	—	75
Ernesti, leuchtend roth, sehr schön	—	40
Etincelant, feuerrot	1	50
Eupterosine, dklkarmin, lachsfarben	1	50
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	—	60
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
Franzii prachtvoll lila	—	50
Globule orange, feurig orangerot	2	—
„ **de Guebwiller**	1	50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Gordonianus, leuchtend lachsrot . . .	1	50
grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön	—	75
grandiflorus, grossblumig, rot . . .	—	75
Grand Soleil, rot mit dunkelblau . .	—	60
grandis, *Lem.* reinweiss	—	50
Guebwillerianus	—	50
Guedneyi, grossblumig weiss, 75 ₰ bis	1	50
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	1	—
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.		
Hamburgensis siehe Ruhm v. Hamburg	—	75
Hansii	—	40
Havermansi	1	—
Hébé, sammtigrosa	—	60
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend .	1	75
Henry Schlumberger, magentarot .	1	75
Hitchensis	—	40
Hoockerii	—	50
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	40
Imperatrice Eugenie	—	75
Incarnation, weiss	1	—
Incomparable miniata, reinweiss . .	1	—
Janymade, rosa, weit offene Bl . . .	—	75
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	—	75
Jenkinsonii superbus	—	40
Jessy de Cominck, rosa, rot geadert	—	60
Joh. Nicolai (s. Alter Nicolai), dklrot, innen violett, breitpetalig . . .	1	—
John Backer, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl.	—	60
„ **senerio**, Corolle rosa, Rand violett	—	60
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	40
Jules Schlumberger, tiefblau . . .	2	—
„ **Simon**, lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur	1	—
Kaestneri, weiss	2	—
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin . . .	—	40
kermesinus magnus	—	60
„ splendens	—	50
Kiardi, zinnober-scharlachrot	—	40
Kranzii, scharlach, innen violett . . .	—	40
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer . .	—	40
latifrons, *Zucc.*, weiss gelb schattirt 1 bis	2	—
Levingston, kaffeebraun	2	—
Lilas solférino	1	50
Lorentzii, violett, doppelt gerändert. prachtvoll	—	75
Loudoni, schwefelgelb, innen crême, prachtvoll	—	75
Louis Courant, rosa, lila nüanciert .	—	75
magnificus	—	40
Mme E. André, rot, innen weiss, mit gelben Spitzen	1	—
Mme Edmond Courant, glänzendrosa	1	50
Mme Gaiffe, hellrosa, sehr schön . .	—	75
Mme Lemarchand, violettrosa . . .	—	60
Mme Simon, lebhaft rosa	—	60
Makoyi	—	40
Maréchal Masséna	1	50
Maréchal Vaillant, lebhaft rosa . .	—	60
Marguerite, kirschrot, Mitte violett .	—	75
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	40
May-fly	—	40
mexicanus, Blume feuerroth	—	40
Milius de Petelas, lebhaft rot . .	1	50
Miss Evans, orange, reichl. lila gerändert	—	75
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	—	60
Monsieur Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	—	75
M. Courant, grossblumig, brillant rot	1	50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	—	75
M. Jolibois, rot, violett nüanciert . .	1	50
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross .	1	50
M. Peyre, rot, Blumen lang	1	50
M. Plénot, orange, roth gerändert . .	—	60
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2	—
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss .	2	—
Mühlhousianus	—	40
multiflorus	—	40
Nankin, orangegelb	1	—
Neuberti	—	60
Niedti, carmoisinscharl., nach innen viol.	—	40
nitens	1	—
Orange frisé	1	50
Oxypetalus, reinweiss	1	50
Péricles, rosa Nüance	—	75
Pfersdorffi, prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	50
phyllanthoides, *Salm.*, hellrosa mit carmoisinrotem Schein	—	40
„ „Deutsche Kaiserin" siehe alatus.	—	40
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	60
President Felix Faure, orangerot, metallisch glänzend	2	—
Purpurkönig, amarantrot m. bläul. Schein	1	—
Rebuti crispielsi, dunkelrosa	—	75
Rosa Bonheur	1	—
Rose d'amour	—	60
Rose de Chine, gelblich	1	—
„ **perfection**, schön, carminrosa .	2	—
„ **unique**, schön, lebhaft rosa . .	2	—
roseus albus, niedlich, klein, rosablüh.	—	40
„ **grandidissimus**, Mitte dunkellila	1	—
„ **miniatus**, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2	—
„ **splendidus**, grossblumig, rosa .	—	75
Roydii	—	60
Ruhm von Hamburg	—	75
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	—	75
Schlimmii	—	40
Souvenir de Président Carnot . . .	—	75
species Honduras, weiss, grossbl. . .	—	75
specillimus orange, grossbl.	1	—
speciosus albiflorus	—	40
speciosissimus Feltoni, purpur violett .	—	40
splendidus	—	40
splendidissimus, lebhaft rosa . . .	—	75
stenopetalus, selten	1	50
Sylphide, zart rosa und karmin . . .	1	50
Tettaui	—	75
triumphans	—	50
Thomasianus	—	50
Triomphe des Anthrieux, blutrot, innen hellviolett	1	—
Venus, rosa, Herz orange	1	—
Vesuv, dunkelrot mit lila Mitte . .	—	40
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange	—	60
Wittmackianus, hellviolett, sehr schön	—	75
Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend .	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	8	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	20	—
100 Stück in 100 Sorten meiner Wahl	40	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30

Phyllocactus hybrid. grandiflorus. Neu!

Neue Nicolaische Züchtungen in den schönst. Farbenspielen in über 300 neuen hier nicht aufgeführten Sorten, einzelne Sorten mit Blumen bis zu 30 cm Durchmesser.

Höchste Auszeichnungen

Gartenbau - Ausstellung Düsseldorf 1904, Sonder-Ehrenpreis M. 150,— baar, sowie Mannheim 1907 M. 200,— baar, für 200 neue riesenblum. Phylocactus Pracht-Hybr. in Blüte.

Farbenprachten in rot, blau, braun, gelb, weiss, crême, drei- und vierfarbig variirend. Blumenblätter teils schmal, teils breit, teils auch sind die Blumen wohlriechend.

Starke bis stärkste blühbare Pflanzen (im Frühjahr mit Knospen besetzt) je nach Grösse und Sortenwahl . . . M. 1, 2, 3.
Extra starke Schaupflanzen von M. 5 bis 10.
Mittlere Pflanzen von 50 Pf. an.
10 beste Sorten, blühbar oder mit Knospen M. 10 bis 20.
25 Sorten M. 30, 50 Sorten M. 60,
100 Sorten M. 100, 200 Sorten M. 200.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
albispinus, *Rümpl.* . . . . 2, 3 bis	6	—
angulosus, *Stiebr.* . . . . 2, 4 bis	5	—
auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	—
Brünnowii, *Haage jr.* (s. Abbildung). 3, 5, 10, 20, 30 bis	50	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.*, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.* . 3, 5, 8 bis	12	—
„ „ lanuginosior *Salm.* . 3, 4 bis	6	—
chrysacanthus, *Web.* . . . . 3, 5 bis	8	—
Cometes Mill . . . . 3 bis	5	—
Consolei, *Lem.* (lanugiuosus) 2, 3 bis	10	—
Curtisii, *Salm.* . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* (s. Abbildung) 3, 5, 8, bis	10	—




à St. 3 bis 50 ℳ



Pilocereus Dautwitzii,
à St 3 bis 10 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
Dautwitzii cristatus. Neu! (s. Abb.) 10 bis	20	—
erythrocephalus . . . . . 4, 5 bis	8	—
exerens . . . . 1, 2 bis	4	—
euphorbioides, *Rümpl* . . 2, 4, 6 bis	10	—
floccosus, *Lem.*, (s. barbatus) 3, 4 bis	6	—
Foersteri, *Lem.* . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
fossulatus, *Labour* . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.*, . . 3 bis	4	—
„ „ pilosior . . . . . . 3 bis	6	—
„ „ spinis aureis . . 3, 4, 6 bis	8	—
„ „ Williamsi, *Lem.* . . 3, 4 bis	5	—
Fouachianus, *Hort.* . . . 2, 3, 4 bis	5	—



Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 10 bis 20 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
fulviceps, *Weber*, sehr selten 8, 10 bis	20	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck*, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Haagei, *Poselg.*	25	—
Haworthii, *Cons.* (nobilis *Haw.*) 2, 3 bis	10	—
Hermentianus, *Lem.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
Hoppenstedtii, *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen . 5, 6, 8, 10, 15 bis	20	—
Houlletianus, *Lem.* . . 2, 3, 5, 8, bis	10	—
„ var. glaucescens . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ leucocephala . . 1,50, 4 bis	8	—
jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 5, 8 bis	10	—
lanuginosus, s. Consolei . . . 3, 6 bis	10	—
Moritzianus, *Lem.* . . . . 2, 3, 4 bis	10	—
niger, *Poit* . . . . . . 3, 4 bis	6	—
nigricans, *Sencke*	3	—
pentaedrophorus . . . . 1,50, 3 bis	5	—
Pfeifferi, *Parm.* . . . . . 2, 4 bis	6	—
polylophus, *Salm.* . 3, 4, 6, 8, bis	10	—
Royeni, *Rümpl.* . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	30	—
Russellianus, *Rümpl.* . . . . 2 bis	5	—
Schlumbergeri, *Web.*	10	—
Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus „ Sargentianus Orcutt) 2, 3, 5 bis	10	
„ australis . . . . . 1 bis	2	—
scoparius, *Poselg.* . . . . 4, 6 bis	10	—
senilis, *Lem.*, siehe Cephalocereus.		
strictus, *Rümpl.* . . . . . 2, 3, 5 bis	10	—
„ var. Consolei, *K.-Sch.* . 1,50 bis	3	—
„ „ Fouachiana, *K.-Sch.* 1,50 bis	3	—
tilophorus, *Pfeiffer* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Verheynii, *Hort.* . . . . . 3 bis	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis	6	—
5 Sorten meiner Wahl	10	—
10 „ „ „ . . 20, 30 bis	10	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	1 Stück ℳ	₰
anceps, *Web.* (Lepismium), bambusoides, *Web.*, capilliformis, *Web.*, cassytha, *Gaertn.*, communis, conferta, *Salm.* cribrata, *Lem.*, crispata, *Pfr.*, fasciculata, gibberula, *Web.*, gonocarpa, *Web.*, Houlletiana, *Lem.*, pachyptera, *Pfr.*, paradoxa, *Salm.*, Regnelli, *Lindb.*, rhombea, *Pfr.*, Saglionis, *Lem.*, salicornioides, *Haw.*, Suareziana, *Web.*, Swartziana, *Gris.*, tetragona, *Web.*, trigona, *Pfr.*, Tucumanensis, *Web.*, Warmingiana, *Schum.* jede 40 ₰ bis	1	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	1	80
10 „ „ „ „	3	50

Winterharte Cacteen.

Um den vielen an mich gesellten Anfragen zu genügen, habe von jetzt ab ein neues Sortiment von nur **winterharten** Cacteen zusammengestellt und bitte bei vorkommendem Bedarf dasselbe einer genauen Durchsicht zu unterwerfen.

	1 Stück ℳ	₰
Echinocactus, Perpetual Snow, 5 bis	15	—
„ Simpsoni . . . 2, 4, 10 bis	18	—
„ „ robustior . 3,50 bis	15	—
„ spinosior . . . . . 3 bis	25	—
Echinocereus phoeniceus, 1, 5, 20 bis	40	—
„ viridiflorus . . 75 ₰, 4 bis	8	—
„ „ longispinosus 75 ₰, 3 bis	6	—
Mamillaria missouriensis, 75 ₰, 2,50 bis	8	—
„ vivipara . . . . . 1,50 bis	8	—
„ var. Arizonica . . . . 2 bis	5	—
„ „ grandiflora . . 3,50 bis	5	—
Opuntia arborescereus, *Engelm.* 40 ₰ bis	1	—

Winterharte Cacteen.

	1 Stück ℳ	₰
Opuntia, arenaria, *Engelm.* 40 ₰ bis	1	—
„ barbata	—	75
„ brachyarthra, *Engelm.* 30 ₰ bis	3	—
„ Camanchica, *Engelm.* 30 ₰ his	2	50
„ „ albispina . . 50 ₰, 2	3	—
„ „ longispina . . . 50 ₰	3	—
„ „ lutea carneo straminea	1	—
„ „ major	—	60
„ „ minor	—	50
„ „ orbicularis	1	—
„ „ pallida	—	50
„ „ rubra . . . 50 ₰, 1,	2	—
„ „ salmonea , 75 ₰, 1 b s	1	50
„ fragilis . . . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ „ var. brachiarthra.	—	75
„ „ „ caespitosa . . . 1 bis	1	50
„ „ fusiformis	—	40
„ Howeyi	—	40
„ humifusa robusta	—	40
„ humilis	—	40
„ mesacantha cynochila . 60 ₰ bis	—	75
„ missouriensis . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ var. albispina . . .	—	40
„ „ erythrostema . . .	2	—
„ „ salmonea . 50 ₰ bis	2	50
„ „ trichophora 40 ₰, 1 bis	2	—
„ occidentalis	—	75
„ pachyarthra flava . 75 ₰, 1 bis	1	50
„ Peckii	1	—

Opuntia Rafinesquianna, winterhart.

	ℳ	₰
Opuntia Rafinesquei, (s. Abb.) 30 ₰, 1, 2	3	—
„ „ arkansana 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ cymochila . . 30 ₰	1	—
„ „ Greenii	—	40
„ „ macrorrhiza, *Eng.* . .	—	40
„ „ oplocarpa	—	40
„ rhodantha . . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ brevispina . . 75 ₰	1	50
„ „ flavispina	1	50
„ „ pisciformis . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Schumanniana 75 ₰, 1,50 bis	2	—
„ „ Schuverinii	—	75
„ vulgaris	—	40
„ xanthostema . . . . . . 1 bis	1	50
„ „ elegans . . 1 bis	1	50
„ „ fulgens 40 ₰, 1,25 bis	2	—
„ „ gracilis	1	50
„ „ orbicularis	1	50
„ „ rosea . 80 ₰, 1 bis	1	50
Agave Parryi, neue winterharte 3 bis	8	—

Billige Cacteen-Sortimente

für angehende Liebhaber


nach meiner Wahl.

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 2,— ℳ

10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 2,50 ℳ

10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4,— M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 M
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25,— M



Billige Cacteen-Sortimente (Fortsetzung)
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60,— M
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200,— M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.
(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sorten meiner Wahl . . . 12 M
10 „ „ „ . . . 35 „
25 „ „ „ . . . 100 „
50 „ „ „ . . . 250 „

Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 M

Cacteen für **Händler** Preise brieflich.



Ein Fensterbrett für Cacteen.




Cacteen als Zimmerdecorationen.

Succulente oder Fett-Pflanzen.



Agave Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 M

	1 Stück M	1 Stück ₰
Adromistus van der Heideni . 1 bis	2	—
Agave		
albicans	1	—
americana, *L.* . . . 40 ₰, 2,5 bis	10	—
„ fol. variegatis, 40 ₰, 2, 3, 6 bis	15	—
„ „ aureis marginatis (picta), 75 ₰ bis	10	—
applanata, *Lem.*, sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	—
asperrima . . . . 50 ₰ bis	1	50
aurea . . . . 75 ₰ bis	2	—
Bombusa, prachtvoll	—	75
Candelabrum	—	75
Celsiana	3	—
chlorantha	2	—
coccinea . . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
coerulescens . . . . . . 2, 5 bis	10	—



à St. 75 ₰, 2 bis 5 ℳ


Aloe picta, à St. 1 bis 2 ℳ


Aloe variegata, à St. 75 ₰ bis 4 ℳ

Agave

	1 St. ℳ	₰
densiflora . 1,50, 3 bis	4	—
ferox, echt, selten, 4, 6 bis	25	—
filifera . . . 1, 3 bis	5	—
Franzosini, prachtvolle neue hellblaue Sorte 50 ₰, 3, 6 bis	8	—
Ghiesbrechtii . 3, 5 bis	8	—
heteracantha . 3, 5 bis	10	—
horrida (Regeliana) 3 bis	6	—
hystrix	2	—
Kerchovei . . 2, 4 bis	10	—
latissima . . . . 2 bis	3	—
longifolia picta 1 bis	2	—
lophantha 50 ₰, 2, 5 bis	12	—
lurida (Jacquiniana) 1 bis	3	—
maculata 75 ₰, 2, 4 bis	8	—
marmorata . 5, 6, 8 bis	10	—
mexicana —,75, 2, 3 bis	6	—
„ fol. striatis 1, 3 bis	5	—
mitis . . . . 2 bis	3	—
polyacantha . 1, 4 bis	10	—
rigida var. Sisaliana 1 bis	2	—
rupicola . 1,50, 3, 6 bis	10	—
Salmiana, prachtvoll, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
Sisalana . . . . 1 bis	3	—
spectabilis . . . 2 bis	3	—
Sternnei, neu, prachtvoll	1	—
stricta (Bonap. hystrix), sehr zierl. Pflanzen 3, 5, 10 bis	15	—
univittata . . 2, 3 bis	8	—
Verschaffelti . 2, 3 bis	10	—
Victoriae Reginae, prachtv., die schönste Agave, stark. s. Abb. 2, 3, 4, 8, bis	10	—
xalapensis, sehr selten, 50 ₰, 2, 3, 6 bis	15	—
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in stark. schön. Exempl. je nach Grösse 5, 8, 10 bis	20	—
25 Sorten, ein Prachtsort. mein. Wahl 15, 20 bis	50	—

Aloe


	1 St. ℳ	₰
abyssinica 75 ₰, 2 bis	4	—
arborescens, *Haw.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
aurantiaca	1	50
Baumii . . . 1, 2 bis	3	—
Beguini, *Del.* 75 ₰, 2 bis	3	—
Bedinghausi 75 ₰, 2 bis	4	—
brevifolia 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
ciliaris . . . 50 ₰ bis	3	—
de Laetii . 50 ₰, 1 bis	3	—
depressa . . . . 1 bis	3	—
distans . . . . 2 bis	3	—
ferox . . . . 1, 2 bis	3	—
flavispina . 50 ₰, 1 bis	3	—
Hanburyana 75 ₰, 2 bis	5	—
heteracantha . . . 1 bis	3	—
humilis, *Haw.* 50 ₰, 1 bis	2	—
Lauchei . . . 1, 2 bis	4	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 1, 2, 3 bis	5	—
mitraeformis, *Wild.* 1 bis	2	—
Nowotnyi . . . 1 bis	3	—
percrassa . . 50 ₰ bis	1	—
picta (s. Abb.). . 1 bis	2	—
Quehlii . . . . 1, 2 bis	4	—
Rebuti *Del.* . . 2, 4 bis	5	—
Salm Dyckiana . 1 bis	2	—
Saponaria . . 40 ₰ bis	2	—
„ fol. var. . 1 bis	3	—
Serra	1	50
socotrina . . . . 2 bis	3	—
Species v. Transvaal 1 bis	2	—
spinosa . . 75 ₰ 1 bis	4	—
striatula . . . 75 ₰ bis	2	—
supralaevis . . . 2 bis	3	—
umbellata, *DC.* (sapon.) 40 ₰ bis	2	—
„ picta . . 1,— bis	3	—
variegata, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
vulgaris . 50 ₰, 1 bis	3	—
10 Sorten meiner Wahl	3	—
10 Sorten m. W. stärker	6	—
25 Sort. meiner Wahl 10 bis	30	—


Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia.**

	1 St. ℳ	₰
Anacampser. filamentosa	—	40
Apicra (Aloe) coarctata	—	75
„ hybrida (Aloe) . .	1	—
„ pentagona . . .	1	—
„ spiralis	1	50
Bryophyllum calycinum 40 ₰ bis	1	—
Bulbine frutescens . .	—	75
Ceropegia dichotoma .	1	—
„ stapelioides . . .	1	—
„ Soundersi . . .	1	—
Cotyledon Barbeyi . .	—	50
„ coruscans	—	75
„ decipiens	1	—
„ gracile	—	50
„ macrantha	—	50
„ orbiculare	—	50
„ pulverulentum . .	2	—
Crassula Bolusii . . .	—	30
„ coccinea	—	50
„ **Cooperi**	—	30
„ **gracilis**	—	30
„ **lactea**, weissblüh. .	—	30
„ lycopodioides (imbr.)	—	40
„ punctata	—	40
„ Schmidti	—	30
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze . .	—	30
„ tetragona	—	50
„ variegata	1	50
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis	5	—
Dasylirion acrotriche (s. Abbild.) 1, 3 bis	5	—
„ acrotriche glaucum 1,50, 5 bis	10	—
„ gracile . 75 ₰ bis	1	50
„ longifolium verum 75 ₰ bis	1	50
Diostemon Hookeri 1 bis	3	—
Dyckia remotiflora . .	—	50
„ sulphurea	—	50

Echeveria.

	ℳ	₰
Echeveria acutifolia 10 St. ℳ 1,50	—	20
„ **agavoides** (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis	2	—
„ agav. cristata. . .	2	—
„ bracteosa (Pachyphytum). 30 ₰, 1 bis	2	—
„ campanulata 75 ₰ bis	2	—
„ clavifolia 40 ₰ bis	1	—
„ „ cristata . . 1 bis	2	—
„ Desmetiana, siehe Abbild.. 40 ₰ bis	1	—
„ discolor	—	40


Dasylirion.




Echeveria Desmetiana, à St. 50 ₰ bis 1 ℳ

Echeveria	1 St. ℳ	₰
„ farinosa . 1,50 bis	5	—
„ Fischeri	—	75
„ fusifera	1	—
„ glauca . 40 ₰ bis	1	—
„ **globosa** 40 ₰ bis	1	—
„ „ **extensa,** stark, 40 ₰ bis	1	—
„ Hookeri.	—	75
„ **metallica,** prachtv.	—	50
„ „ starke 75 ₰ bis	2	—
„ „ **glauca** . . .	—	40
„ „ rosea, schön .	1	—
„ nivalis . 75 ₰ bis	2	—
„ **perbella,** sehr schön, ähnlich aber schöner wie E. agavoides 2 bis	5	—
„ **retusa floribunda,** reich. Winterblüher	—	50
„ **scaphiphylla,** schön 40 ₰ bis	1	—
„ Scheideckeri 40 ₰ bis	1	—
„ **secunda** . 10 St. 1	—	15
„ „ **glauca,** für Teppichbeete 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1	—	15
„ **tabuliformis** 40 ₰ bis	2	—
„ valida . 75 ₰ bis	1	—
10 Sort. mein. Wahl 3 bis	8	—
25 „ „ „ 10 bis	25	—
Echidnopsis cereiformis 2 bis	3	—
„ Dammanniana 75 ₰ bis	3	—
Euphorbia abyssinica, 2 bis	5	—
„ alcicornis 75 ₰ bis	2	—
„ antiquorum 75 ₰ bis	2	—
„ Beaumeriana 1, 3 bis	4	—


Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ Bojeri . 75 ₰ bis	2	—
„ Breonis 75 ₰ bis	2	—
„ canariensis 40 ₰ bis	2	—
„ candelaber 75 ₰ bis	2	—
„ caput Commelini 1, 2, 3 bis	5	—
„ **caput Medusae,** (Medusenhaupt) 1 bis	5	—
„ cereiformis 40 ₰ bis	1	—
„ coerulescens 40 ₰ bis	2	—
„ collectioides 1 bis	2	—
„ Comelini . . 1 bis	3	—
„ Cooperi	1	—
„ dendroides . 1 bis	2	—
„ de Smetiana 3, 5 bis	10	—
„ **Echinus,** schön 1 bis	3	—
„ enneagona . 1 bis	2	—
„ erosa . . 40 ₰ bis	3	—
„ globosa . . . 1 bis	2	—
„ glomerata ovata . .	1	—
„ **grandicornis** 2 bis	5	—
„ **grandidens** 75 ₰ bis	3	—
„ Grantii . . 1 bis	3	—
„ **helicothele,** 1 bis	3	—
„ Hermentiana, 1 bis	3	—
„ Hystrix . . 1, 3 bis	5	—
„ imbricata . 1, 2 bis	3	—
„ **jaquiniflora** . . .	2	—
„ lactea . . . 1 bis	2	—
„ Lemaireana, 1 bis	4	—
„ mamillaris 40 ₰ bis	1	—
„ **meloformis** 2, 4 bis	10	—
„ „ Corderoyi, *Reb.,* 2, 4 bis	10	—
„ „ sulcatum 2, 4 bis	10	—
„ mexicana	1	—
„ Morinii 75 ₰, 2 bis	4	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ nereifolia 75 ₰ bis	2	—
„ ornithophus . . .	—	75
„ **pendula** 40 ₰ bis	1	—
„ pentagona 75 ₰ bis	2	—
„ Pfersdorffi . 1 bis	2	—
„ polygona 1 bis	2	—
„ Rebuti . 1, 2 bis	3	—
„ resinifera, 75 ₰, 2 bis	5	—
„ **splendens,** s. Abb., dankbarste Zimmerpfl., 50 ₰, 1 bis	5	—
„ **splendens** Priori	2	—
„ **tetragona** 75 ₰ bis	2	—
„ trigona . 75 ₰ bis	2	—


Euphorbia splendens, à St. 50 ₰ bis 5 ℳ


Echeveria agavoides à St. 40 ₰ bis 2 ℳ


Beet von Echeverias.


Echeveria metallica à St. 50 ₰ bis 2 ℳ


	1 St. ℳ	₰
Euphorbia		
„ viperina	2	—
„ virosa	1	—
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4	—
10 „ „ „ 6 bis	10	—
Fourcroya Bedinghausii	1	—
„ gigantea	—	75
„ Lindeni . . 2 bis	6	—
„ pubescens	1	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia . . 75 ₰ bis	2	—
„ albicans	—	75
„ angustifolia 75 ₰ bis	3	—
„ brachyphylla, 1 bis	3	—
„ candicans, 75 ₰ bis	3	—
„ compacta . . 1 bis	3	—
„ decipiens, 40 ₰ bis	2	—
„ disticha . 50 ₰ bis	3	—
„ intermedia	—	50
„ laetepunctata, 1 bis	3	—
„ Lingua	1	—
„ maculata . . 1 bis	3	—
„ nigricans	—	40
„ obtusifolia 40 ₰ bis	3	—
„ pseudo-nigric., 1 bis	3	—
„ **pulchra** . 50 ₰ bis	3	—
„ scaberrima 50 ₰ bis	3	—
„ trigona . 75 ₰ bis	4	—
„ verrucosa 50 ₰ bis	3	—
„ vittata . 1,50 bis	4	—
„ 5 St. in 5 Sort. m. W.	4	—
„ 10 St. in 10 Sorten	10	—
Grenovia aurea	1	—
Haworthia		
„ (Aloe) altilineata	1	—
„ attenuata, 50 ₰ bis	1	—
„ cymbaeformis *Haw.*	—	75
„ denticulata	1	—
„ granata . . . 1 bis	2	—
„ margaritifera *DC.*, 75 ₰ bis	1	50
„ mirabilis 75 ₰ bis	2	50
„ **radula** . 75 ₰ bis	1	50
„ Reinwardtii major	1	—
„ retusa *Lin.* 75 ₰ bis	2	—
„ rugosa	—	75
„ sordida	1	—
„ tesselata	1	—
„ turgida *Haw.*	1	—
„ vittata	—	75
5 St. in 5 Sort. m. W. 2 bis	4	—
10 „ „ 10 „ „ „ 4 bis	10	—


Kleinia canescens, à St. 75 ₰ bis 2 ℳ

Kleinia articulata, à St. 40 ₰

	1 St. ℳ	₰
Kalanchoe, carnea, 40 ₰ bis	1	—
„ crenata	—	40
„ flammea . . 1 bis	2	—
„ grandiflora marmorata sehr schön 75 ₰ bis	2	—
„ integerrima	—	40
„ spathulata	—	40
„ thyrsiflora	—	40
Kleinia articulata, s. Abb.	—	40
„ **canescens,** s. Abb. 75 ₰ bis	2	—
„ **cylindrica**	—	50
„ ficoides	—	40
„ **repens** (Cacalea), 10 St. ℳ 2	—	25
„ suspensa (Ampelpfl.)	—	40
Mesembrianthemum		
acinaciforme	—	40
„ barbatum	—	40
„ bicolorum	—	40
„ coccineum	—	50
„ cordifolium	—	20
„ cordif. variegatum, 10 St. ℳ 1,—	—	15
„ Cooperi	—	50
„ deltoides	1	50

	1 St. ℳ	₰
Mesembrianthemum		
„ densum	—	40
„ elegans	—	40
„ falciforme	—	40
„ Lehmanni	—	50
„ **lupinum**	—	50
„ rhomboideum	—	75
„ roseum	—	40
„ **tigrinum** à 40 ₰ bis	1	—
„ **Thunbergi**	—	40
„ **truncatellum.** S. selten aus Süd-Afr., Bl. goldgelb, s. Abb.	2	—
Notonia Sempervivi, sehr interessante Pflanze	1	—
Othonna crassifolia, ff. Ampelpflanze	—	40
Pachyphytum bracteosum 30 ₰ bis	1	—
„ Hookeri (Diostemon)	—	75
Petrophyes monanthum. Niedlich	—	75
Portulacaria afra	—	50
Rochea falcata, rotblüh. 30 ₰ bis	1	50
„ longifolia	1	—
„ **rotundifolia**	—	50


Mesembrianthemum tigrinum, à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ


Mesembrianthemum truncatellum, à St. 2 ℳ

Mesembrianthemum 10 Stück in 10 verschied. Sorten ℳ 3,—, 25 Stück in 25 Sorten ℳ 8,—.

Sedum

	1 St. M	Pf
10 Sort. meiner Wahl	1	80
25 „ „ „	5	—
Sorten-Verzeichniss auf Wunsch.		

Sempervivum

fürs Kalthaus:

	1 St. M	Pf
arboreum	—	30
barbatum	—	60
canariense	—	75
Haworthi	—	40
tabulaeforme, sehr schön	—	75

Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:

	1 St. M	Pf
acuminatum	—	20
albidum	—	20
anomalum	—	20
arachnoideum	—	20
arenarium	—	20
avernense	—	20
blandum	—	20
Bontinianum	—	20
Brauni	—	20
californicum	—	20
fimbriatum	—	20
flagelliforme	—	20
Funkii	—	20
globiferum	—	20
grandiflorum	—	20
Hausmanni	—	20
Heuffeli	—	20
hirtum	—	20
hispidulum	—	20
Laggeri	—	20
montanum	—	20
Reginae Amaliae	—	20
robustum	—	20

Sempervivum

	1 St. M	Pf
ruthenicum	—	20
Schlehani	—	20
Schnittspahni, sehr schön	—	20
soboliferum	—	20
spinosum	—	20
tectorum	—	20
tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 M	—	20
triste, Blätter braunr.	—	20
violaceum Blasii	—	20
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	1	50
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	4	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
100 St. versch. Sort. gemischt	1	50

Stapelia

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

	1 St. M	Pf
africana (Virchovia)	1	—
albicans	—	60
anguinea	—	40
atracta	—	40
asterias	—	40
ciliolutata	—	40
conspurcata	—	40
discolor	—	40
europaea	—	60
fuscata	—	75
gigantea 1,50 bis	3	—
glauca	—	75
grandiflora	2	—
Gussoniana	—	75
Hanburyana	—	40
multiflora	—	40

Stapelia

	1 St. M	Pf
Mumbyana	—	40
mutabilis	—	40
normalis	—	40
picta	—	40
planiflora	—	40
reclinata	—	40
rugosa	—	40
scutellata	—	40

Stapelia grandifl., à St. 2 M

Stapelia

	1 St. M	Pf
trifida	—	50
trisulca	—	40
variegata	—	40
verrucosa	—	40
Woodfordtiana	—	50
zebrina	—	75
5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	1	50
10 Stück in **10 Sorten meiner Wahl**	3	—
25 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	10	—

Yucca.

	1 St. M	Pf
Yucca aloefolia 40 Pf. bis	1	50
„ „ variegata 2, 4 bis	6	—
„ angustifolia, 75 Pf. bis	1	50
„ filamentosa, prachtv., Freilandsorte, 40 Pf., 1 bis	3	—
„ recurva pendul. 50 Pf., 1 bis	3	—

☞ ***Cacteen** und **Succulenten** in allen Grössen, sowie Cacteen und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe eventuell ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefällige Offerten.*

25 **Succulenten** in 25 Sorten meiner Wahl	5 Mk.	
50 „ „ 50 „ „ „	12 „	
100 „ „ 100 „ „ „	30 „	
200 „ „ 200 „ „ „	75 „	

Stauden oder Perennen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets	2,—	—,25
„ **mongolica**	4,—	—,50
Adonis vernalis, „Geliebter der Venus"	—,60	—,15
Aethionema persicum, blassrosa	3,50	—,40
Agrostemma coronaria	2,50	—,30
Ajuga reptans fol. argent var., blau	3,50	—,40
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven	2,—	—,25
Anemone japonica, Windröschen	2,50	—,30
„ **jap. Honorine Jobert**, weiss grossblum.	2,50	—,30
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze	1,—	—,15
Aquilegia, Akelei, 10 schöne Sorten meiner Wahl	2,50	—,30
Aster alpinus, zu Einfassungen	2,50	—,30
„ **perennis**, Herbstaster in prächt. Farben 10 schöne Sorten Mk. 2,—	—,—	—,25
15 „ „ „ 3,—	—,—	—,—
Bellis perennis fl. pleno, weiss gefüllt	1,20	—,15
„ „ „ dunkelrot, gef.	1,20	—,15
Campanula persicifolia, blaue Glockenbl.	2,—	—,25
„ **persicifolia**, weiss	2,50	—,30
„ **pyramidalis**, blau, Kerzen-Glockenblume	3,50	—,40
„ „ **alba**, weiss	3,50	—,40
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	2,50	—,30
„ **montana rosea**	—,—	—,50
„ **orientalis**	—,—	—,30
Cerastium tomentosum, m. weissfilz. Blättern	2,50	—,30
Chelone barbata, scharlachrothe Blumen	2,50	—,30
Chrysanthemum maximum „Perfection", werthv. Verbesserung	2,—	—,25
Coreopsis grandiflora, grossblum. goldgelb	3,—	—,35
Delphinium chinense, blau und weiss	2,—	—,25
„ **cashmerianum**, schön blau, prachtvoll	—,—	—,60
„ **formosum**, niedrig grossblum. dunkelblau	3,—	—,40
„ **hybridum**	—,—	—,40
„ **nudicaule**, scharlachrot	3,—	—,40
Dianthus barbatus fl. pl.	—,40	—,10
„ **caryophyllus fl. pl.**, beste gefüllte Topfnelken . . . 10 Sorten M. 2,50	—,—	—,30
20 Sorten M. 6,—		
50 Sorten M. 12,—		
„ „ **fl. pl. Germania**, rein gelb (s. Abb.)	4,—	—,50
„ „ **Souvenir de la Malmaison**, beliebte Nelke, grossbl., fleischfarb.	6,—	—,70
Diclytra spectabilis	2,50	—,30

Dianthus caryophyllus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Dictamnus fraxinella, rot	3,—	—,40
„ **frax. alba**, weiss	4,—	—,50
Doronicum magnificum	3,—	—,40
Echinops Ritro, blaue Kugeldistel	2,50	—,30
Erigeron glabellum, blaue Sternblume	2,—	—,25
Eryngium alpinum	—,—	—,50
„ **planum**, himmelblaue kleine Distel	2,—	—,25

Gentiana acaulis, St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Funkia, 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 2,—		
„ 5 „ grünblättrige „ „ 2,—		
Gaillardia grandiflora hybrida. Neue grossblumige Hybriden	3,50	—,40
Gentiana acaulis, prachtv. azurblau. **Enzian**	3,50	—,40
Geum atrosanguineum fl. pl.	2,50	—,30
Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.), **Edelweiss**, starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (siehe Abbildung) . . .	1,50	-,20
Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material	2,50	—,30

Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Helleborus hybridus. Weihnachtsrose. Zeichnet sich durch reichen Blüthenflor, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus. . .	3,—	—,40
Helleborus niger, Christblume	1,50	—,20
Hemerocallis Kwanso fulva fl. pl., hochorange	3,50	—,40
4 weitere beste Sorten	3,—	—,40
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll, grossbl. ungar. Leberblümchen	2,50	—,30
„ **triloba, Leberblümchen**, blaue 100 St. Mk. 2,50	—,30	—,10
„ „ **fl. albo**, einf. weiss, Leberblümchen	2,50	—,30
„ „ „ **coeruleo pleno**, gefüllt blau . .	—,—	—,75
„ „ „ **rubro**, roth . . . 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,10
„ „ „ **pleno**, gefüllt roth	2,—	—,30
Herniaria glabra, feinstes für Rasenbildung	2,50	—,30
Hesperis (Viola) **matronalis fl. albo pl.** . .	3,50	—,40
„ **matronalis fl. rubro pl.**	3,50	—,40
„ **matronalis nana candidissima**, bestockt sich stark und bringt im Mai und Juni eine Unmasse schneeweisser Blüten	2,50	—,30
Heuchera sanguinea, leucht. rothe Blüthenrispen, sehr schwer	2,50	—,30
„ „ **hybrida**, verschiedenfarb., neu . .	2,50	—,30
Iberis sempervirens, schön weiss, reichblüh.	2,50	—,30
Iris, siehe Knollengewächse.		
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke	2,50	—,30
„ „ **albus**, weiss	3,—	—,40
Liatris pygnostachia, effectvoll	—,—	—,50
Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rothblättrig	2,50	—,30

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Lupinus polyphyllus, Wolfsbohne	2,50	—,30
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, hellscharlachroth	2,50	—,30
„ **dioica fl. rubra pl.**, mit grossen rothen gefüllten Blumen	—,—	—,40
„ „ **fl. albo pl.**	—,—	—,50
„ **Viscaria fl. pl.**, gef. **Pechnelke** . . .	3,—	—,40
Malva moschata, rosa und weiss	2,—	—,25
Mentha Pulegium, fein, niedrig für Teppichbeete und Einfassungen	1,—	—,15
Michauxia campanuloides, 1½ m hoch . .	3,—	—,40
Monarda didyma, scharlachroth, wohlriech.	4,—	—,50
Morina longifolia	—,—	—,40
Myosotis palustris semperfl. „Nixenauge“, grossbl. mit gelb. Auge	2,—	—,25
Oenothera caespitosa, niedr. grossbl. . . .	2,—	—,25
„ **fruticosa major** (Nachtkerze)	2,—	—,25
„ **missouriensis**, prachtvoll goldgelb . .	2,—	—,25
Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose, 10 St. in 10 Prachtsorten . . Mk. 3,50	—,—	—,40
25 „ „ 25 „ Mk. 10 bis 15,—	—,—	—,—
„ **chinensis** in Mischung . 100 St. Mk. 25,—	3,—	—,35
„ **tenuifolia fl. pl.**, s. Abb., im Mai blühend	3,—	—,40

Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Papaver nudicaule, diverse Farben	2,—	—,25
„ **orientale**, mit riesig gr. Bl.	2,—	—,25
„ „ **Prinzessin Victoria Luise.** Neu! prachtvoll, wohl der schönste orientalische Mohn, leuchtend lachsroth mit dunklen Flecken	6,—	—,75
Phalaris arundenacea fol. varieg., schönes buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn.	2,—	—,25
Phlox nivalis, kriechend, weissblühend . .	2,50	—,30
„ **perenne** (decussata hybr.) 10 St. in 10 Sorten	2,50	—,30
„ „ in Mischung . . . . 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,30
Physalis Franchetti. Neu. Japanische Lampionpflanze, auch für Topfkultur, sehr effektvoll	2,—	—,25
Polygonum sachalinense, schöne Blattpflz., üppig wachsend	2,—	—,25
Potentilla hybrida, Fingerkraut	3,—	—,40
„ **hybrida fl. pleno**, gefülltes Fingerkraut	4,—	—,50
Primula Auricula, Aurikel in prächtiger Farbenmischung . . . 100 St. Mk. 10,—	1,50	—,20
„ **Cashmeriana** (capitata)	2,50	—,30
„ **cortusoides**	2,50	—,30
„ **japonica**, die schönste perennir. Primel	3,50	—,40
„ **veris elatior**, bunte Gartenschlüsselblume	—,70	—,10
„ „ **acaulis**, 5 Sorten . . . . . jede	2,50	—,30
„ „ „ **fl. pl.**, in 4 Sorten . . . jede	4,—	—,50
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,	3,50	—,40
„ **„Schneeball“, gefüllte rein weisse**	3,50	—,40
„ **roseum hybrid.**, einf. in schönen Farben	2,50	—,30
Rheum palmatum tanguticum, prachtvolle Blattpflanze	—,—	—,50
Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball“, gefüllt	3,50	—,40
„ **purpurea**, Schnittblume, rote Sonnenblume	4,—	—,50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze . . .	2,50	—,30
Saxifraga caespitosa, rasenbildend . . .	2,—	—,25
„ **hypnoides rosea**	2,—	—,25
„ **longifolia vera**, allerliebste Rosetten	—,—	1,20
Saxifraga umbrosa, schön für Einfassungen	2,50	—,30
Scabiosa caucasica, blassblau, sehr beliebt	3,50	—,40
Sedum, Mauerpfeffer siehe Succulenten.		
Sempervivum, Hauswurz siehe Succulenten.		
Silena Schafta, leuchtend rot	2,50	—,30

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Spergula pilifera aurea, reizend	3,—	—,40
Spiraea filipendula fl. pl., reiz. reinw. gefüllt	3,50	—,40
„ **palmata**, prachtvoll purpurrosa	4,50	—,50
Statice incana hybrida nana	3,—	—,40
Stipa pennata, Federgras, sehr schön . . .	2,50	—,30
Tanacetum Balsamita, wohlriechend . . .	2,50	—,30
Trifolium repens fol. var., Glücksklee . .	2,—	—,25
Valeriana rubra, Baldrian, schön rotblüh.	3,—	—,40
Verbascum olympicum \ schöne Blattpflanz.	3,—	—,40
„ **pannosum** / für Rasenplätze .	3,—	—,40
„ **phoeniceum** in verschiedenen Farben .	2,50	—,30
Veronica gentianoides	2,50	—,30
„ **longifolia subsessilis**	—,—	—,75
„ **repens**	2,50	—,30
„ **spicata** blau	—	—,30
Vinca major fol. aureis variegatis, blau	3,50	—,40
„ **minor**, Immergrün	1,—	—,15
„ „ **fl. pleno**, blaugefüllte Blumen . . .	—,—	—,60
Viola cornuta, 5 beste Sorten	3,50	—,40

Viola odorata fl. pl. Deutsche Kaiserin. St. 20 Pf.

Viola odorata (einfache)	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Czaar, blau, s. grossblumig	2,—	—,25
Kaiserin Augusta Treib-, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte . . .	2,50	—,30
Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr. violette Blumen, stark duftend . .	2,50	—,30
Victoria Regina (Lee's), s. gross, dunkelbl.	2,50	—,30
Viola odorata fl. pl. (gefüllte).		
Belle de Chatenay, weiss gefüllt . . .	3,50	—,40
fl. coeruleo pl., blau gefüllt	2,—	—,25
Deutsche Kaiserin, mit dichtgefüllt. dunkelblauen Blumen, siehe Abbildung . . .	1,50	—,20
Ruhm von Cassel, blau gefüllt	2,—	—,30
fl. rubro pl., roth gefüllt	3,—	—,40
Swanley white	3,—	—,40

Sortimente schönster Stauden.

10 schöne Stauden für Straussbinderei . . .	Mk.	2,—
25 schöne „ „ „ . . .	„	5,—
10 Sorten „ „ Rabatten	„	2,—
25 „ „ „ „	„	5,—
10 „ „ „ Einfassungen	„	2,—
10 „ „ (grösste Decorationsstauden)	„	3,—
10 „ „ für Grotten und Felsen . .	„	2,—
10 „ honigende Stauden für Bienen . .	„	2,—
10 „ perennirende Ziergräser	„	2,50
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	„	10,—
100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)	„	10,—
10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.	„	3,—

Coniferen.

Verzeichniss mit billigsten Preisen auf Verlangen brieflich.

Rosen.

Für Topfkultur und fürs freie Land.



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.

I. Topfrosen.

	1 St. Mk.
Monats-Rosen (Rosa bengalensis).	
Ganz ausgezeichnet für Beete u. Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.	
Cramoisi superieur, dklcarmoisin, 10 St. Mk. 2,50	—,30
Ducher, reinweiss, grossblumig, 10 St. Mk. 3,50	—,40
Fellemberg, carmoisin . 10 St. Mk. 2,50	—,30
Hermosa, dicht gefüllt, rosa, 10 St. Mk. 2,—	—,30
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben 10 St. Mk. 3,—	—,40
Thee-Rosen (Rosa indica Thea).	
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	—,60
Gloire de Dijon . . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
Kaiserin Augusta Victoria, weiss . .	—,75
La France, prächtig rosa . 10 St. Mk. 5,—	—,60
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose 10 St. Mk. 5,—	—,60
Namenlose Schöne, reinweiss	—,60
Niphetos, reinweiss	—,50
Perle de Lyon, dunkelgelb	—,60
„ **des jardins**, strongelb	—,60
Papa Gontier, leuchtendroth, sehr beliebt	—,60
Reine Marie Henriette, carmoisinroth .	—,60
Thee-Rosen 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,— 25 „ 25 „ „ 10,— 100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 38,—	
William Francis Bennet, carminpurpur	—,60
Noisette-Rosen (Rosa Noisettiana).	
Aimée Vibert, weiss	—,60
Comtesse de Gallard Béarn, hellcanariengelb	—,60

Noisette-Rosen (Fortsetzung).	1 St. Mk.
Mad. Clement Massier, lebhaft rosa	—,60
Olga Marix, weiss	—,50
Pavillon de Pregny, weiss m. weinroth	—,50
Rêve d'or, dunkel bis ledergelb	—,50
William Allen Richardson, orangegelb	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,—
Bourbon-Rosen (Rosa Bourbonica).	
Louise Odier, feurig rosa . . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Mad. Isaak Pereire, leuchtend carminroth . . .	—,50
Mlle. Marie Drivon, Pfirsichblüthe	—,50
Mrs. Bosanquet, weiss . . . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
Souvenir de la Malmaison, atlasw. 10 „ „ 5,—	—,60
„ „ „ **rouge**, dunkelrosa . auf lachsroth	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,50
Remontant-Rosen (Rosa hybr. bifera).	
10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50	—,—
Alfred Colomb, carminroth . . . 10 St. Mk. 3,—	—,40
Baronne de Rothschild, rosa . . 10 „ „ 3,—	—,40
„ **de Meynard**, weiss . . . . . 10 „ „ 3,—	—,40
Boule de Neige, weiss, Herbstblüh. 10 „ „ 3,—	—,40
Captain Christy, leuchtend rosa . 10 „ „ 3,—	—,40
Elise Bölie, weisslichrosa . . . . 10 „ „ 3,—	—,40
Fischer Holmes, carminscharlach 10 „ „ 3,—	—,40
General Jacqueminot, glänzend roth, Herbstblüh. 10 St. Mk. 3,—	—,40
Horaçe Vernet, scharlachroth . . 10 „ „ 3,—	—,40
Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüh. 10 St. Mk. 3,—	—,40
Marie Baumann, purpurroth . . 10 „ „ 3,—	—,40
Mons. Boncenne, schwärzlichpurpur 10 „ „ 3,—	—,40
Paul Neyron, dklrosa, sehr grossblum. 10 „ „ 3,—	—,40

Remontant-Rosen (Fortsetzung).	1 St. Mk.
Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüher 10 St. Mk. 3,—	—,40
Senator Vaisse, glänzend rot . . 10 „ „ 3,—	—,40
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth 10 St. Mk. 3,—	—,40
Souvenir de William Wood, violettpurpur 10 St. Mk. 3,—	—,40
Sultan of Zansibar, braunroth . 10 „ „ 3,—	—,40
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig, 10 St. Mk. 5,—	—,60
Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig 10 „ „ 4,—	—,50
„ „ **Crimson Rambler**, stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.), „ „ 10 St. Mk. 4,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,50 bis	1,50
Persian yellow, wurzelecht . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ **yellow**, hochstämmig . . . . 10 „ „ 10,—	1,50
Garten-Centif., verpfl. starke, niedrig 10 „ „ 3,—	—,40
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe 10 St. Mk. 4,—	—,50
Rosa villosa, Rosenapfel z. Einmach. 10 „ „ 4,—	—,50
II. Rosen-Hochstämme	
über 1 Meter hoch.	
Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,— 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—	1,30
Thee-Rosen, hochst. 10 „ 10 „ 12,—	1,50
Maréchal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,—	1,60
Trauer-Rosen, hochstämm. $1^1/_2$ m h. 10 „ „ 16,—	1,75
„ „ „ extraschön	2,50
Crimson Rambler, hochst., als Trauerrose prachtvoll	2,—

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichniss auf Verlangen gratis.

Zierbäume und Sträucher.

Die mit *H* bezeichneten sind Hochstämme, die mit *P* Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
H **Acer Negundo, fol. argent. var.**, prachtv. bunt . .	—	2,—
„ „ „ „ niedrig .	—	—,75
H „ **platanoides purp.** mit dklroten Blätt.	—	2,—
H „ **Pseudo-Platanus**, Leopoldi, gelbbunt	—	2,—
H **Aesculus Hippocastanum**, gew. Kastanie	—	1,50
H „ **rubicunda**, rothblühend, sehr schön .	—	3,—
Amygdalus sinensis fl. rubro pl., rotblüh. Pflaume	—	1,—
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutr. Bl.	3,50	—,40
H **Betula alba fol. purpureis**, Blutbirke	—	2,—
Buxus suffruticosa, zu Beeteinfassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 3,50	—,50	—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Holz, Blätter und Blumen wohlriechend . .	—	1,—
Caragana arborescens pendula, schöner Trauerbaum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blütez. wie durch sein feines Laubwerk	—	1,75
Caryopteris mastacanthus, Halbstrauch auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau	5,—	—,60
Catalpa syringaefolia, Trompetenbaum, sehr grossblättrig	—	—,75
P **Cerasus Avium fl. albo pl.**, gef. Kirsche	—	—,75
„ **Laurocerasus**, Kirschlorbeer, stark .	—	1,25
Cornus tatarica sibirica, Zw. i. Wint. korallenr.	5,—	—,60
Corylus Avellana atropurpurea, Bluthaselnuss mit dunkeln Blättern	5,—	—,60
Cotoneaster Simmonsii, Feuerdorn m. roten Beeren	—	—,75
H **Crataegus oxyacantha, fl. albo pl., fl. punica pl.**, gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig . . . . jeder	—	1,50
Dieselben niedrig . . . . jeder	—	—,75
Cydonia japonica, japanische Quitte, mit grossen rothen Blumen	6,—	—,75
H **Cytisus Laburnum**, Goldregen, hochstämm.	—	2,—
„ **Laburnum**, Goldregen, niedrig . . .	—	—,75
Desmodium penduliflorum, violettrother Herbstblüher	—	1,—
Deutzia crenata fl. pl., weiss	6,—	—,75
„ „ **fl. roeso pl.**	—	—,75
„ **gracilis** (Maiblumenstrauch)	4,50	—,50
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche veredelt. Pyramiden	—	3,—
Forsythia Fortunei, gelb u. sehr zeitig blüh.	—	—,60
H **Fraxinus excelsior**, gewöhnliche Esche	—	1,—
H „ **excelsior pendula**, Traueresche . .	—	2,—
Hibiscus syriacus fl. pl., Eibisch prachtvoll	—	1,—
Kerria japonica, (Corchorus)	4,—	—,50
„ **japonica fl. pleno**, Ranunkelstrauch . .	5,—	—,60
„ „ **fol. variegatis**, schön bunt	—	—,60
Ligustrum ovalifolium, Rainweide	—	—,60
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum . . .	—	1,50
Lonicera tatarica alba, weisse Heckenkirsche	—	—,60
Magnolia amabilis, grossblumig	—	6,—
Mahonia Aquifolium, immergrüner Strauch	5,—	—,60
Paeonia arborea fl. pl. „Elisabeth“, prachtv.	—	2,—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Philadelphus coronarius, weisser Jasmin .	5,—	—,60
Pirus baccata flore pleno, gefüllt blühend. Paradiesapfel	—	1,—
„ **floribunda**, reichblühend, schön . . .	—	1,—
H **Platanus vulgaris Platane**, schöner schlanker Baum für Alleeanlagen . . .	—	3,—
Populus alba, Silberpappel	5,—	—,60
H „ „ Hochstamm	—	2,—
H „ **canadensis aurea**, Goldpappel . . .	—	1,—
P **Prunus Pissardi**, mit dunkelrothen Blättern	—	—,75
P „ **triloba**, rosenrot gefülltes Mandelbäumchen, halbstämmig 1,20 Mk., hochst.	—	1,80
H „ **triloba**, niedrig	—	—,75
Rhododendron ponticum, m. Knospen, stark	—	2,—
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	—	1,—
Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,—	—,25
„ **sanguineum**, schöner Zierstrauch mit scharlachroten Blütentrauben	4,—	—,50
Robinia hispida, rothblühend, schön . . .	—	1,—
H „ **inermis, Kugelakazie**, bekannter und beliebter Alleebaum	18,—	2,—
Rubus odoratus, rosablühend	5,—	—,60
H **Salix pendula**, Trauerweide, schmalblättr.	—	2,—
„ **vitellina purpurea** } beste Korbweiden	2,50	—,30
„ **aurea** } beste Korbweiden	2,50	—,30
„ 10 Sorten Zierweiden	2,50	—,30
Sambucus nigra fol. varieg., buntblättr. .	4,—	—,50
„ **racemosa**, schön	5,50	—,60
Spiraea, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f. .	3,—	—,40
Symphorycarpus racemosus, Schneebeeren	3,50	—,40
Syringa vulgaris (Flieder oder Blaublüthe), 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl in rot, weiss, blau . . .	6,—	—,75
„ **vulgaris fl. pl.**, gefüllt blühende Sorten	9,—	1,—
„ Halbstämme 1,80 Mk., Hochstämme	—	2,50
Tamarix japonica, prachtvoller Strauch . .	—	—,50
H **Tilia platyphylla**, grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	18,—	2,—
Ulmus montana pendula, grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön	—	3,—
H **Viburnum Opulus fl. pl.**, gefüllt. Schneeball	—	2,50
F „ „ „	5,—	—,60
Weigelia amabilis, rosa	—	—,60
„ **amabilis alba**, weiss	—	—,75
„ **Eva Rathke**, karminrot, reichblühend	—	1,—
5 **Zierbäume** in schönsten Sorten . . 8 Mk.	—	—
10 schöne **Zierbäume** in 10 Sort. meiner Wahl	15,—	—
5 Sorten schöne Trauerbäume . . 3,50 Mk.	—	—
10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl . . .	3,50	—
25 **Ziersträucher** in 25 Sort. meiner Wahl für	—	9,—
50 „ „ 50 Sorten	—	20,—
100 „ „ 100 „	—	30,—

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

Obst-Bäume.

Versandtzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Kübel. Pfirsich Eiserner Kanzler. Birn-Pyramide im Kübel.

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.
Aepfel u. Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen u. Pfirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3.—. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

Apfelstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

Hochstämme	10 St.	Mk.	12,—,	1 St.	Mk. 1,30
Halbhochstämme	10	„	„ 7,—,	1 „	„ —,80
Pyramiden	10	„	„ 9,—,	1 „	„ 1,—
Einjährige Veredl.	10	„	„ 4,50,	1 „	„ —,50
Spaliere, 1 Etage	10	„	„ 14,—,	1 „	„ 1,50
„ 2 Etagen	10	„	„ 20,—,	1 „	„ 2,50

Baumanns Reinette, Dez.—Januar, schöne rote Früchte, reichtragend und sehr widerstandsfähig.
Bismarck, Nov.—Feb.
Borsdorfer Edel, Nov.—Febr., hält sich aber bis Ende April, überaus reichtrageno, mittelgross.
Cellini, Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze.
Calville, weiss. Winter-, Nov.—Febr., bekannte schöne Sorte.
Charlamowsky, August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger, carmoisingestreifter Frucht. Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält.
Danziger Kantapfel, Okt.—Dez., vorzüglich auch für kältere Gegenden.
Goldreinette von Blenheim, Nov.-Febr., schöne grosse Früchte von vorzügl. Wohlgeschmack. Reichtragend und in jedem Boden gedeihend.
Gravensteiner, Oct.—Jan., allgemein bekannte Tafelsorte.
Harberts Reinette, Nov.—Febr., grosse goldgelbe Frucht, stark wachsend.
Kaiser Alexander, Oct.—Dec., bekannte Sorte.
Kaiser Wilhelm, Oct.—April. Sehr delikate Sorte.
Köstlicher v. Kew, Zukunfts-Borsdorfer. In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst in schlechtem Boden gut gedeiht.
Pariser Rambour-Reinette, Jan.-Febr., beste Reinette für die Tafel und Wirtschaft, rauhschalig, reichtragend.
Schöner von Boskoop, (Reinette von Montfort). Nov.—Febr. Prächtiger, reichtragender und widerstandsfähiger Tafel- und Wirthschaftsapfel.
Schöner von Nordhausen. Blüht spät, trägt daher fast jedes Jahr, vorzügl. für rauhe Gegenden.
Schöner von Pontois, Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter.
Weisser Winter-Calvill, Jan.-Febr. Vorzügliche grosse und edle Tafelfrucht. Wünscht geschützte Lage und guten Boden.
Winter-Gold-Parmaine, Nov.—Febr., wohl einer der bekanntesten und werthvollsten Aepfel.

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

Birnenstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

Hochstämme	10 St.	Mk.	12,—,	1 St.	Mk. 1,50
Halbhochstämme	10	„	„ 7,—,	1 „	„ —,80
Einjährige Veredlungen	10	„	„ 4,50,	1 „	„ —,50
Pyramiden	10	„	„ 9,—,	1 „	„ 1,—
Spaliere mit einer Etage	10	„	„ 14,—,	1 „	„ 1,50
„ „ zwei Etagen	10	„	„ 27,—,	1 „	„ 3,—
Cordons (Schnurbäumchen), einarmig	10 St.	Mk.	10.—,	1 „	„ 1,10
„ „ zweiarmig	10 St.	Mk.	20,—,	1 „	„ 2,20

Andenken an den Congress, Aug.—Sept. Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen.
Diel's Winter-Butterbirne, Novemb.—Januar. Bekannte Riesenfrucht.
Forellenbirne, Novemb. — Jan. Sehr feinschmeckende, prachtv. Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf.
General Tottleben, Dec.—Jan. Eine vorzügliche, riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen.
Gute Louise von Avranches, Sept.—Oct. Eine der besten Tafelbirnen, die grosse delicate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth verwaschen.
Herzogin von Angoulême, Oct.—Nov. Grosse Tafelfrucht, süss. Liebt feuchten Boden.
König Karl von Württemberg, Oct.—Nov. Sehr grosse prachtvolle Birne, schmelzend und würzig.
Köstliche von Charneu, Oct.—Nov. Citronen gelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne.
Le Lectier, Jan.-März. Winterbirne I. Ranges. Hochfeine, goldgelbe, schmelzende Tafelbirne.
Liegel's Winter-Butter-Birne, Nov.—Jan. Eine bekannte, reichtrag. Sorte, delicate Tafelbirne I. Ranges.
Minister Dr. Lucius, Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtige, delicate Sorte von herrlichem Aussehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen.
Napoleons Butterbirne, Oct.—Nov. Sehr reichtragend, Frucht glänzendgrün, süss-säuerlich, sehr gute Tafel- und Wirthschafsfrucht.
Stuttgarter Gaishirtl, Aug.—Sept. Sehr feine schmelzende und sehr süsse Frucht. Beste zum Einmachen.
„Triomphe de Vienne“, Sept.—Oct. Preisgekrönte vorzügliche Schau- und Tafelfrucht. ausserordentlich gross und schwer.
Winter-Nelis, Dez.—Jan. Kleine aber ausgezeichnete Frucht. Wünscht geschützte Lage, sehr tragbar.

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

Aprikosen u. Pfirsiche

in nur besten Sorten.

	10St. Mk.	1 St. Mk.
Hochstämme	—	3,—
Halbhochstämme	—	2,—
Pyramiden, einjährige Veredlungen	12,—	1,50
„ starke „	20.—	2,50
Spaliere mit 1 Etage	—	3,—
„ „ 2 Etagen	—	3,50
Edel- oder Esskastanien, Hochstämme	—	3,50
„ **Pyramiden**	—	2,50
„ **niedrig**	—	—,60
„ **Japanische,** neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, **Hochstämme**	—	4,—
„ **Pyramiden**	—	2,50
Feigen, in kräft. Pflanzen,	—	1,50
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sort.	15,—	1,60
„ **niedrig,** vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr.	6,—	—,70
Mandeln, A coque tendre, Krachmandel	—	1,50

	10St. Mk.	1 St. Mk.
Maulbeeren, Morus alba, weissfrüchtige, niedrig	—	—,75
„ **nigra,** schwarzfrüchtige	—	1,25
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	—	—,80
Nuss (Juglans regia), gewhnl. Wallnuss, Hochst.	—	3,50
„ „ fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig.	—	1,25
Häselnüsse, Bluthaselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub	6,—	—,75
„ 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	—	—,50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	15,—	1,60
„ **gewöhnliche Zwetschen,** Hochstämme	7,—	—,80
„ **italienische** „ „	—	1,80
„ **niedrig veredelte,** in schönen Sorten	6,—	—,70
„ **Reineclauden u. Mirabellen,** Hochst.	15,—	1,60
„ „ u. **Mirabellen,** niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	6,—	—,75
Quitten, portugiesische, Pyramiden-	—	1,—
Rosenäpfel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen	4,—	—,50

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten
10 St. Mk. 3,—, 1 St. 40 Pf.



Loganbeere, à St. Mk. 1.—

Loganbeere.

Dieselbe ist entstanden aus einer Kreuzung von Brombeere und Himbeere und hat grosse kastanienbraune Früchte von vorzüglichem Geschmack. Am Spalier gezogen, entwickeln die Sträucher 4—5 Meter lange Fruchtzweige. Sonst wie Himbeere winterhart.
10 St. Mk. 9,—, 1 St. Mk. 1,—.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Nachstehende Sorten jede 100 St. Mk. 2,—, 10 St. 30 Pf., 1 St. 10 Pf.

Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten, gut bewurzelten Pflanzen.

Aprikose, sehr gross, länglichrund, carmoisinroth, Fleisch weiss, von aprikosenartigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend, mittelfrüh.


Competitor, ebenso gross aber länglicher und flacher als „Noble".

Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht.

Hohenzollern. Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carminroth, Fleisch voll, fest, saftig, dunkelroth mit hellerer Mitte, vom köstlichsten Ananasgeschmack. Mittelfrüh, reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle der wunderschönen, regelmässigen, enormen dunklen Früchte sitzen auf strammen Stengeln über dem Laubwerk.

Kaiser Wilhelm. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohlgeschmack, welcher bisher allen frühen Sorten fehlte. Früchte gross, länglich rund, carminroth, Fleisch leuchtend rot, saftig, süss und fein aromatisch.

Kaiser Nikolaus von Russland. Früchte enorm, von runder kantiger Gestalt, glänzend dunkelscharlachroth. Fleisch schmelzend, reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürztem Wohlgeschmack. Reifezeit recht früh und lange andauernd. Der Ertrag ist kolossal.



Erdbeere Kaisers Sämling.

Kaisers Sämling, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit.

König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch sind und ausgezeichnet schmecken.

Latest of All, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack.

Leitstern (Laxtons Leader), Frucht riesig gross, länglich rund, Farbe lebhaft carmin, Geschmack hochfein, mittelfrüh, ungeheuer reichtragend, beste Tafel- u. Marktsorte.

Monarch, Markt- und Paradefrucht ersten Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss und fest.

Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt und von feinstem Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen.

Royal Sovereign. Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen, saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte.


Sensation, die grösste mit riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch.

Sieger, Frucht gross, regelmässig rund, lebhaft roth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr feinschmeckend, sehr früh.

The Laxton, ganz hervorragend, kolossal gross, sehr schön in Form, von feinstem Geschmack, schönster Farbe und sehr fest in der Frucht die bei feuchter Witterung nicht so leicht anfault.

White Pine Apple (weisse Ananas), Fleisch reinweiss, rosa angehaucht, sehr aromatisch, süss.

Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe.
„ **verbesserte weisse.**
„ mit Ranken, **verbesserte** rothe
„ **Erythraer Kind.** Dankbare grossfrüchtige rankende Sorte, die reich remontirt.
„ **Ruhm von Döbeltitz.** Eine besonders dankbare, rankende und aromatische Sorte, die sich durch reichen Ertrag auszeichnet.




Erdbeere Noble.

Remontant-Erdbeeren.

Diese **grossfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten** haben den Vorzug, dass sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.

„Belle Alliance“. Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit von 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte.

Louis Gauthier (siehe Abbildung). Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich und von köstlichstem Aroma.



Erdbeere Louis Gauthier.

Remontant-Erdbeeren (Fortsetzung).

St. Anton von Padua, wie St. Joseph, eine bis in den Herbst tragende vorzügliche Sorte, deren Früchte noch vollkommener und grösser sind als bei dieser, sie ist aus einer Befruchtung zwischen Royal Sovereign und St. Joseph entstanden.

St. Joseph. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe.

Vorstehende Sorten 100 St. 2 Mk., 10 St. 30 Pf., 1 St. 10 Pf.

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Immertragende von Feldbrunnen. Neu	2,50	–,30
Shaffers Colossal, siehe Abbildung, schwarzroth, sehr reichtr.	4,—	–,50
Rothe Chili, amerik. grosse, **Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe,** extra **W. d. 4 J., weisse, Belle de Fontenay** (Victoria), **Paragon,** sehr gross, **Fastolff,** sehr reichtragend, **Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche,** immertragend, **Surprise d'automne,** immertragend, jede. 100 St. Mk. 20,—	2,50	–,30
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—	2,20	–,25
Im Rommel ohne Namen 100 St. Mk. 5,—	–,60	–,15

Japanische Erdbeer-Himbeere! Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor . . . . . 10 St. Mk. 1,50, 1 St. 20 Pf.

Riesen-Preisselbeere (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerikan. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angebaut wird. Auch als Topfpflanze schön, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.



Japanische Erdbeer-Himbeere, St. 20 Pf.





Hochstämmige


Johannis-u. Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe
10 Stück Mk. 8, à Stück Mk. 1,—.


Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2,50.

Whinham's Industry-Stachelbeere,
Hochstämme 10 Stück Mk. 10,— Stück Mk. 1,20.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.







Stachelbeere „Whinham's Industry", 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire-Preissorten.

	Mk.
10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten .	22,—
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. .	18,—
„Whinham's Industry" Stachelbeere, siehe Abb. Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St.	—,40

Johannisbeeren.

Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen **kräftigen tragbaren** Pflanzen.

	Mk.
Fay's prolific, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50


Johannisbeeren (Fortsetzung).

	Mk.
Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossal ertragreich . . . . 10 St. Mk. 2,—, 1 St.	—,25
Schwarze grossfrüchtige . . 10 „ „ 2,- , 1 „	—,30
Lee's poolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend . . . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40
Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet . . . . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.	—,40
Versailles rouge, bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet) . . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50
Weisse Werder'sche, sehr ertragreich u. sehr süss 10 St. Mk. 4,—, 1 St.	—,50

Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—.

Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—
25 „ „ „ „ „ 5,—
100 in 25 „ „ „ „ „ 16,—
100 Stück ohne Namen Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.



Weissdorn
(Crataegus Oxyacantha).

Pflanzweite 10 cm.

Kräftige und geschulte wurzelreiche Pflanzen, gangbarste Sorte.

	1000 St. ℳ	100 St. ℳ
2 jährige . . .	20,—	2,50
3 „ . . .	30,—	3,50
4 „ . . .	40,—	4,50

Auf Wunsch liefere auch schwächere 2jährige oder stärkere 4jährige zu entsprechendem Preise.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse-** und **Sommerblumen-Pflanzen** aller Art, 100 St. 50 Pf. je nach den Sorten Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	1 St. Mk.
Artischoken . . . . 10 St. Mk. 2,50	—,30
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . 10 St. Mk. 1,50	—,20
Bohnenkraut, perennirendes, (Satureja montana) sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommer-Bohnenkraut vorzuziehen . . . . 2,—	—,25
Citronenmelisse (Melissa officinalis) . . . 1,80	—,20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark 10 St. Mk. 2,—	—,25
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,—	—,10
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . 10 „ „ 1,20	—,15
Krausemünze, (Mentha crispa) . . 10 „ „ 1,50	—,20
Lavendel oder **Spike** . . . . . . 10 „ „ 2,50	—,30
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 „ „ —,50	—,—
Pfeffermünze, (Mentha piperita) 100 St. Mk. 3,—	—,10
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50	—,20
Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—	—,40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 „ „ 3,50	—,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), 100 St. Mk. 5,— 10 „ „ —,60	—,—
Salbei (Salvia officinalis) . . . . . 10 „ „ 2,—	—,25
Thymian, deutscher Winter- . . . 10 „ „ 2,—	—,25
Tripmadam (Sedum reflexum) . 10 „ „ 3,50	—,25
Waldmeister (Asperula odorata) 10 „ „ 3,50	—,40

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.



Riesen-Spargelpflanzen.

Von meinen bedeutenden Vorräthen an Spargelpflanzen, einer **Specialität** meines Geschäfts, versende von Anfang April bis Mitte Mai. Es bleibt selten eine meiner Pflanzen aus, denn ich liefere nur gesunde, kräftige, einjährige Pflanzen. Diese wachsen viel leichter an und bestocken sich viel schneller.

Erfurter Riesen-, sehr grosse, zartfleischige Sorte für mittleren und schwereren Boden 1000 St. Mk. 12,—, 100 St. Mk. 1,50

Ruhm von Braunschweig, für leichteren Boden 1000 St. Mk. 10,—, 100 St. Mk. 1,20

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu! Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten und mittleren Boden geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, dass die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiss bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich roth oder blau färben. 1000 St. Mk. 15,—, 100 St. Mk. 1,80

Preise über grössere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigegeben.

Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.

Diverse Garten-Utensilien.

Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang 20 Pf., 10 cm lang 25 Pf., 12 cm lang 30 Pf., 14 cm lang 35 Pf., 16 cm lang 40 Pf., 18 cm lang 45 Pf., 20 cm lang 55 Pf., 24 cm lang 60 Pf., 28 cm lang 80 Pf., 40 cm lang Mk. 1,40.

Stäbe, 30 cm lang 40 Pf., 40 cm lang 50 Pf., 50 cm lang 60 Pf., 60 cm lang 80 Pf., 70 cm lang Mk. 1,—, 85 cm lang Mk. 1,20, 1 m lang Mk. 1,40, 1,15 m lang Mk. 2,40, 1,30 m lang Mk. 3,—, 1,50 m lang Mk. 3,50.

Gartenpfähle, 1 m lang Mk. 5,50, 1,50 cm lang Mk. 8,—. 2 m lang Mk. 12,—, 2,50 m lang Mk. 18,—.

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. . . . . 100 St. Mk. 6,—

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 7 cm lange 100 St. Mk. —,30
Grosse 10 „ „ 100 „ „ —,40

Basthalter aus federhartem Messingdraht 100 „ „ —,40

Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Ko. Mk. 150, 1 Ko. Mk. 1,80

Oelfarbe, weisse oder **gelbe**, in Büchsen à ½ „ „ 1,75

Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche „ —,50
„ „ auf Zink zu schreiben „ „ —,50

Moos, weisses, Sphagnum für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia** etc., **trocken**, 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko. Mk. —,30

Erd-Mischungen.

Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. Mk. 6,—

Laub-Erde, vorzüglich . 10 „ „ —,70, 100 „ „ 6,—

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. Mk. 6,—

Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. Emballage Mk. —,85
„ **B** für alle Blattpflanzen: Aralia, Ficus, Dracaena etc.
„ **C** für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron und sämmtl. Haidepflanzen und Neuholländer

Erd-Mischung D für alle Palmen und Cycadeen.
„ **E** für alle Florblumen, Fuchsia, Pelargonia, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum etc.
„ **F** für Cacteen

Jede dieser Misch. 5 Ko.-Paket incl. Emballage Mk. —,85
50 „ „ „ „ 4,—

Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo Mk. 10,—, 10 Kilo Mk. 1,50

Patentirter **verbesserter** Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl . . . . . Mk. 3,50

Erfurter Pflanzen-Nährstoff . ½ Kilo-Carton Mk. —,80
1 „ „ 1,50









Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St. 1,—

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen à Ko. Mk. 1,60, ¼ Ko. Mk. —,50

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung 1 Büchse von 60 Gr. Mk. —,70
1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20. 1 Büchse von 240 Gr. „ 1,80

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden 1 Ko. Mk. 2,—, ½ Ko. Mk. 1,—

Blumentopfhalter,

sehr praktisch.

NEU! NEU!


Einem langgefühlten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhelfen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Geräth ist von verzinktem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf 10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf., für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50, 1 St. 30 Pf.



Garten-Geräthe.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,50.

101 **Astsäge** mit geschweiftem Griff Mk. 1,30.




Nr. 100.

103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,75.



Nr. 104a.

104a **Astsäge**, spitz, mit Dülle, zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang Mk. 1,25.



Nr. 105 b.


105b **Baumsäge**, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



Nr. 119.

119 **Spargelmesser**, Erfurter Form, Mk 1.50.

369 **Spargelmesser**, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf. Mk. 1,40.




Nr. 369.



Nr. 120.

120 **Pflanzkelle** aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. 1,—.
121 **Wühleisen** oder **Unkrautkratzer**, verzinnt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,50.



Nr. 121.

107 **Heckenscheere**, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 2,80, mittel Mk. 3,—, gross Mk. 3,20.
108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,—.
110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm Mk. 4,50.



Nr. 108.

113a **Rosenscheere**, ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,—.



Nr. 446.

446 **Rosenscheere.** Neu, fein polirt, zweischneidig, 21 cm Mk. 3,—.
447 **Damenscheere**, fein vernickelt, 15 cm, Mk. 2,—.
250 **Weintraubenscheere**, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. 1,—.
252 **Blumenscheere**, 10 cm Mk. 1,25, 15 cm Mk. 1,60.
117a **Raupenscheere** in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,20.
118 **Aststosser**, polirt, mit Dülle Mk. 2,50.



Nr. 127.

Blumenspritze, für Gewächshäuser etc., mit Strahl und Brause, ganz aus Messing,

No.	127	128	129	130	131
Rohr-Länge	30	35	40	45	50 cm
Mk.	2,75	3,80	4,—	4,80	6,80.

133 **Blumenspritze**, klein, Mk. —,75.
138 **Rasenkantenstecher** Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,75.
382 **do. neu**, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,50, mit Stiel Mk. 3,—.

Nr. 139.

139 **Wegeschaufel**, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel Mk. 1,40.
141 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform,

Nr.	6	8	10
Breite	$7^1/_2$	16	$20^1/_2$ cm
ohne Stiel	—,90	1,50	1,90 Mk.

mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 **Gartenhacke** mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm breit, ohne Stiel Mk. 1,20, mit Stiel Mk. 1,75.
143 **Kartoffelhacke**,

Nr.	11	12	13	14
Breite	$10^1/_2$	$11^1/_2$	13	$14^1/_2$ cm
ohne Stiel	1,30	1,50	1,65	1,90 Mk.

mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 **Erfurter Baumspaten**, kantig, ohne Stiel Mk. 1,— mit Stiel Mk. 1,50.



Nr. 146.

146 **Spaten**, Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgenieteter, geschlossener Federdülle, spitz.
Nr. 2 ohne Stiel Mk. 2,75, mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.
150 **Schaufel**, breite stählerne

Nr.	3	4
ohne Stiel	—,75	1,— Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.


152 **Getreideschaufel** mit Stiel pr. St. Mk. 2,— u. 2,50.
154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form

mit	8	10	12 Zinken
mit Stiel	1,90	2,20	2,50 Mk.

156 **Rechen** von Gussstahl mit gedrehten Zinken,


mit	8	10	12 Zinken
ohne Stiel	—,50	—,55	—,60 Mk.
mit Stiel	1,—	1,05	1,10 Mk.

159 **Grabegabel** v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 3,25.
161 **Düngergabel** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,30.
162 **Kartoffelkarste** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.
164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von 21 mm Mk. —,90.



Nr. 164.

169 **Nummerirzange**, broncirt, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 4,50.
172 **Rasensprenger** (Rival), amerikanisch., der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruck sehr gut functionirt, nebst Schlauchstutzen, Mk. 3,50.
177 **Baumkratzer**, mit Holzstiel, Mk. 1,25.
180 **Baumrindenbürste**, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,—.




Nr. 181.

181 **Baumrindenbürste** m. Handgriff für ältere Bäume, Mk. 1,—.




Nr. 183.

182 **Baumrindenbürste**, m. Flachdraht, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,40.
183 **Baumrindenbürste**, für jüngere Bäume, Mk. 1,—.
186 **Rasenscheere**, gekröpft (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,—



Nr. 186.




Nr. 187.

187 **Hand-Rasenmäh-Maschine „Victoria"**, bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern,

Schnittfl.	10	12	14 Zoll
Preis	22,—	24,—	26,— Mk.

225 **Oculir- und Copulirmesser,** Mk. 2,25.
226 **Oculirmesser,** m. Ebenholzh. u. Ringbefestig., Mk. 1,50.




Nr. 236

Nr. 239. Nr. 238. Nr. 237. Nr. 223.

223 **Gartenmesser,** mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 3,25.

Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

Nr.	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	
	1,40	1,50	2,50	2,80	2,20	2,—	1,20	2,25	2,80	2,50	Mk.



Nr. 350.

Nr. 370.

Nr. 275.

Nr. 371.

275 **Erdbohrer,** Bohlkens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.
Durchmesser 80 mm Mk. 15,50



Nr. 352.

352 **Amerikanischer Glasschneider** mit Kittmesser und Brecher, à Mk. —,50.

340 **Universal-Blumengitter,** verstellbar, grün lackirt, mit Gold broncirt. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit geraden Stäben und aufgenieteten Verzierungen für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1,70. No. 3 do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit Mk. 1,80. No. 4 do. do. bis 1,50 m breit, Mk. 2,50


350 **Thauspender** (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

366 **Hängematten aus Ia Bindfaden gefertigt,**
Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,25
„ 2 „ Erwachs. „ 200 „ „ 280 „ „ „ 2,80
„ 3 „ „ „ 250 „ „ 280 „ „ „ 3,50

367 **Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt,** mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 5,—.

370 **Gartenschnurhalter,** mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.

371 **Trittbretter,** mit Fussschlingen und Griffen, 25 × 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete 2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 436.


Nr. 437.

436 **Trapez,** verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 3,50.

437 **Streckschaukel,** verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m. incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 5,—.

438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 6,—.

377 **Fruchtpresse „Tutti-Frutti".** Beste und praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelées. Solid gearbeitet u. gut verzinnt.
à St. Mk. 8,50.



Nr. 391.




Nr. 377.

391 **Hamsterfalle,** aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —,25.



Nr. 260.


260 **Obstpflücker,** mit Zackenrand und buntem Drellbeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 80 Pf.



Nr. 246.

246 **Glaserdiamante** in starker Zwinge mit Ebenholzheft und Glasbrecher.

Nr.	3	4	5	
	6,—	7,—	8,60	Mk.




389 **Blumengiesskanne**, fein hellgrün lackirt, mit Goldstreifen,

Nr.	3	5	7
Höhe	18	23	26 cm
Mk.	1,—	1,50	2,—.



399 **Handbeil**, verstählt, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,50



Nr. 375.

Nr. 408.

375 **Schwabenfalle**, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,40.

408 **Mausefalle**, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder auf. Gebrauchsanweisung ist gratis beigefügt, à St. Mk. 1,75.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 50 ₰.

Citronen-Oel
(Haage's Universal-Mittel).

Es ist und bleibt das Beste!

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten **ohne** den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche ℳ 1,—, grosse Flasche ℳ 2,—.

Gebrauchsanweisung gratis.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) ℳ 2,50, 10 St. 30 ₰

100 „ geringelte Töpfe feinster Ausführung ℳ 3,50, 10 St. 40 ₰


100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu ℳ 3,—, 10 St. 35 ₰

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger.
Alles auch in grösseren Quantitäten.

Viereckige Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. ℳ 3,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰



Cacteenständer

ohne Cacteen 1 Stück Mk. 3,—

aus verzinntem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen Post-Verbandes 1 Stück Mk. 8,50,

Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen 1 Stück Mk. 10,—.

Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage 1 Stück Mk. 5,—.

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken. 



Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Neu! Haage's Cacteen-Cultur Neu!
oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. **Zweite** vermehrte und verbesserte Auflage, 232 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk 3.—, fein gebunden Mk. 4,—. Nähere Beschreibung siehe 3 Umschlagseite.

Neu! Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur. Neu!
Zweite erneuerte und verbesserte Auflage.
Illustrirtes Handbuch d. Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 95.

Neu! Haage's Gemüse-Cultur, Neu!
ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht **aller** Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten auf dem Felde und im Mistbeete. **175** Seiten stark. Preis nur Mk. 1,—. Nähere Beschreibung siehe S. 18.

Bouquet- und Kranzbinden.
die Kunst, des nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Mohne mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. R. Brinkmeier, fünfte, völlig neubearb. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk.2;20, geb. Mk. 3,—.

Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.
182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, städt. Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50, Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siesmayer-Frankfurt,* Epel-Nürnberg, Ehmann, Stuttgart u. A.

Obstbau.
Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schaalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhange über die Cultur des Topfobstes v. P. Möschke, Garteninspector, geb. Mk. 1,20.

Der Hausgarten auf dem Lande.
Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50, vom Gartenbaudirektor Franz Göschke.

Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.
Eine Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für d. Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4,—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

Deutschlands beste Obstsorten.
Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten, eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

Neu! Der praktische Neu!
Schnittblumenzüchter der Neuzeit,
enthaltend die Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5,—, eleg, geb. Mk. 5,60.

Geschäftscorrespondenz für Gärtner.
Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständ. neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50, geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Feldmessen
und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl., bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2,—, geb. Mk. 2.50.

Die Stauden,
ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk. 6,— jetzt Mk. 3,50.

„Champignon-Zucht“.
Eine ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens von A. G. Radde. Mk. —,75

Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau. 12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4,—.

Der Kartoffelbau. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,50.

Der Spargelbau. Praktisches Lehrbuch mit 56 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 2,—.

Bienenzucht. Praktischer Rathgeber zum einträglichen Betriebe derselben. Von W. Günther. Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2,—. Geb. Mk. 2,50.

Goldfische. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

Unsere essbaren Pilze. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. Mk. 1,60.

Hampels Gartenbuch für Jedermann. Anleitung für Gärtner und Gartenbesitzer zur praktischen Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Dritte Auflage. Herausgegeben von F. Kunert, kgl. Hofgärtner in Sanssouci. Mit 198 Textabbildungen. Geb. Mk. 6,—.

Hundertfünfzig kleine Gärten. Plan, Beschreibung und Bepflanzung, entworfen und bearbeitet von C. Hampel, Gartendirektor der Stadt Leipzig. Dritte Auflage. Kartoniert Mk. 5,—.

Praktisches Taschenbuch für Gartenfreunde. Ein Ratgeber für die Pflege und sachgemässe Bewirtschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Von M. Hesdörffer. Mit 109 Textabbildungen. Geb. Mk. 2,50.

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von M. Hesdörffer. Dritte Auflage. Mit 437 Textabbildungen und 16 Tafeln. Geb. Mk. 9,—.

Haage's Cacteen-Cultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen

sowohl für Gärtner als Laien.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 263 Seiten stark, mit über 200 Illustrationen.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (Pilocerus senilis) für mich gesammelt werden.

(Illustrationsprobe aus Haage's Cacteen-Cultur.)

Die sich immer mehr steigernde Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Cultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von **Haage's Cacteen-Cultur**, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger der genannten Gewächse mit der Cultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer **zweiten** der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Cultur". Ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen infolge beschleunigten Setzens und Druckens mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der dritten Auflage wieder gutgemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mark, fein gebunden 4 Mark, geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Cultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten, sowohl im Glashause, als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir cultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur" schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.


Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese **zweite Auflage** die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Cultur" allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll


Friedrich Adolph Haage jr.

Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

				mit Treppenstellage und ohne Pflanzen		
Modell A.						
No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit	3,50 *M*,	mit 6 Pflanzen	5,50 *M*
„ 2.	24 „ „	30 „ „	17 „ „	5,50 „	„ 8 „	8,50 „
„ 3.	30 „ „	43 „ „	21 „ „	8,— „	„ 12 „	12,– „
Modell B.						
No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit	8,— „	„ 12 „	12,— „
„ 5.	36 „ „	38 „ „	24 „ „	10,50 „	„ 18 „	18,50 „
„ 6.	42 „ „	50 „ „	30 „ „	14,50 „	„ 25 „	25,— „
„ 11.	25 „ „	25 „ „	16 „ „	5,— „	„ 6 „	7,— „
Modell C.						
No. 12.	19 cm hoch,	24 cm lang,	17 cm breit	3,50 „	„ 6 „	5,50 „
„ 13.	22 „ „	30 „ „	17 „ „	5,50 „	„ 8 „	8,50 „
„ 14.	27 „ „	40 „ „	20 „ „	8,— „	„ 12 „	12,— „
„ 15.	36 „ „	60 „ „	32 „ „	9,— „	„ 20 „	18,— „



Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen.



Modell A. No. 7.



Modell B. No. 8.



Modell C. No. 12.

Modell A.
Nr. 7.
11 cm hoch, 12 cm lang,
9 cm breit 2,50 *M*,
mit 6 Pflanzen 3,50 *M*.

Modell B.
No. 8.
13 cm hoch, 14 cm lang,
9 cm breit 3 *M*,
mit 8 Pflanzen 4 *M*.

Grössen und Preise
siehe oben.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhuttöpfen in den Häusern viel schneller.

Da die Nachfrage nach diesen von mir eingeführten Zimmer-Gewächshäusern immer grösser wird und um den verschiedenen Wünschen meiner geehrten Kundschaft zu entsprechen, lasse ich jetzt **15 verschiedene Grössen** in **3 verschiedenen Modellen** anfertigen. Auf Wunsch lasse auch **jede andere Grösse** herstellen. In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, den schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt.

Blumenzwiebeln, Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Maiblumen etc., sowie alle Zimmerpflanzen lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt. Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

Druck von Gebr. Junghanss, Leipzig.